







1er JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2022

INDISPENSABLES POUR LES PROS

Découvrez nos nouveaux outils **ELTURBO**

LA PUISSANCE DU FILAIRE **AVEC UNE SEULE BATTERIE 18V.**

It's in your hands*. Bosch Professional.

* C'est entre vos mains. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH, Allemagne.









PLUS PUISSANT. PLUS SIMPLE.

5 AVANTAGES POUR SIMPLIFIER VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

UNE SEULE BATTERIE POUR TOUS VOS OUTILS



Quand Bosch Professional innove, ce n'est pas au détriment de la compatibilité des équipements. La preuve : depuis 2008, nos batteries Professional 18V System s'adaptent à tous vos outils de même puissance, même sur nos derniers modèles.

UNE BATTERIE COMPATIBLE AVEC LES MARQUES PARTENAIRES



Pour encore plus de liberté et de simplicité, nos batteries Professional 18V System sont également compatibles avec des outils d'autres marques spécialisées. Avec plus de 60 millions d'exemplaires vendues, la batterie universelle devient enfin réalité.

LA PUISSANCE DU FILAIRE...



Les nouveaux outils sans-fil BITURBO Brushless vous garantissent plus de 2000 W de puissance et vous permettent d'exploiter pleinement le potentiel des batteries ProCORE18V, tout en restant compatibles avec notre Professional 18V System.

3 ANS DE GARANTIE



Nos outils sont si résistants que nous vous proposons gratuitement une extension de garantie de 3 ans. Pour en profiter, enregistrez vos outils dans un délai de 4 semaines après achat sur notre plateforme de gestion digitale PRO360.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ



Plus qu'une simple boîte de rangement, nos mallettes L-BOXX, compatibles avec les racks de rangement Sortimo, vous offrent une solution complète de mobilité pour transporter facilement et en toute sécurité vos outils et petites pièces sur vos lieux d'intervention.

3 SOLUTIONS **SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER**

COMPOSEZ SELON VOS BESOINS

OUTIL SEUL AU CHOIX







- Achetez uniquement l'outil qui vous convient.
- Vous avez déià des batteries ? Complétez votre équipement avec d'autres outils.

OU CHOISISSEZ UNKIT





- Tous les outils disponibles en kits.
- Avec 1 outil, 1 chargeur, 2 batteries dans son coffret L-BOXX.

OU CHOISISSEZ UN COMBO KIT





- · La solution complète pour les pros.
- Avec plusieurs outils, batteries et chargeur(s) dans un sac ou coffret de transport.



Plus d'informations? bosch-professional.com

PROFESSIONAL SYSTEM



3 SOLUTIONS SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER

COMPOSEZ SELON VOS BESOINS



+ batteries et chargeur



OU CHOISISSEZ UN COMBO KIT







Réf. 0 601 9H1 009

146 €HT* 175,20 €T

125 €HT* 150 €TTC*

4,0 36 Mois B






















4,0 36 MOS SERVICE - B

GSB 18V-110 C solo

Réf. 0 601 9G0 30A

272 €HT* 326.40 €TTC*

4,0 36 MOIS B

Boîte carton réf. 0 601 9G0 309 251 EHT* 301.20 ETTC*

40 VIPDENTS OFFERRYS





220 €HT* 264 €TTC*

4,0 36 MOIS B













Perc.-viss. à percussion

Réf. 0 601 9H5 303

4,0 36 MOIS B

Boîte carton réf. 0 601 9H5 302 184 ^{εHT*} 220,80 ^{εΤΤC*}

GSB 18V-55 solo

205 €HT* 246 €TTC*



(Voir gamme

GSB 18V-60 C solo

Réf. 0 601 9G2 103

251 ^{€HT*} 301,20 ^{€TTC*}

4,0 36 MOIS B

230 €HT* 276 €TTC*

Boîte carton réf. 0 601 9G2 102

























8,0 36 MOES C













GWS 18V-10 PSC solo

Réf. 0 601 9G3 F0B

8,0 36 MOES B

GWX 18V-10 SC sol

Réf. 0 601 7B0 400

321 €HT* 385,20 €TTC

8,0 36 MORS B

300 €HT* 360 €TTC



GWS 18V-15 C solo

Réf. 0 601 9H6 000

331 €HT* 397,20 €TT

8,0 36 MOIS C

GWX 18V-10 PSC solo

321 €HT* 385,20 €TT

8,0 36 MORS B

Réf. 0 601 7B0 800



GWS 18V-15 SC solo

Réf. 0 601 9H6 100

363 €HT* 435,60 €TTC

8,0 36 MOES C

GWX 18V-15 C solo

Réf. 0 601 9H6 400

8,0 36 MOES C

BITURBO



GWX 18V-7 solo

Réf. 0 601 9H9 102

188 ^{€HT*} 225,60 ^{€TTC*}

167 €HT* 200,40 €TTC*

4,0 36 MOIS B

GWX 18V-15 SC sol

388 €HT* 465.60 €

Réf. 0 601 9H6 500

XLOCK



















GCB 18V-63 solo

262 €HT* 314,40 €TTC*

237 €HT* 284,40 €TTC*





oîte carton réf. 0 601 9J0 200

230 €HT* 276 €TTC*


4,0 36 MOIS B











PROFESSIONAL SYSTEM

3 SOLUTIONS SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER



Outil seul au choix + batteries et chargeur











GGS 18V-23 LC solo Réf. 0 601 229 100 **272 €HT*** 326,40 €TT





GGS 18V-23 PLC solo Réf. 0 601 229 200 40 VIP-NITS 283 €HT* 339,60 €TT





GGS 18V-10 SLC solo Réf. 0 601 2B4 000 75 **394 ^{€HT*}** 472,80 ^{€TTG} îte carton réf. 0 601 2B4 001











GNA 18V-16 solo Réf. 0 601 529 500 175 **531 €HT*** 637,20 €TTC

























Réf. 0 601 6A8 109 356 €HT* 427.20 €TTC





GOP 18V-28 solo Réf. 0 601 8B6 001 **251 ^{€HT*}** 301,20 ^{€TTC*} Boîte carton réf. 0 601 8B6 002 230 ^{εHT*} 276 ^{εΠC*}



























GNH 18V-64 M solo

587 ^{€HT*} 704,40 ^{€TTC*}

Boîte carton réf. 0 601 481 000 566 ^{εHT*} 679,20 ^{εττο*}























352 €HT* 422,40 €TTC*

4,0 36 MOES B

GLI 18V-1200 C solo

Réf. 0 601 446 700

4,0 36 MOES A

104 €HT* 124,80 €T



4,0 36 MOIS B

GLI 18V-1900 solo

125 €HT* 150 €TTC

4,0 36 MORS A

Réf. 0 601 446 400







4,0 36 MOS SERVICE - B













8,0 36 MOIS B



4,0 36 MOIS A







GLI 18V-10000 C

Réf. 0 601 446 900

































GAL 18V-40

Réf. 1 600 A01 9RJ

48 €HT* 57,60 €TT







GAL 1880 CV

Réf. 1 600 A00 B8G





GAL 18V-160 C

Réf. 1 600 A01 9S5

121 €HT* 145,20 €TTC









GAX 18V-30

Réf. 1 600 A01 1A9

52 °HT* 62,40 °TTC*



GAL 18V-160 C

142 €HT* 170,40 €TT

PROFESSIONAL

3 SOLUTIONS SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER





son coffret L-BOXX.





Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

Réf. 0 601 9H4 10A Code EAN 4 059 952 54689 6

310 €HT* 372 €TTC










Code EAN 4 059 952 54615 5









Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-lon 18V 2,0 Ah + chargeur GAL 18V-40 Réf. 0 601 9H1 107

Code EAN 3 165 140 97943 6 241 ^{€HT*} 289,20 ^{€TTC*}

GWS 18V-10

Réf. 0 601 9J4 007

398 €HT* 477,60 €TTC

MEULEUSE ANGULAIRE

Code EAN 4 059 952 55219 4

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

COMPOSEZ SELON

VOS RESOINS





Réf. 0 601 9H5 300 Code EAN 4 059 952 50937 2 335 €HT* 402 €TTC*





PERFORATEUR SDS-PLUS **GBH 18V-21**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-lon 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40 Réf. 0 611 911 102

Code EAN 4 059 952 52811 3 **451 €HT*** 541,20 €TTC






Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-lon 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40 Réf. 0 601 5A5 107 Code EAN 3 165 140 95618 5

436 €HT* 523,20 €TTC

KIT 2 OUTILS





VISSEUSE À CHOCS GDR 18V-160

+ PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28

2 coffrets L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V 4,0 Ah+ chargeur GAL 18V-40 Réf. 0 601 9G5 107

503 €HT* 603,60 €TTC*





KIT 3 OUTILS

PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-55

+ MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18-125 V-LI + PERFORATEUR GBH 18V-21

3 batteries Li-lon 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40 Réf. 0 615 990 M0S

Code EAN 4 059 952 56927 713 €HT* 855,60 €T







KIT 2 OUTILS PERFORATEUR GBH 18V-21

+ PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-55 2 coffrets L-Boxx + 2 batteries Li-Ion

18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40 Réf. 0 615 990 MOR Code EAN 4 059 952 56926 0

510 €HT* 612 €TTC*

Pro CORE 18V



KIT 3 OUTILS PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-55 + PERFORATEUR GBH 18V-21 + BOULONNEUSE 2-EN-1 GDX 18V-180

2 coffrets L-Boxx + 3 batteries ProCORE18\ 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40 Réf. 0 615 990 MOV

Code EAN 4 059 952 56930 7 720 €HT* 864 €



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28 + SCIE SAUTEUSE

+ chargeur GAL 18V-40 Réf. 0 615 990 I 59 Code FAN 4 059 952 50796 5

1 039 €HT* 1 246,80 €









PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-55

+ PERFORATEUR GBH 18V-21 + MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18-125 V-LI

1 sac + 2 batteries Li-Ion 18V 5,0 Ah + chargeur GAL 1880 CV Réf. 0 615 990 M0W

Code EAN 4 059 952 56931 4



GST 18V-LI S + SCIE CIRCULAIRE GKS 18V-LI + MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18-125 V-LI + SCIE SABRE GSA 18V-LI C

1 sac + 3 batteries Li-lon 18V 4,0 Ah

PLUS LEGER.

5 RAISONS DE CHOISIR LE PROFESSIONAL 12V SYSTEM

LÉGER

PROFESSIONAL

Nos outils 12V ne pèsent que 0,5 kg sans batterie. Si vous devez travailler dans des endroits exigus et restreints ou travailler en hauteur, alors le 12V permet de combiner praticité et performance.

PUISSANT

Des outils compacts et légers sans compromis. Notre perceuse-visseuse 12V GSR 12V-35 FC délivre une puissance jusqu'à 35 Nm et 1 750 tr/min tout en vous offrant un travail de précision.

PROTECTION MAXIMALE

> Tous nos outils sont compatibles avec nos coffrets de transport L-BOXX pour une protection maximale et un transport facile. De plus, notre extension de garantie à 3 ans s'applique à tous vos outils 12V - et aux batteries ! - sans frais supplémentaires.

COMPATIBILITÉ **MAXIMALE**

Une seule batterie pour tous depuis 2005 : toutes nos batteries 12V sont compatibles avec les anciens et nouveaux outils Bosch Professional

ULTRA PRÉCIS

Des scanners muraux aux télémètres, notre gamme 12V offre une grande variété d'instruments de mesure, réputés pour leur robustesse, leur précision et leur



Plus d'informations? bosch-professional.com


















PROFESSIONAL SYSTEM



3 SOLUTIONS SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER

COMPOSEZ SELON VOS BESOINS



+ batteries et chargeur





GAS 12V solo

36 MOIS A

Réf. 0 601 9E3 001

115 EHT* 138 ETTC*

Boîte carton réf. 0 601 9E3 00 94 ^{εHT*} 112,80 ^{εΤΤC*}



























36 MOIS A



GDS 12V-115 solo

178 €HT* 213,60 €TT

157 €HT* 188,40 €TTC*

36 MOIS A

Réf. 0 601 9E0 102

carton réf. 0 601 9F0 101





GOP 12V-28 solo

Réf. 0 601 8B5 002

153 €HT* 183,60 €

36 MOIS A













BOULONNEUSE









36 MOIS A

















INSTRUMENTS

(Voir gamme p. 50, 51 & 53)

DE MESURE

GIC 120 C solo

36 MORS D

Réf. 0 601 241 208

377 €HT*452 40 €TT



545 €HT* 654 €

36 MOES C

GIS 1000 C solo

36 MOES D

Réf. 0 601 083 308

461 €HT*553 20 €TTG



D-tect 200 C solo

36 MOJS D

Réf. 0 601 081 608

797 €HT*956.40 €TTC

GLI 12V-330 solo

36 MOIS A

79 €НТ*

Réf. 0 601 4A0 000

94.80€11





Laser combiné GCL 2-50 CG solo

Réf. 0 601 066 H03

461 € EHT* 553,20

D-tect 120 solo

36 MOIS D

Réf. 0 601 081 308

314 € EHT* 376,80 €











36 MOIS D





36 MOIS D













36 MOIS A 59 € B 79 € C 99 € D 139 €

PROFESSIONAL SYSTEM

3 SOLUTIONS SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER















Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20

Réf. 0 601 868 10F Code EAN 3 165 140 89524 8

157 €HT* 188.40 €TTC



PERCEUSE-VISSEUSE **GSR 12V-15** Coffret standard + 2 x GBA 12V 2,0 Ah

+ chargeur GAL 12V-20 + 10 accessoires Réf. 0 601 868 10G Code EAN 4 059 952 56386 2

163 €HT* 195.60 €TTC

NOUVEAU



Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 25 accessoires Réf. 0 601 868 10H Code EAN 4 059 952 56387 9

163 €HT* 195.60 €TTC

NOUVEAU





GSR 12V-15 Sacoche + 1 x GBA 12V 2.0 Ah

+ 1 x GBA 12V 4,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 39 accessoires Réf. 0 615 990 G6L

Code EAN 3 165 140 80062 4

188 €HT* 225,60 €TTG

NOUVEAU

36 MOIS A

PERCEUSE-VISSEUSE

Réf. 0 601 9B6 90K

167 €HT* 200,40 €TT

À PERCUSSION GSB 12V-15

+ chargeur GAL 12V-20 + 25 accessoires

Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah

Code EAN 4 059 952 56392 3



Sacoche + 2 x GBA 12V 2.0 Ah + chargeur GAL 12V-20 Réf. 0 601 9B6 90H

163 €HT* 195,60 €TTG




PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 12V-15

Coffret standard + 2 x GBA 12V 2.0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 10 accessoires Réf. 0 601 9B6 90J Code EAN 4 059 952 56390 9

167 €HT* 200,40 €TTC*









PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 12V-15

Sacoche + 1 x GBA 12V 2,0 Ah + 1 x GBA 12V 4.0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 39 accessoires Réf. 0 601 9B6 90G Code EAN 3 165 140 89506 4

199 €HT* 238,80 €TTC



VISSEUSE À CHOCS GDR 12V-105

Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 Réf. 0 601 9A6 977



Code EAN 3 165 140 72744 0 251 €HT* 301,20 €





Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-40

Réf. 0 601 6A1 005 Code EAN 3 165 140 89521 7 **251** €HT* 301,20 €T



Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-40 Réf. 0 601 5A1 005 Code EAN 3 165 140 89520 0

262 €HT* 314,40 €TT



Coffret I-Boxx + 2 x GBA 12V 3.0 Ah + chargeur GAL 12V-40 Réf. 0 601 64L 976 Code EAN 3 165 140 91065 1

272 €HT* 326,40 €TTC





+ chargeur GAL 12V-40 Réf. 0 601 9F2 00B Code EAN 3 165 140 91339 3

283 €HT* 339,60 €TTC







+ DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 12V-28 + SCIE CIRCULAIRE GKS 12V-26

+ SCIE SABRE GSA 12V-14

Coffret XL-Boxx + 3 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-20

Réf. 0 615 A00 17C Code EAN 4 059 952 57003 7

720 €HT* 864 €TTC*




PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15 FC + DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 12V-28 + RABOT GHO 12V-20 + MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12V-76 + SCIE SAUTEUSE GST 12V-70

Coffret XL-Boxx + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + 1 x GBA 12V 3,0 Ah

+ chargeur GAL 12V-40 Réf. 0 615 A00 17D

Code EAN 4 059 952 57004 4

881 €HT* 1 057,20 €TTC



375 VIPDINTS

Vestes chauffantes

AVEC OU SANS MANCHES ET MÊME AVEC CAPUCHE!

3 modèles disponibles en version kit : livrés en boîte carton avec veste chauffante + adaptateur GAA 12V-21 + batterie GBA 12V 2,0 Ah + chargeur de batterie GAL 12V-20









Chaleur réglable

3 niveaux de température sur 3 zones (poitrine gauche, droite et dos)

Polyvalente Pour le travail comme pour les loisirs



Tissu Softshell respirant et imperméable

▶ Pratique

Multiples poches et port USB intégré à l'adaptateur pour recharger vos appareils

GH	J 12+1	L8V XA	40 VIDNOTE
Гаillе	Réf. 0 618	Code EAN 4 059 952	VIPOINTS
3	800 0FX	58062 3	
M	800 0FY	58063 0	The state of
_	800 0FZ	58064 7	
ΚL	800 0G0	58065 4	
2XL	800 0G1	58066 1	N HOUSE E
3XL	800 0G2	58067 8	
220€	нт* 264 ^{єттс*}		
/ersi	on solo		Tr.

Versi	on solo		15	
	chauffant ptateur G	te AA 12V-21	VIPOINTS OFFERTS	9
Taille	Réf. 0 618	Code EAN 4 059 952		
S	800 0DX	58055 5	1	11
M	800 0DY	58056 2		
L	800 0DZ	58057 9		-
XL	800 0E0	58058 6	3 200	No.
2XL	800 0E1	58059 3	3	
3XL	800 0E2	58060 9	1	
188€	HT* 225,60 ^{€T}	TC*	12	1



Versi	on solo		15	
	chauffant ptateur G	e AA 12V-21	VIPOINTS OFFERTS	The Th
Taille	Réf. 0 618	Code EAN 4 059 952	1	
S	800 0EA	58072 2	93	Mary 1
M	800 0EB	58073 9	da	300
L	800 0EC	58074 6	3	
XL	800 0ED	58075 3	100	1 100
2XL	800 0EE	58076 0		anne s
3XL	800 0EF	58077 7		
167€	нт* 200,40 ^{ст}	TC*	1 8	




M

XL







NOUVEAUTÉS

GSR/GSB en L-Case Pick & Click avec 82 accessoires

L'ÉQUIPEMENT PARFAIT POUR CHAQUE APPLICATION



Gamme de perceuses-visseuses

sans-fil











Avec percussion ▶	Ve	ersions disponibles sans batte ni chargeur, voir p. 10.	Versions disponibles sans batterie ni chargeur, voir p. 4.			
	PRO	DFESSIONAL 12V SYST	PROFESSIONAL 18V SYSTEM ²			
	GSR 12V-35 HX	GSR 12V-35	GSB 12V-35	GSR 18V-55	GSB 18V-55	
	262 €HT* 314,40 €HT*	251 €HT* 301,20 €HT*	262 €HT* 314,40 €HT*	342 ^{€HT*} 410,40 ^{€TTC*}	352 €HT* 422,40 €TTC*	
Module de connectivité						
Batteries	2x12V 3,0 Ah	2x12V 3,0 Ah	2x12V 3,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	
Chargeur	GAL 12V-40	GAL 12V-40	GAL 12V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40	
Régime à vide (tr/min)	0-1 750	0-1 750	0-1 750	0-1 750	0-1 750	
Couple max. (Nm) (tendre/dur)	20/35	20/35	20/35	28/55	28/55	
Ø max. (mm) (vis/bois/acier/béton)	8	8/32/10/-	8	8/38/13/13	8/38/13/13	
Plage serrage du mandrin (mm)	0,8/10	1,5/10	0,8/10	1,5/13	1,5/13	
Poids (kg)	0,6	0,9	0,6	1,5	1,6	
			Points forts			
Moteur sans charbon	✓	✓	✓	✓	✓	
Kickback control						
Protection électronique du moteur		✓		✓	✓	
Emballage			Coffret L-Boxx			
Référence	0 601 9J9 100	0 601 9H8 002	0 601 9J9 000	0 601 9H5 204	0 601 9H5 304	
Code EAN	4 059 952 51400 0	3 165 140 95371 9	4 059 952 51396 6	4 059 952 50931 0	4 059 952 50941 9	
	36 MOIS A	36 MOIS A	36 MOIS A	36 MOIS B	36 MOIS B	

NOUVEAUTÉS

Perceuses GSR et GSB 18V-150 C

PERCEUSE-VISSEUSE ET PERCEUSE À PERCUSSION SANS-FIL CONNECTÉES, LES PLUS PERFORMANTES DU MARCHÉ

GSR/GSB 18V-150 C BITURBO





► Puissantes

Moteur BITURBO sans charbon (150 Nm et 2200 tr/min)

▶ Robustes

Avec mandrin et boîte de vitesse en métal

Connectées

Changement facile des paramètres de l'outil

Sécurisées

Kickback control commutable réduisant le risque de rebond en cas du blocage de foret


► Intelligentes

Première détection d'angle électronique au monde. Idéal pour les couvreurs pour garantir le bon angle d'inclinaison sur les travaux de vissages

Précise

Sélection rapide du mode, embrayage de précision avec 20 présélections de couple





	PROFESSIONAL 18V SYSTEM ²										
GSR 18V-60 C	GSB 18V-60 C	GSR 18V-110 C	GSB 18V-110 C	GSR 18V-150 C	GSB 18V-150 C						
394 €HT* 472,80 €TTC*	405 €HT* 486 €TTC*	482 €HT* 578,40 €TTC*	493 ^{€HT*} 591,60 ^{€TTC*}	650 €HT* 780 €TTC*	661 ^{€HT*} 793,20 ^{€TTC*}						
En option	En option	En option	En option	Fourni	Fourni						
2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE 18V 8,0 Ah	2xProCORE 18V 8,0 Ah						
GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV						
0-1 900	0-1 900	0-2 100	0-2 100	0-2 200	0-2 200						
31/60	31/60	47/110	47/110	84/150	84/150						
10/38/13/13	10/38/13/13	12/82/13/13	12/82/13/13	12/150/16/20	12/150/16/20						
1,5/13	1,5/13	1,5/13	1,5/13	1,5/13	1,5/13						
1,9	1,9	2,2	2,2	1,8	1,8						
		Points	s forts								
✓	✓	✓	✓	✓	✓						
√	✓	✓	✓	√	✓						
✓	✓	✓	√	√	✓						
		Coffret	L-Boxx								
0 601 9G1 10B	0 601 9G2 109	0 601 9G0 10A	0 601 9G0 30B	0 601 9J5 005	0 601 9J5 105						
4 059 952 52550 1	3 165 140 95635 2	4 059 952 52541 9	4 059 952 52546 4	4 059 952 52324 8	4 059 952 52329 3						
36 MOIS B	36 MOIS SERVICE - B	36 MOIS SERVICE - B	36 MOIS B	36 MOIS SERVICE - C	36 MOIS C						

NOUVEAUTÉ GDX 18V-210 C

LA BOULONNEUSE 2-EN-1 ½ POUCES CONNECTÉE **ALLIANT POLYVALENCE ET PROTECTION ÉLEVÉE**

Gamme de visseuses à chocs

et boulonneuses sans-fil







► Pratique et connectée

Interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis autotaraudeuses et vis à bois. Autres modes disponibles via l'application Bosch Toolbox

▶ Polyvalente

Dans une grande gamme d'applications grâce au porte-outil 2-en-1, six pans creux ¼ et carré mâle ½

▶ Précise

Trois réglages de vitesse/ couple pour un bon dosage de la puissance et éclairage LED

NOUVEAUTÉ GDS 18V-1050 HC

LA BOULONNEUSE ¾ POUCES CONNECTÉE **INCOMPARABLE EN TERME DE PUISSANCE**





BITURBO



► Moteur BITURBO sans charbon Entièrement optimisé pour utiliser la puissance des ProCORE18V

► Puissante et compacte Couple de serrage de 1 050 Nm, de desserrage de 1 700 Nm et 222 mm de longueur

▶ Précise

Interface utilisateur avec deux modes de vissage par défaut : bois et métal. Autres modes disponibles via l'application Bosch Toolbox

► Polyvalente

Trois réglages de vitesse/couple pour un bon dosage de la puissance et éclairage LED



									BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
		Version	disponible sans batterie ni chargeur,	voir p. 4.						•				
		PF	ROFESSIONAL 18V SYSTI	EM¹						PROFESSIONA	L 18V SYSTEM ¹			
	VISSEUSE	ES À CHOCS		BOULONNEUSES 2-EN-	1					BOULON	NNEUSES			
	GDR 18V-200	GDR 18V-210 C	GDX 18V-200	GDX 1	8V-210 C	(GDS 18V-210 C solo	GDS 18V-300	GDS 18	3V-1000	GDS 18V-1000 C	GDS 18	V-1050 H	GDS 18V-1050 HC
	388 €HT* 465,60 €TTC*	468 εнт* 561,60 επτς*	398 ^{ЄНТ*} 477,60 ^{ЄТТС*}	461 ^{€HT*} 553,20 ^{€TTC*}	478 εнτ* 573,60 εττο		262 [€]HT* 314,40 ^{€TTC*}	503 €HT* 603,60 €TTC*	629 €HT* 754,80 €TTC*	678 €HT* 813,60 €TTC*	713 €HT* 855,60 €TTC*	625 €HT* 750 €TTC*	667 €HT* 800,40 €TTC*	699 €HT* 838,80 €TTC*
Module de connectivité		Fourni		En option	Fourni		Fourni				Fourni			Fourni
Batteries	2x18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2x18V 4,0 Ah	2x18V 5,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah			2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 5,5 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah	2xProCORE18V 5,5 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah
Chargeur	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL	18V-40			GAL 18V-40	GAL 1	880 CV	GAL 1880 CV	GAL 1	.880 CV	GAL 1880 CV
Régime à vide (tr/min)	0-3 400	0-3 400	0-3 400	0-3	3 400		0-3 400	0-2400	0-1	750	0-1 750	0-1	750	0-1 750
Couple max. (Nm) (tendre/dur)	200	210	200	:	210		210	300	10	000	1 000	10	050	1 050
Fréquence de frappe (cps/min)	0-4 000	0-4 000	0-4 200	0-4	4 200		0-4 200	0-3400	0-2	600	0-2 600	0-2	600	0-2 600
Porte-outil	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/	4" et carré mâle 1/2"		Carré mâle 1/2"		Bague de f	riction 1/2"	Bague de frict. 1/2"	Bague de f	friction 3/4"	Bague de frict. 3/4'
Poids (kg)	1,1	1,1	1,2		1,7		1,1	1,2	2	,9	2,9	2	2,9	2,9
			Points forts											
Moteur sans charbon	✓	✓	✓		✓		✓	✓	•	/	✓	,	✓	✓
Longueur de tête (mm)	126	126	147	:	147		147	147	2:	21	222	2:	21	222
Ø de la vis	M6-M16	M6-M16	M6-M16	Me	6-M16		M6-M16	M10-M18	M10	-M24	M14-M24	M10)-M24	M14-M24
Protect. électronique du moteur					✓			✓	•	/				
Emballage	Coffret L-Case	Coffret L-Boxx	Coffret L-Case	Coffre	et L-Boxx					Coffre	t L-Boxx			
Référence	0 601 9J2 107	0 601 9J0 102	0 601 9J2 206	0 601 9J0 202	0 601 9J0 203		0 601 9J0 301	0 601 9D8 202	0 601 9J8 303	0 601 9J8 302	0 601 9J8 002	0 601 9J8 503	0 601 9J8 502	0 601 9J8 202
Code EAN	4 059 952 59667 9	4 059 952 58768 4	4 059 952 59670 9	4 059 952 58773 8	4 059 952 58774 5		4 059 952 58779 0	3 165 140 98442 3	4 059 952 56459 3	4 059 952 56458 6	4 059 952 54851 7	4 059 952 58233 7	4 059 952 56467 8	4 059 952 54861 6
	O O MOIS	C OO MOIS	O O MOIS		MAIS		C CO MOIS	C ee wor		AOIS O	C CO MOIS		MOIS	CO MOIS

BOSCH





POUR L'ACHAT D'UN OUTIL SANS-FIL BITURBO

PROFESSIONAL

BRUSHLESS



Perceuse-visseuse GSR 18V-150 C

Perceuse-visseuse à percussion GSB 18V-150 C

Boulonneuses GDS 18V-1000/C, GDS 18V-1050 H/HC

Outils solo (sans batterie ni chargeur)

30€ **REMBOURSÉS** 75€

REMBOURSÉS



Meuleuses angulaires GWS 18V-15 C/SC/<u>P/PSC</u>, GWX 18V-15 C/SC/<u>P/PSC</u>, <u>GWS 18V-180 PC</u>

Outils solo

30€ **REMBOURSÉS**

75€ **REMBOURSÉS**



Scie plongeante GKT 18V-52 GC

Scies circulaires GKS 18V-68 GC/C

Scie sabre GSA 18V-28

Scie sur table GTS 18V-216

Scies à onglets GCM 18V-216/DC, GCM 18V-305 GDC

Outils solo (sans batterie ni chargeu **Outils kit**

75€ **REMBOURSÉS**

REMBOURSÉS



Perforateur SDS-plus GBH 18V-34 CF

Perforateurs SDS-max **GBH 18V-36 C**, **GBH 18V-40 C**, **GBH 18V-45 C**

Outils solo

Outils kit

REMBOURSÉS

REMBOURSÉS

Les outils soulignés sont des nouveautés, à découvrir à partir de septembre 2022 sur bosch-professional.com



Flashez-moi ou rendez-vous sur bati.vipros.fr/cashback-bosch









2 OFFRES AU CHOIX SELON VOS BESOINS!

Vous avez besoin d'un seul outil?

DU 2 MAI AU 31 AOÛT 2022

UNE BATTERIE OFFERT

POUR L'ACHAT D'UN OUTIL OU D'UN KIT 18V





Achetez un outil ou kit 18V Bosch Professional d'une valeur supérieure à 160 € HT et obtenez en cadeau une batterie GBA 18V 4,0 Ah. Ou bien achetez un outil ou kit 18V BITURBO Bosch Professional et obtenez en cadeau une batterie ProCORE18V 5,5 Ah.

Vous avez besoin de plusieurs outils pour composer votre pack?

DU 1^{ER} JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2022

UN STARTER SET



Achetez au moins trois outils ou kits 18V Bosch Professional d'une valeur supérieure à 699 € HT et obtenez en cadeau un Starter Set comprenant deux batteries ProCORE18V (4,0 Ah & 5,5 Ah) et un chargeur GAL 1880 CV.

Offres non cumulables, réservées aux professionnels dans la limite des stocks disponibles. Consultez le règlement et les conditions ici : www.pro360.com/prodeals/termsofuse



Rendez-vous sur pro360.com/prodeals

SYSTÈME LOCK

Changer de disque n'a jamais été aussi rapide.





X-LOCK est un système révolutionnaire pour meuleuses angulaires signé Bosch Professional. Il permet le changement d'accessoires en un seul clic et en toute sécurité. Rapide, fiable, ne nécessitant aucun outil et compatible avec de nombreuses marques d'autres fabricants, il deviendra sans tarder la nouvelle norme du marché.



Découvrez LOCK en vidéo!



Découvrez l'ensemble de la gamme **LOCK** pages 22 à 25 de cette brochure!

NOUVEAUTÉ

Meuleuse angulaire 🐸 sans-fil GWX 18V-7 LOCK

POUR UNE PUISSANCE ÉQUIVALENTE À 700 W!

















18V / Ø 125 mm / 11 000 tr/min / Capacité de coupe 34 mm / 1,7 kg (sans batterie) Réf. 0 601 9H9 105

Code EAN 4 059 952 56901 7 **394 €HT*** 472,80 €TT

Versions PC

Pour une coupure

du moteur lors du relâchement de

et PSC non blocable

Performante

Moteur sans charbon, pour une durée de vie allongée et une efficacité accrue

Puissante

Équivalent à un outil filaire de 700 W

▶ Ergonomique

Poignée la plus fine du marché (156 mm) et outil parfaitement équilibré, pour une prise en main idéale

Sécurisée

Protection anti-redémarrage, protection contre la surcharge, Soft-start

Compétitive

Excellent rapport qualité/prix



Code EAN 4 059 952 56898 0

188 €HT* 225,60 €TTC



Gamme sans-fil GWX 18V... LOCK







l'interrupteur.						BRUSHLESS	BRUSHLESS	
BURGHE			PROFESS	IONAL 18V SYST	EM¹ Ø 125 mm			
Avec poignée anti-vibrations	GWX 18V-10 solo	GWX 18V-10 PC solo	GWX 18	V-10 SC	GWX 18V-10 PSC solo	GWX 18V-15 C solo	GWX 18V-15 SC solo	
	220 ^{€HT*} 264 ^{€TTC*}	283 ^{€HT*} 339,60 ^{€TTC*}	321 €HT* 385,20 €TTC*	657 ^{€НТ*} 788,40 ^{€ТТС*}	321 ^{€HT*} 385,20 ^{€TTC*}	356 ^{€HT*} 427,20 ^{€TTC*}	388 ^{€HT*} 465,60 ^{€TTC*}	
Module de connectivité		En option	Fou	rni	Fourni	En option	Fourni	
Batteries				2x18V ProCORE 5,5 Ah				
Chargeur				GAL 1880 CV				
Régime à vide (tr/min)	9000	9000	4500-	9000	4500-9000	9800	3 400-11 000	
Poids (kg)	2,0	2,0	2,	0	2,0	2,3	2,2	
	Points forts							
X-Brake Freinage immédiat	✓	✓	~	/	✓	✓	✓	
Kickback control	✓	✓	~	/	✓	✓	✓	
Drop control	✓	✓	~	/	✓	✓	✓	
Variateur de vitesse			~	/	✓		✓	
Interrupteur non blocable		✓			✓		✓	
Démarrage progressif	✓	✓	~	/	✓	✓	√	
Emballage				Coffret L-Box	XX			
Référence	0 601 7B0 101	0 601 7B0 700	0 601 7B0 400	0 601 7B0 402	0 601 7B0 800	0 601 9H6 400	0 601 9H6 500	
Code EAN	4 059 952 54953 8	3 165 140 96247 6	3 165 140 96245 2	4 059 952 65187 3	3 165 140 96248 3	4 059 952 65187 3	3 165 140 96456 2	
	vor -			_	- A MAIS	HOC -	HOV	

Gamme de meuleuses angulaires filaires XLOCK







Bosch partenaire de l'Union des Métalliers

L'Union des Métalliers est la composante métier « métallerie » de la Fédération Française du Bâtiment.



Aperçu de la gamme **LOCK**



PLUS DE 150 ACCESSOIRES DISPONIBLES

XLOCK Disques à tronçonner diamantés

POUR OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉ



Prix HT/TTC*

900 670 4 059 952 54005 4 **85,75 €** 102,90 € **15**

615 166 3 165 140 93383 4 **19,70 €** 23,64 € -



900 656 4 059 952 53991 1 27,63 € 33,16 € -900 658 4 059 952 53993 5 49,74 € 59,69 € 10



615 138 3 165 140 93336 0 **18,62 €** 22,34 €



SPÉCIAL MÉTAL

EXPERT



- **Dure** 100 fois plus longtemps
 - ► Profondeur de coupe régulière
 - ▶ Vitesse de coupe constante
 - Disque résistant aux chutes

Ø (mm)	Largeur coupe (mm)	NDDE**		Code EAN 4 059 952	Prix HT/TTC*	VIE
125	1,2	1	900 533	53682 8	33,88 € 40,66 €	: !



XLOCK Disques à tronçonner



POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES ET VARIÉES



Ø (mm)	Épaisseur (mm)	NPPE**	Référence 2 608	Code EAN 3 165 140	Prix HT	/TTC*
EXPER	T FOR INOX	AND META	\L			
Moyeu	plat					
125	1,0	1	619 264	94754 1	1,52 €	1,82€
EXPER	T FOR INOX					
Moyeu	plat					
125	1,6	1	619 265	94755 8	1,67 €	2,00€
STAND	ARD FOR IN	ох				
Moyeu	plat					
	1,0	1	619 262	94752 7	1,10 €	1,32€
125	1,0	10	619 267	94757 2	12,08 €	14,50€
123	1,6	1	619 363	99103 2	1,17 €	1,40€
	1,6	10	619 364	99104 9	12,08 €	14,50€
EXPER	RT FOR META	۱L				
Moyeu	plat					
125	1,6	1	619 254	94744 2	1,65 €	1,98€
123	2,5	1	619 255	94745 9	1,82 €	2,18€
Moyeu	déporté					
125	2,5	1	619 257	94747 3	1,82 €	2,18€
123	6,0	1	619 259	94749 7	3,17 €	3,80€
MULTI	CONSTRUCT	TION				
Moyeu	plat					
125	1,0	1	619 269	94759 6	2,12 €	2,54 €
123	1.6	1	619 270	94760 2	2.34 €	2.81 €

Kit X-LOCK Ø 125 mm,

tronçonnage et meulage

3 disques à tronçonner Standard for Inox 1 disque à tronçonner Carbide Multi Wheel 1 plateau à lamelles Best for Metal, version plate avec support plastique

Réf. 2 608 619 374 Code EAN 3 165 140 99554 2 32,76 €HT* 39,31 €TTC*



XLOCK Disques abrasifs

LONGÉVITÉ ÉLEVÉE **ET MEULAGE UNIFORME**





X571 (surface bombée)

X571 (surface plate)

R780

Prix HT/TTC*

Surface bombée - support fibre 619 201 3 165 140 96045 8 619 202 3 165 140 96046 5 3,36 € 4,03 € 125 80 619 203 3 165 140 96047 2 3,36 € 4,03 € 120 619 204 3 165 140 96048 9 3,36 € 4,03 € Surface plate - Support plastique 619 209 3 165 140 96053 3 3,70 € 4,44 € 619 210 3 165 140 96054 0 3,70 € 4,44 € 619 211 3 165 140 96055 7 3,70 € 4,44 € 120 3 165 140 96056 4 3,70 € 4,44 €

			Disques abrasi	fs sur fibres R780		
BEST F	OR IN	OX AND	METAL			
	36	1	619 183	3 165 140 96027 4	1,52 €	1,82€
	50	1	619 184	3 165 140 96028 1	1,45 €	1,74€
125	60	1	619 185	3 165 140 96029 8	1,29 €	1,55€
123	80	1	619 186	3 165 140 96030 4	1,17 €	1,40€
	100	1	619 187	3 165 140 96031 1	1,14€	1,37€
	120	1	619 188	3 165 140 96032 8	1,14€	1,37€
			Diamuse shuseit	fo our fibres D704	-	VDEDT

	00	U	021 102	+ 000 002 00101 0	20,000
125	60	5	621 783	4 059 952 53708 5	14,91 € 17,89 €
	80	5	621 784	4 059 952 53709 2	14,91 € 17,89 €
			Disques abrasi	fs sur fibres R782	EXPERT
À GRA	INS CÉ	RAMIQ	UES PRISMA PO	OUR L'INOX	
	36	5	621 808	4 059 952 53831 0	21,46 € 25,75 €
125	60	5	621 809	4 059 952 53832 7	18,07 € 21,68 €
125	80	5	621 810	4 059 952 53833 4	18,07 € 21,68 €

36 5 621 782 4 059 952 53707 8 **19.07 €** 22 88 €

621 811 4 059 952 53834 1 **18,07 €** 21,68 €

Prix HT/TTC*

Ø Alésage NPPE** Référence C	ode E
------------------------------	-------

GRAINS CÉRAMIQUES PRISMA POUR LE MÉTAL

			Disque a ii	citoyer norr		
TOUS N	//ATÉRIA	UX				
125	22,23	1	621 833	4 059 952 53856 3	14,69 €	17,

XLOCK Plateaux de ponçage

POUR MEULEUSES ANGULAIRES X-LOCK

Ø (mm)	Dureté	NPPE**	Référence 2 608	Code EAN 3 165 140	Prix HT/T	TC*
	Plateaux	de ponça	age pour disqu	es abrasifs su	r fibres	
	Extra-souple	1	601 714	93850 1	22,32 €	26,78€
125	Souple	1	601 715	93851 8	24,87 €	29,84 €

601 716





93852 5



27,79 € 33,35 €


M14

Clip seu	l pour platea	ux de ponçage		
1	601 720	93856 3	8,14€	9,77
				MI

Platea	ux de ponçage au	ıto-agrippanı	ts	
1	601 721	93857 0	30,28 €	36,34 €
1	601 722	95901 8	33,26 €	39,91€













XLOCK Disques carbide Multi Wheel

MULTI-MATÉRIAUX



EXPERT

Ø (mm) NPPE**	Référence	Code EAN	Prix HT/TTC*	
125 1	2 608 901 193	4 059 952 56751 8	25,64 € 30,77 €	

XLOCK Scies trépans diamantées




POUR MEULEUSES ANGULAIRES X-LOCK

	Ø (mm)	Longueur travail (mm)	NPPE**	Référence 2 608	Code EAN 3 165 140	Prix HT/TTC*	
--	-----------	-----------------------------	--------	--------------------	--------------------	--------------	--

COFFREIDI	KT SPEED.	BESTFU	R CERAIVIIC			
20/25/35 51/68	35	6	599 037	93373 5	419,42€	503,30

Forets diamantés Dry Speed et couronnes de fraisage diamantées Best For Ceramic, existent aussi à l'unité.



Gamme de meuleuses angulaires cancatil CWC

sans	-tii Gv	V5			225	300
Versions PC et PSC Interrupteur non blocable Pour une coupure du moteur lors du	75 VID-bets OFFERTS	NOUVEAU 125 VIRJINTS OFFERTS	175 VIPJINTS OFFERTS	VIPAINTS OFFERTS	VIPAINTS OFFERTS	PITURDO BRUSHLESS = 1500 W!
relâchement de l'interrupteur.		Version	ons sans batterie disponibles, vo	•		Versions sans batterie, ni variateur disponibles, voir p. 5.
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				e serrage rapide, pour un cha	ngement simple du disque	3
Avec poignée	GWS 18V-7	GWS 18V-10	GWS 18V-10 PC	SYSTEM¹ Ø 125 mm GWS 18V-10 SC	GWS 18V-10 PSC	GWS 18V-15 SC
anti-vibrations	367 €HT* 440,40 €TTC*	451 €HT* 541.20 €TTC*	531 €HT* 637.20 €TTC*	636 €HT* 763,20 €TTC*	636 €HT* 763.20 €TTC*	751 €HT* 901.20 €TTC*
Module de connectivité	440,40	541,20	En option	Fourni	Fourni	Fourni
Batteries	2x18V 4,0 Ah	2x18V 5,0 Ah	2x18V 5,0 Ah	2xProCORE18V 5,5 Ah	2xProCORE18V 5,5 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah
Chargeur	GAL 18V-40	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	GAL 18V-160 C
Régime à vide (tr/min)	11 000	9 000	9 000	4 500-9 000	4 500-9 000	3 400-11 000
Capacité de coupe (mm)	34	34	34	34	34	34
Poids (kg)	1,6	2,8	2,8	2,8	2,8	3,1
			Point	s forts		
Freinage rapide		√	✓	√	√	✓
Kickback control		✓	✓	✓	✓	✓
Drop control		✓	✓	✓	✓	✓
Variateur de vitesse				✓	✓	✓
Interrupteur non blocable			✓		✓	
Emballage			Coffre	t L-Boxx		
Référence	0 601 9H9 005	0 601 9J4 004	0 601 9G3 E0D	0 601 9G3 40E	0 601 9G3 F0E	0 601 9H6 101
Code EAN	4 059 952 54615 5	3 165 140 99492 7	3 165 140 96080 9	4 059 952 64752 4	4 059 952 64753 1	3 165 140 96454 8
	D OC MOIS D	OC MOIS D	OC MOIS D	OC MOIS D	OC MOIS D	OC MOIS

Gamme de meuleuses angulaires

Tilair	es (ЬW	3				NOUVEAU	NOUVEAU				40
WS 14-125/S GWS 17-125/S leilleure rgonomie :	15 VIPJINTS OFFERTS	NOUVEAU 15 VIPOINTS OFFERTS	NOUV		40 VIPOINTS OFFERTS	40 VIPDINTS OFFERTS	40 VIPDINTS OFFERTS	40 VIPJINTS OFFERTS	40 VIPJINTS OFFERTS		O DINTS ERTS	VIPOINTS
aille de poignée onsidérablement eduite. rotection méliorée contre											-	
es poussières :	GWS 11-125 P	GWS 14-125	GWS 1	4-125 S	GWS 15-125 CIEP	GWS 15-125 CIEPX	GWS 17-125	GWS 17-125 S	GWS 18-125 SPL	GWS 19-125 CI	GWS 19-125 CIE	GWS 17-125 CIEX
arrière de l'outil et filtre amovible.	163 €HT* 195,60 €TTC*	188 €HT* 225,60 €TTC*	199 €HT* 238,80 €TTC*	210 €HT* 252 €TTC*	230 €HT* 276 €TTC*	262 €HT* 314,40 €TTC*	230 €HT* 276 €TTC*	241 €HT* 289,20 €TTC*	247 €HT* 296,40 €TTC*	241 €HT* 289,20 €TTC*	251 €HT* 301,20 €TTC*	289 €HT* 346,80 €TTC*
						ø 12	5 mm					
Puissance (watt)	1 100	1 400	14	100	1 500	1 500	1 700	1 700	1 800	19	900	1 700
Régime à vide (tr/min)	11 500	11 500	2 800-	11 500	2800-11500	2 800-11 500	11 500	2 800-11 500	2800-12000	11500	2800-11500	2 800-11 500
Poids (kg)	2,3	2,2	2	,2	2,5	2,5	2,2	2,2	2,5	2	,4	2,5
						Point	s forts					
Protection anti-redémarrage	✓	✓	•	/	✓	✓	✓	✓	✓	•	/	✓
Kickback control		✓		/	✓ ✓	✓	✓ ✓	✓	✓ ✓	\	/	✓
Variateur de vitesse			•	/	✓	✓		✓	✓		✓	✓
Interrupteur non blocable	✓				✓	✓			✓			
Constante électronique		✓	•	/	✓	✓	✓	✓	✓	•	/	✓
Frein magnétique						✓						✓
Emballage	E	Boîte carto	n	Coffret standard				Boîte	carton			
Référence 0 601	792 202	7D0 000	7D0 100	7D0 101	796 202	796 306	7D0 200	7D0 300	7A3 300	79N 002	79P 002	79H 106
Code EAN	3 165 140 71782 3	4 059 952 57646 6	4 059 952 57647 3	4 059 952 57648 0	3 165 140 71792 2	3 165 140 86151 9	4 059 952 57652 7	4 059 952 57653 4	3 165 140 92391 0	3 165 140 83837 5	3 165 140 83838 2	3 165 140 86147 2
	36 MOIS B	36 MOIS B	36	MOIS SERVICE+	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	26	NOIS SERVICE+ B	36 MOIS B

NOUVEAUTÉS

Cloueur sans-fil

GNH 18V-64/18V-64 M

Cloueur de finition avec système de déclenchement unique ou unique & rafale

- ▶ Liberté maximale : sur batterie 18V, pas besoin de compresseur, de flexible d'air ou de cartouche de gaz coûteuse
- ▶ Fonction de blocage excluant tout déclenchement de tir à vide si manque de clous dans le chargeur
- ► Activation facile du système de déclenchement unique (GNH 18V-64) ou unique & rafale (GNH 18V-64 M), à partir de l'écran de contrôle
- ▶ Polyvalent : clous de 32 à 64 mm de longueur avec un diamètre de 1,6 mm

Longueur	Référence	/ Épaisseur 1,35 mm (D) Code EAN	Prix HT/TTC**
32 mm	2 608 200 528	3 165 140 62168 7	43,65 € 52,38 €
38 mm	2 608 200 529	3 165 140 62169 4	45,00 € 54,00 €
44 mm	2 608 200 530	3 165 140 62170 0	49,82 € 59,79 €
50 mm	2 608 200 531	3 165 140 62171 7	50,97 € 61,16 €
57 mm	2 608 200 532	3 165 140 62172 4	64,27 € 77,12 €
63 mm	2 608 200 533	3 165 140 62173 1	60,51 € 72,61 €



Livré en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

18V / Angle d'assemblage 20° / Ø clou 1,6 mm / Longueur clou 32-64 mm / Capacité du chargeur 105 unités / 2,8 kg (sans batterie)

NH 18V-64	GNH 18V-64 M
tème de déclenchement que	Système de déclenchement unique & rafale
. 0 601 481 102	0 601 481 003
de EAN 4 059 952 58173 6	4 059 952 54823 4
	tème de déclenchement que . 0 601 481 102

804 €HT* 964,80 €TTC

Existe en versions

sans batterie ni chargeur	
GNH 18V-64 solo	GNH 18V-64 M solo
Coffret L-Boxx	
Réf. 0 601 481 101	0 601 481 001
Code EAN 4 059 952 58171 2	4 059 952 54811 1
587 €HT* 704,40 €TTC*	
Boîte carton	
Réf. 0 601 481 100	0 601 481 000
Code EAN 4 059 952 58169 9	4 059 952 548050
566 €HT* 679 20 €TTC*	Voir p

Riveteuse sans-fil **GRG 18V-16 C**

Polyvalence et puissance au service de la fixation métallique

► Contrôle de l'opération de pose : 2 modes de rivetage au choix, automatique ou manuel

- ► Grande variété de rivets allant de 3,0 à 6,4 mm de diamètre avec un seul outil (4 différents embouts fournis)
- ▶ Module de connectivité Bluetooth® intégré afin de personnaliser l'outil via l'application Bosch Toolbox
- ▶ Puissance et longévité avec une force de traction constante de 16 000 N et un moteur sans charbon






Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

18V / Force de traction maxi 16 000 N / Longueur de course 25 mm / Ø rivet 3,0 à 6,4 mm / 2,1-1,6 kg (avec-sans batterie) Réf. 0 601 9K5 001

Code EAN 4 059 952 60675 0

1 133 €HT* 1 359.60 €TTC*





Code EAN 4 059 952 60677 4

923 €HT* 1 107,60 €TTC* Boîte carton

Réf. 0 601 9K5 000 Code EAN 4 059 952 57047 1 888 €HT* 1 065,60 €TTG

A 59 € B 79 € C 99 € D 139 €



Perforateur sans-fil connecté SDS-plus **BITURBO**

BRUSHLESS

GBH 18V-34 CF

Le plus puissant du marché

► Excellentes performances avec 5,8 J

45 % plus puissant que n'importe quel autre outil de sa catégorie, pour les travaux exigeants dans le béton

► Maîtrise parfaite

Démarrage progressif pour un burinage précis et 3 modes de fonctionnement pour une adaptation parfaite à chaque application

► Perforateur SDS-plus intelligent

Affichage en temps réel de l'état de l'outil sur l'écran de contrôle, personnalisation des réglages à partir de l'application Bosch Toolbox via Bluetooth®

Livré en coffret standard avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah

+ chargeur GAL 1880 CV + module de connectivité

18V / Force de frappe max. 5,8 J / Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0-2 900 cps/min / Vitesse de rotation nominale 0-500 tr/min / Ø perç. béton 10-32 mm / 4,9 kg (sans batterie) Réf. 0 611 914 002

Code EAN 3 165 140 99603 7

1 039 €HT* 1 246,80 €TT

Voir p. 5

Existe en version sans batterie ni chargeur

GBH 18V-34 CF solo


Réf. 0 611 914 001 Code EAN 3 165 140 99602 0




Burins pour perforateurs BITURBO BRUSHLESS


SDS-plus

Set de 3 burins POINTU, PLAT ET « CARRELAGES »



► Burin plat et cannelures puissantes pour fissures latérales et verticales, burin pointu courbé pour enlèvement matière





Longueur totale 250/250/260 mm Tranchant de burin 25/40 mm Réf. 2 607 019 159 Code EAN 3 165 140 33448 8

SDS-max

54,59 €HT** 65,51 €TTC


Coffret de 4 burins RTec **MOINS DE BLOCAGE ET PROGRESSION RAPIDE** DANS LE BÉTON

dans le béton, réduisant les blocages et accélérant la progression ▶ Pointe vrillée auto-affûtante du

▶ Idéal pour différentes applications

une large plage d'enlèvement de matière et un travail en douceur Cannelures puissantes du burin plat RTec Sharp pour une

burin pointu RTec Speed pour



Longueur totale 400/400/400/400 mm Tranchant de burin 25/25 mm Réf. 2 607 017 368 Code EAN 3 165 140 86832 7

87,42 €HT** 104,90 €TTG

le burin de se coincer

Perforateurs sans-fil connectés SDS-max **BITURBO**

BRUSHLESS

GBH 18V-45 C

La liberté du sans-fil avec les performances du filaire

▶ Plus léger que les modèles filaires équivalents grâce au système d'entraînement optimisé, même avec la batterie ProCORE18V 12,0 Ah fournie

▶ Plus de confort et de précision

Kickback control pour réduire les risques de réactions de couple soudaines, démarrage progressif, Electronic Precision Control (EPC) et Adaptive Speed Control (ASC)

► Interface utilisateur intelligente


Avec connectivité Bluetooth® pour éviter les interruptions de travail forcées en effectuant aussi bien des mises à jour instantanées que des réglages personnalisés



Ĉ =(≣)







0-2 760 cps/min / Vitesse de rotation nominale 0-305 tr/min / Ø perç. béton 12-45 mm / 7,8 kg (sans batterie)

Livré en coffret standard avec

+ chargeur GAL 18V-160 C

+ module de connectivité

2 batteries ProCORE18V 12,0 Ah

Réf. 0 611 913 002 Code EAN 4 059 952 50802 3

1 518 €HT* 1 821,60 €TT

Existe en version

sans batterie

ni chargeur



GBH 18V-45 C solo Réf. 0 611 913 000

Code EAN 3 165 140 91542 7

1 060 €HT* 1 272 €TTC

Voir p. 5

GBH 18V-36 C

Extrêmement compact et puissant

▶ Nettement plus compact que n'importe quel autre perforateur SDS-max sans-fil du marché

▶ Puissance maximale et poids minimum

Excellent rapport poids/performance avec 6,1 kg et 7,0 J

► Hautement intelligent

Interface utilisateur et connectivité Bluetooth®, démarrage progressif et interrupteur blocable pour marche continue lors des travaux de burinage



18V SYSTEM

BRUSHLESS KICKBACK CONTROL VIBRATION CONTROL

(5)

→₹

2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah + chargeur GAL 1880 CV

Livré en coffret standard avec

+ module de connectivité

18V / Force de frappe max. 7,0 J / Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0-2 900 cps/min / Vitesse de rotation nominale 0-500 tr/min / Ø perç. béton 12-40 mm / 5,1 kg (sans batterie)

Réf. 0 611 915 002 Code EAN 3 165 140 99611 2

1 081 €HT* 1 297.20 €

Existe en version

sans batterie

ni chargeur




GBH 18V-36 C solo Réf. 0 611 915 001 Code EAN 3 165 140 99610 5 692 €HT* 830.40 €TTG

Voir p. 5









NOUVEAUTÉS

Perforateur sans-fil SDS-plus

GBH 18V-28 DC

Le perforateur 18V à poignée en D avec Kickback control

- ► Très bonnes performances sans-fil, plus puissant que le modèle filaire GBH 2-28
- ▶ Moteur sans charbon délivrant une force de frappe de 3,4 J, rapport performance/ poids de 1,1 J/kg
- ► Kickback control minimisant le risque de blessures à la main et au bras avec arrêt instantané
- ► Système Vibration Control améliorant la protection de l'utilisateur





Livré en boîte carton sans batterie ni chargeur

18V / Force de frappe max. 3,4 J / Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0-4 250 cps/min / Vitesse de rotation nominale 0-950 tr/min / Ø perc. max. béton 28 mm / 3 kg (sans batterie)

Réf. 0 611 919 000 Code EAN 4 059 952 55941 4


363 €HT* 435,60 €TTC*

GDE 28 D Extracteur de poussière compatible avec

▶ **Léger et compact,** idéal pour un large éventail de travaux sans poussière

► Filtre HEPA retenant 99,97 % de toutes les particules de taille le GBH 18V-28 DC supérieure à 0,3 micromètre





Ø perç. max. béton 28 mm / Prof. perç max. 100 mm / Longueur max. foret 265 mm / 0,8 kg (sans batterie) Réf. 1 600 A02 1BH Code EAN 4 059 952 56292 6

Gamme de marteauxperforateurs SDS-plus

36 MOIS B

sans-fil






73 €HT* 87,60 €TTC*



		 		_	

		PROFESSION	AL 18V SYSTEM ²		36V
	GBH 18V-21	GBH 18V-26 F	GBH 18V-26 F + GDE 18V-16	GBH 18V-34 CF	GBH 36 VF-LI Plus
	451 €HT* 541,20 €TTC*	604 ^{€HT*} 724,80 ^{€TTC*}	734 €HT* 880,80 €TTC*	1 039 €HT* 1 246,80 €TTC*	934 €HT* 1 120,80 €TTC*
Module de connectivité				Fourni	
Batteries	2x18V 4,0 Ah	2x18V 5,0 Ah	2x18V 6,0 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah	2x36V 6,0 Ah
Chargeur	GAL 18V-40	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	GAL 3680 CV
Force de frappe (J)	2,0	2,6	2,6	5,8	3,2
Ø max. de perçage béton (mm)	21	26	26	32	28
Perforation	9,8	13	13	10	14,5
Perforation ([25] Burinage	7,2	9	9	10	9,5
Poids (kg)	2,4	3,6	4,8	4,9	4,6
			Points forts		
Moteur sans charbon				✓	
Système anti-vibration		√	✓	✓	✓
Kickback control		✓	✓	✓	✓
Emballage	Coffret L-Boxx			Coffret standard	Coffret L-Boxx
Référence	0 611 911 102	0 611 910 007	0 611 910 004	0 611 914 002	0 611 907 00B
Code EAN	4 059 952 52811 3	3 165 140 90354 7	3 165 140 82131 5	3 165 140 99603 7	3 165 140 86826 6
	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS D	36 MOIS C

Gamme de marteaux-perforateurs SDS-plus filaires



Accessoire

Coffret forets béton SDS plus-7X



EXPERT

► Durée de vie exceptionnelle lors du perçage dans le béton armé, avec tête massive en carbure 4 taillants

Découvrez plus de 100 références à l'unité en p. 44!



7 forets

Ø 5,0-6,0-8,0-6,0-8,0-10,0-12,0 mm / Longueur utile x totale 50x115/50x115/50x115/100x165/100x165/100x165/100x165 mm Réf. 2 608 900 195

Code EAN 4 059 952 53269 1

67,78 €HT** 81,34 €TTC**



Gamme de marteaux-perforateurs SDS-max filaires



Gamme de marteaux-piqueurs **SDS-plus et SDS-max filaires**



Gamme d'aspirateurs



3 Version livrée sans batterie ni chargeur.



Aperçu des aspirateurs par classe de filtration

Classe L

Poussière représentant un risque MODÉRÉ (faible).

Le filtre de l'aspirateur retient plus de 99 % des poussières avec une

granulométrie inférieure



Poussière représentant un risque MOYEN.

à 2 micromètres4.

Le filtre de l'aspirateur retient retient plus de 99,9 %

des poussières avec une granulométrie inférieure à 2 micromètres⁴.



Poussière représentant un risque **ÉLEVÉ**.

Le filtre de l'aspirateur retient plus de 99,995 %

des poussières avec une granulométrie inférieure à 1 micromètre4 (comprenant les poussières cancérigènes et les poussières contaminées par des cancérogènes et/ou des agents pathogènes).



4 A titre de comparaison : un cheveu humain à une épaisseur de 30 à 120 micromètres

$\overline{\mathbf{v}}$	36 Mois	Δ	59 €	R	79 €	C	99 €

NOUVEAUTÉS

Ponceuse excentrique sans-fil

GEX 18V-125 solo

Maîtrise parfaite lors du ponçage de grandes surfaces

- ▶ Équilibre exceptionnel et ergonomie parfaite du repose-main
- ▶ Progression de travail rapide et grande autonomie grâce au moteur sans charbon
- ▶ Utilisation facile et intuitive
- ▶ Compatible avec le système d'aspiration Click & Clean Bosch









Ø (mm)	Référence	Code EAN	Prix HT/TTC**
125	2 608 900 812	4 059 952 54150 1	7,12€ 8,54€









Livrée en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur 18V / Ø plateau 125 mm / Régime à vide 6 000-10 000 tr/min /

Vitesse oscillation 12 000-20 000 osc/min/ Amplitude oscillation 2,5 mm / 1,1 kg (sans batterie) Réf. 0 601 372 200

209 €HT* 250,80 €TTG

Boîte carton

Réf. 0 601 372 201 Code EAN 4 059 952 53965 2

Code EAN 4 059 952 53964 5


184 €HT* 220,80 €TT

Existe en version 12V

Ponceuse plaquiste GTR 55-225

Poncage sans effort et plus grande efficacité de travail

- ▶ Tête ultra souple brevetée pouvant être glissée sans effort le long des plafonds et murs
- ▶ Mode ventouse réduisant la fatigue en délestant l'utilisateur d'une partie du poids de l'outil lors de travaux au plafond
- ▶ Poignée ergonomique pour plus de confort et réduire la fatigue durant les poncages













Livrée en coffret standard

550 W / Ø plateau 215 mm / Ø disque 225 mm / Régime à vide 340-910 tr/min / Longueur 1,7-1,1 m (avec-sans extension) / Longueur maxi avec 2 extensions (non fournies) 2,3 m / 4,8-4,1 kg (avec-sans extension)

Réf. 0 601 7D4 000 Code EAN 4 059 952 61660 5

373 €HT* 447,60 €TTC

2 coussins intermédiaires

Ø (mm)	Référence	Code EAN	Prix HT/TTC**
215	2 608 000 692	3 165 140 96880 5	22,60 € 27,12 €

25 abr	asifs r	éticulés M480	EXPERT	PARTICLE CONTROL 4x1 NO DUST
Ø (mm)	Grain	Référence	Code EAN	Prix HT/TTC**
225	80	2 608 900 707	4 059 952 54045 0	63,25 € 75,90 €
225	100	2 608 900 708	4 059 952 54046 7	57,60 € 69,12 €
225	120	2 608 900 709	4 059 952 54047 4	57,60 € 69,12 €
225	150	2 608 900 710	4 059 952 54048 1	57,60 € 69,12 €
225	180	2 608 900 711	4 059 952 54049 8	57,60 € 69,12 €
225	220	2 608 900 712	4 059 952 54050 4	57,60 € 69,12 €
225	240	2 608 900 713	4 059 952 54051 1	57,60 € 69,12 €
225	320	2 608 900 714	4 059 952 54052 8	57,60 € 69,12 €
225	400	2 608 900 715	4 059 952 54053 5	57,60 € 69,12 €

Gamme de ponceuses excentriques








Grain C	00/120/100				
Ø (mm)	Référence	Code EAN	Prix HT/TTC**		
125	2 608 901 202	4 059 952 56858 4	14,12€ 16,95€		
150	2 608 901 203	4 059 952 56859 1	16,38 € 19,66 €		

Coussin intermédiaire pour plateau de ponçage

- ▶ Protection du plateau pour une plus grande longévité
- ► Amélioration de l'adhérence du disque
- ▶ **Optimisation** de l'aspiration de la poussière en particulier avec l'utilisation de l'abrasif réticulé Bosch M480
- Montage sur toutes les ponceuses orbitales et compatibilité avec les plateaux 6, 8 et multi-trous







NOUVEAUTÉS

Scie sur table sans-fil

GTS 18V-216









18V / 4 500 tr/min / Ø lame 216 mm / Ø alésage 30 mm / Capacité maxi coupe, à droite 635 mm / Hauteur de coupe 70 mm / 21,6 kg (avec batterie) Réf. 0 601 B44 000

Code EAN 4 059 952 53111 3

825 €HT* 990 €TTG

▶ Puissance et mobilité maximales sur les chantiers grâce au moteur sans charbon alimenté par une batterie ProCORE18V

Capacité de coupe élevée pour toutes les applications principales grâce au design optimisé; hauteur de coupe maxi de 70 mm, largeur de refente maxi de 635 mm

Design léger, poignées ergonomiques, butée de protection intégrée et protège-lame pour un transport sûr et facile



Existe en version avec support

de scie GTA 560 + lame bois, sans batterie ni chargeur

Réf. 0 601 B44 002 Code EAN 4 059 952 53524 1 934 €HT* 1 120,80 €TTC

Scies à onglets radiale sans-fil



Livrée en boîte carton avec 2 batteries ProCORE18V 12,0 Ah + chargeur GAL 18V-160 C + module de connectivité + 1 lame bois

18V / 2 550-4 000 tr/min / Ø lame 305 mm / Capacité coupe à 0° 104x341 mm / Capacité coupe onglet 45° 104x240 mm / Capacité coupe inclinaison 45° 40x341 mm / Coupe d'onglets 52° G-60° D / Réglage inclinaison 47° G-47° D / 27,8-26,9 kg (avec-sans batterie)

Réf. 0 601 B43 001

Code EAN 3 165 140 98074 6

1 791 €HT* 2 149,20 €TTC

▶ Puissance équivalente à une scie filaire de 2 000 W (moteur BITURBO + ProCORE18V 12.0 Ah)

 Écran de contrôle et fonction de connectivité (état de la batterie, présélection de vitesse et mode ECO)

▶ Changement de lame sans outil, réglage d'inclinaison par l'avant. frein moteur, bras coulissant peu encombrant



Existe en version sans batterie ni chargeur

1 270 €HT* 1 524 €TTC



GCM 18V-305 GDC solo Réf. 0 601 B43 000 Code EAN 3 165 140 96554 5

GCM 18V-216 DC solo





Livrée en boîte carton sans batterie ni chargeur avec serre-joint + module de connectivité + 1 lame bois

18V / 2 500-4 500 tr/min / Ø lame 216 mm / Capacité coupe à 0° 70x300 mm / Capacité coupe onglet 45° 65x214 mm / Capacité coupe inclinaison 45° 45x306 mm / Coupe d'onglets 52° G-60° D / Réglage inclinaison 47° G 47° D / 16,7-15,8 kg (avec-sans batterie)

Code EAN 4 059 952 60840 2

Réf. 0 601 B47 000

▶ Puissance équivalente à une scie filaire de 1 600 W (moteur BITURBO + ProCORE18V 8,0 Ah)

▶ Meilleure profondeur de coupe de sa catégorie (70 mm)

▶ Double laser + LED intégrés, système d'aspiration et changement de lame sans outil

► Aspiration des poussières en deux points pour un environnement de travail plus sain et plus propre

► Interface utilisateur avec présélection de vitesse et mode ECO





Ø extérieur 216 mm / Ø alésage 30 mm / Nombre de dents 24 / Largeur de coupe-épaisseur corps de lame 1,7-1,2 mm Réf. 2 608 644 518

Code EAN 3 165 140 95748 9

62 €HT** 74,40 €TTC**

NOUVEAUTÉS

Scie circulaire sans-fil



Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah + chargeur GAL 18V-160 C + module de connectivité + 1 lame bois

18V / 2 500-5 000 tr/min / Ø lame 190 mm / Alésage 30 mm / Capacité coupe maxi bois 90°-45° 68-50mm / 4,1 kg (sans batterie)

Réf. 0 601 6B5 101

Code EAN 3 165 140 93190 8

871 €HT* 1 045.20 €TTC

▶ Performances de coupe équivalente à une scie filaire de 1 800 W (moteur BITURBO + ProCORE18V 8,0 Ah)

► Fonction de connectivité via un smartphone

Excellente ergonomie grâce à la poignée supplémentaire innovante

Simplicité extrême grâce au réglage de profondeur de coupe

(état de la batterie, présélection de vitesse et mode ECO)



Existe en version sans batterie ni chargeur

GKS 18V-68 GC solo Réf. 0 601 6B5 100

Code EAN 3 165 140 93184 7 **457 €HT*** 548,40 €T

			the state of the s					
	Application	Ø extérieur (mm)	Ø alésage (mm)	Nombre de dents	Largeur de coupe / épaisseur corps de lame (mm)	Référence	Code EAN	Prix HT/TTC**
1	Bois	190	30	24	1,5/1,0	2 608 644 513	3 165 140 95743 4	48,27 € 57,92 €
2	Bois	190	30	48	1,5/1,0	2 608 644 514	3 165 140 95744 1	62,20 € 74,64 €
3	Fibrociment	190	30	4	1,8/1,2	2 608 644 556	3 165 140 95786 1	115,90 € 139,08 €
4	Aluminium	190	30	54	1,8/1,3	2 608 644 541	3 165 140 95771 7	82,20 € 98,64 €
5	Panneaux laminés	190	30	60	2,1/1,4	2 608 644 550	3 165 140 95780 9	97,32 € 116,78 €

Scie plongeante sans-fil

GKT 18V-52 GC



+ chargeur GAL 1880 CV + rail de guidage

4,1-5,0 kg (avec-sans batterie)

Code EAN 4 059 952 56711 2

Réf. 0 615 990 M0A

955 €HT* 1 146 €TTC*

18V / 2 800-5 500 tr/min / Ø lame 140 mm / Ø alésage 20 mm /









(moteur BITURBO + ProCORE18V 8,0 Ah) ▶ Plus mobile grâce à son design compact, donc moins encombrante et plus facile à transporter

Distance minimum du mur de 10 mm seulement, sans équivalent dans cette catégorie

Puissance équivalente à une scie filaire de1 400 W

▶ Interface utilisateur et connectivité (réglage, sélection de vitesse avec le mode ECO



Existe en version sans batterie ni chargeur



GKT 18V-52 GC solo

Réf. 0 601 6B4 000 Code EAN 3 165 140 93066 6 493 €HT* 591.60 €TTG

ER	JUSQU'À	G	1	2
ESS	PLUS DE COUPES PAR CHARGE		1 200	
	DE BATTERIE			Lames exti

Livrée en boîte carton avec 2 batteries ProCORE18V 5.5 Ah

Capacité coupe à 0-45° : 52-32 mm-46-32 mm (avec-sans rail de guidage) /

	Application	Ø extérieur (mm)	Ø alésage (mm)	Nombre de dents	Largeur de coupe / épaisseur corps de lame (mm)	Référence	Code EAN	Prix HT/TTC**
1	Bois	140	20	24	1,8/1,3	2 608 644 499	3 165 140 95729 8	41,91 € 50,29 €
2	Bois	140	20	42	1,8/1,3	2 608 644 500	3 165 140 95730 4	48,20 € 57,84 €
3	Aluminium	140	20	48	1,8/1,3	2 608 644 536	3 165 140 95766 3	60,07 € 72,08 €
4	Inox	140	20	30	1,5/1,2	2 608 644 531	3 165 140 95761 8	84,09 € 100,91 €

A 59€ B 79€ C 99€ D 139€


* Prix public conseillé indicatif n'incluant pas le montant de la contribution environnementale (voir détails des DEEE au dos de cette brochure). ** Prix public conseillé indicatif. Les distributeurs sont libres de pratiquer la poli	tique
commerciale de leur choix.	

Gamme de scies circulaires et scie plongeante



Accessoires

Votre lame en fonction de vos besoins





	Application	Ø extérieur (mm)	Ø alésage (mm)	Nombre de dents	Largeur de coupe/ épaisseur corps de lame (mm)	Référence	Code EAN	Prix HT	/TTC**
	Bois			24		2 608 644 022	3 165 140 79588 3	53,25€	63,90€
GKT 55 GCE GKS 55+ GCE GKS 165				36	26/16	2,6/1,6 2 608 644 023 3 165 140 79589 0 2 608 644 024 3 165 140 79590 6	3 165 140 79589 0	61,30 €	73,56€
		165	20	48	2,0/1,0		68,97 €	82,76 €	
	Panneaux laminés			48		2 608 644 128	3 165 140 79694 1	87,70 €	105,24€
	Bois de construction			24	2,0/1,3	2 608 644 137	3 165 140 79703 0	55,66 €	66,79€
	Bois	-	30	48	0.0/1.0	2 608 644 049	3 165 140 79615 6	70,18 €	84,22€
GKS 190	Aluminium			56	2,6/1,6	2 608 644 102	3 165 140 79668 2	89,54€	107,45 €
GKS 65 G	Bois de construction	190		24	2,0/1,3	2 608 644 139	3 165 140 79705 4	60,50 €	72,60€
GKS 65 GCE	Fibro ciment			4	2,2/1,6	2 608 644 125	3 165 140 79691 0	129,75 €	155,70€
	Panneaux stratifiés haute pression			56	2,6/1,6	2 608 644 135	3 165 140 79701 6	93,43€	112,12€
	Bois de construction			30	2,2/1,6	2 608 644 339	3 165 140 88089 3	76,79 €	92,15€
GKS 85 G	Panneaux stratifiés haute pression	235	30	64	2,8/1,8	2 608 644 357	3 165 140 88118 0	115,01 €	138,01 €
	Bois			48		2 608 644 065	3 165 140 79631 6	87,12 €	104,54€

Pour consulter toute notre gamme, rendez-vous sur www.bosch-professional.com

* Prix public conseillé indicatif n'incluant pas le montant de la contribution environnementale (voir détails des DEEE au dos de cette brochure). ** Prix public conseillé indicatif. Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique

Gamme de scies sauteuses filaires



Coffrets

Spécial bois

Pour toutes les applications de menuiserie

THE PARTY OF THE P

TWISE TO THE PROPERTY SEE BOOK

15 pièces

Réf. 2 607 011 436 Code EAN 3 165 140 99774 4

33,31 €HT** 39,97 €TTC

orecision Wood

clean MardWood

endurance & Wood

Spécial bois et métal

Pour plus de polyvalence

15 pièces Réf. 2 607 011 437

Code EAN 3 165 140 99775 1 **36,71 €HT**** 44,05 €TTC

Universel Pour la plupart des

matériaux et épaisseurs

15 pièces Réf. 2 607 011 438

Code EAN 3 165 140 99776 8 38,33 €HT** 46 €TTC**












T367XHM 5 Wood+Metal



Gamme de découpeurs-ponceurs sans-fil et filaires



▶ Sélection facile de la lame grâce au système de codes de couleur innovant





► Changement d'accessoire sans clé en moins de 3 secondes avec la fonction Snap-in!





L'empreinte 3D en étoile assurant un transfert intégral du couple entre l'outil et l'accessoire!







et métal



3 165 140 49244 7





3 165 140 49243 0

12,24 °HT" 14,69 °TIC" x 5 : 2 608 661 628 3 165 140 48495 4 47,30 °HT" 56,76 °TIC"







3 165 140 59616 9 3 165 140 66600 8 101,36 cHT** 121,63 cTTC** x 10:2 608 664 474 3 165 140 93587 6 180,21 CHT** 216,25 CTTC** **78,08 °HT**** 93,70 °TTC** **x 10 :** 2 608 664 470

All 65 APC

HCS, 65 x 40 mm x 1: 2 608 662 357 3 165 140 78502 0

3 165 140 78503 7

x 10 : 2 608 664 476

3 165 140 93589 0



ACZ 85 EB BIM, Ø 85 mm x 1: 2 608 661 636 3 165 140 49239 3 25,60 ° HT" 30,72 ° TTC" **x 10:** 2 608 664 477 3 165 140 93590 6

All 65 RSPR

x 1: 2 608 662 017 3 165 140 70745 9

3 165 140 71415 0

x 10: 2 608 664 479

3 165 140 93592 0

HCS, 52 x 26 mr



ACZ 100 BB BIM, Ø 100 mm x 1: 2 608 661 633 3 165 140 49237 9

All 65 BSPC

HCS, 65 x 40 mm x 1: 2 608 662 354 3 165 140 78499 3

19,07 ^{6НТ**} 22,88 ^{6ТС**} **х 5** : 2 608 662 355 3 165 140 78500 6

85,82 °HT" 102,98 °TTC" x 10:2 608 664 485









HCS, 28 x 40 m

x 1: 2 608 661 691 3 165 140 54671 3

17,54 ^{CHT**}21,05 ^{CTIC**} x 5 : 2 608 661 909 3 165 140 66602 2

78,88^{6HT**} 94,66 ^{6TC**} **x 10 :** 2 608 664 489 3 165 140 93602 6





HCS, 24 x 11 mr

x 1: 2 608 662 431 3 165 140 79296 7 21,89 CHT" 26,27 CTTC"

HCS, 32 x 50 mm x 1: 2 608 661 645 3 165 140 49248 5

0

ACZ 85 EIB

ΔIZ 32 RSPR













HCS, 52 x 38 mr BIM, 53 x 40 mm x 1:2 608 661 647 3 165 140 49250 8 x 1: 2 608 664 202 3 165 140 89607 8 11,13 CHT" 13,36 ETTC" x 10:2 608 664 488 x 5: 2 608 664 203 3 165 140 89608 5 90,87^{cHT**}109,04^{cTC**} 3 165 140 93601 9 89.04 CHT** 106.85 CTTC**

0

ACZ 85 EC HCS, Ø 85 mr

x 1: 2 608 661 643 3 165 140 49246 1





matériaux









Carbure, Ø 85 mm x 1: 2 608 661 642 3 165 140 49245 4 **x 10**: 2 608 664 484 3 165 140 93597 5 **294,32** err 353,18 err 20



ACZ 85 RD4 **x 10**: 2 608 900 035 4 059 952 53087 1



AIZ 32 RT5 Carbure, 32 x 30 mm x 1: 2 608 661 868 4 059 952 53086 4 -- 05 681" 68,34 cmc 10 3 165 140 0---- 29,62 681" 35,54 cm 3 165 140 64637 6



AVZ 32 RT10 Carbure, 32 x 50 mm x 1: 2 608 900 039 4 059 952 53091 8 Carbure, 32 x 50 mm x 1: 2 608 900 040 4 059 952 53092 5 24,37 °HT" 29,24 °T



AVZ 90 RT2 4 059 952 53093 2 49,13 et s,96 et 34,75 et e **x 10**: 2 608 900 042 4 059 952 53094 9 **x 10**: 2 608 900 042 4 059 952 53098 7

3 165 140 89609 2





EXPERT







AVZ 90 RT6 Carbure, Ø 90 mm x 1:2 608 900 049 4 059 952 53101 4 26,88 CHT** 32,26 CTTC**



AVZ 90 RT10 Carbure, Ø 90 mm x 1: 2 608 900 043

















ΔV7 93 G 3 165 140 63225 6





COFFRET

= VIPINTS
OFFERTS

3 x feuilles ponça 1 x ACZ 85 EC 1 x ACZ 70 RT5 1 x ATZ 52 SC 3 165 140 95468 6













COFFRET BEST OF CUTTING 3 165 140 89471 5 68,87 cht** 82,64 cttc**








EXPERT



LE MEILLEUR POUR VOS OUTILS



- ▶ Notre nouvelle gamme hautes performances pour tous les métiers
- ▶ Plus longue durée de vie, plus grande résistance, plus de rapidité : des performances jusqu'à 100 fois supérieures¹
- ▶ Technologies avancées pour les applications les plus difficiles

NOUVEAUTÉS

Forets carrelage HEX-9 HardCeramic







POUR LE PERÇAGE DU CARRELAGE DUR

- ► Tête de foret extrêmement résistante avec la technologie Bosch Carbide
- ▶ Commencez des trous avec précision grâce à la pointe de centrage spécialement conçue
- ► Tête en carbure haute performance fabriquée par meulage fin
- Perçage efficace dans les matériaux durs grâce à une conception multifacettes brevetée

Ø (mm)	Longueur totale (mm)	NPPE"	Réf. 2 608	Code EAN 6 949 509	Prix H	т/ттс*	VIPINTS
3	90	1	900 587	23239 7	11,80€	14,16€	-
4	90	1	900 588	23240 3	12,06€	14,47 €	
5	90	1	900 589	23241 0	12,33€	14,80€	
6	90	1	900 590	23242 7	12,83€	15,40€	
7	90	1	900 591	23243 4	13,81 €	16,57€	
8	90	1	900 592	23244 1	17,45 €	20,94€	
10	90	1	900 593	23245 8	20,54€	24,65€	-
12	90	1	900 594	23246 5	22,08€	26,50€	

Coffrets Code EAN 6 949 509... Prix HT/TTC* NPPE** Réf. 2 608... 3/6/8 90 900 595 23247 2 39,15 € 46,98 € 4/5/6/ 8/10 90 **67,78 €** 81,34 € **15** 900 597 23249 6 **59,87 €** 71,84 € **10** 900 599 23251 9 64,39 € 77,27 € 10

Coffret mixte Description	NPPE"	Réf. 2 608	Code EAN 6 949 509		т/ттс*	VIPONT
Hex-9 (90 mm) 6/6/6 + CYL-3 (100 mm) 6/6	5	900 596	23248 9	54,22€	65,06€	10

Scies trépans carbure



POUR LE PERÇAGE DANS DIVERS MATÉRIAUX

- Extrême longévité garantie par la technologie Bosch Carbide
- Denture acérée individuellement en carbure fin et dur
- ► Conception à fente pour une meilleure visibilité et une meilleure éjection du





Ø (mm)	Référence	Code EAN 4 059 952	Prix H	т/ттс*	VIPOINTS
20	2 608 900 419	53565 4	27,65 €	33,18€	5
22	2 608 900 420	53566 1	28,15€	33,78€	5
25	2 608 900 421	53567 8	29,05€	34,86€	5
32	2 608 900 422	53568 5	31,19€	37,43€	10
35	2 608 900 423	53569 2	34,72 €	41,66€	10
38	2 608 900 424	53570 8	36,71 €	44,05€	10
40	2 608 900 425	53571 5	38,05€	45,66€	10
44	2 608 900 426	53572 2	40,15€	48,18€	10
51	2 608 900 427	53573 9	41,39€	49,67€	10
54	2 608 900 428	53574 6	46,36 €	55,63€	10
60	2 608 900 429	53575 3	48,60 €	58,32€	10
64	2 608 900 430	53576 0	51,79€	62,15€	10
65	2 608 900 431	53577 7	53,54€	64,25€	10

Ø (mm)	Référence	Code EAN 4 059 952	Prix HT/T	TC*	VIPOINTS
67	2 608 900 432	53578 4	54,62 €	65,54€	10
68	2 608 900 433	53579 1	55,95€	67,14€	10
70	2 608 900 434	53580 7	57,45 €	68,94€	10
73	2 608 900 435	53581 4	58,25€	69,90€	10
76	2 608 900 436	53582 1	59,49€	71,39€	10
80	2 608 900 437	53583 8	64,93€	77,92€	10
83	2 608 900 438	53584 5	65,56€	78,67€	10
102	2 608 900 439	53585 2	77,16 €	92,59€	15
105	2 608 900 440	53586 9	79,07€	94,88€	15
111	2 608 900 441	53587 6	82,91€	99,49€	15
114	2 608 900 442	53588 3	86,75 €	104,10€	15
127	2 608 900 443	53589 0	92,18€	110,62€	20
152	2 608 900 444	53590 6	110,59 €	132,71€	20

		Référence	Code EAN 4 059 952	Prix HT/TTC*	VIPINTS
Jeu universel	Ø 22/25/35/51/60/68 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage (HSS-G/TCT)	2 608 900 445	53591 3	299,48 € 359,38 €	55
9 pièces	Ø 22/25/35/40/51/68 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage (HSS-G/TCT)	2 608 900 446	53592 0	299,48 € 359,38 €	55
Jeu universel	Ø 20/22/25/32/35/40/44/51/60/64/76 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage (HSS-G/TCT)	2 608 900 447	53593 7	483,80 € 580,56 €	90
14 pièces	Ø 20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage (HSS-G/TCT)	2 608 900 448	53594 4	486,48€ 583,78€	95
Kit de démarrage 3 pièces	Ø 51 mm + 1 Power-Change Plus + 1 foret de centrage (HSS-G)	2 608 900 449	53595 1	59,42 € 71,30 €	10
	Ø 68 mm + 1 Power-Change Plus + 1 foret de centrage (HSS-G)	2 608 900 450	53596 8	69,92 € 83,90 €	15

Prix public conseillé indicatif. Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix. "NPPE: nombre de pièces par emballage. 1 Produits Bosch EXPERT vs produits standards Bosch. 2 Vs Bosch BIM.

Forets béton SDS plus-7X

EXPERT



POUR LE PERÇAGE DE BÉTON ARMÉ

- ▶ Tête de foret extrêmement résistante avec la technologie Bosch Carbide
- Perçage du béton armé avec une tête massive en carbure à 4 taillants
- Attache ultra résistante du foret avec la technologie de soudage Bosch
- Diamètre de 3,5 à 30 mm
- Longueur de 50 x 115 mm à 950 x 1 000 mm
- Plus de 100 références à l'unité
- 39 références en packs de 10, 30 ou 50
- 4 coffrets avec set de 3, 5 ou 7 pièces



Ø (mm)	Long. travail (mm)	Long. totale (mm)	NPPE"	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix H1	r/TTC*	VIPOINTS
3,5	50	115	1	900 055	53128 1	7,77 €	9,32 =	€ -
	100	165	1	900 056	53129 8	10,21 €	12,25	€ -
4	50	115	1	900 057	53130 4	7,77 €	9,32	€ -
*	100	165	1	900 058	53131 1	9,33 €	11,20	€ -
	50	115	1	900 059	53132 8	8,19 €	9,83	€ -
	100	165	1	900 060	53133 5	9,49 €	11,39	€ -
_	150	215	1	900 061	53134 2	15,46 €	18,55	€ -
5	200	265	1	900 062	53135 9	17,12 €	20,54	€ -
	250	315	1	900 063	53136 6	20,74 €	24,89	€ -
	400	465	1	900 064	53137 3	28,52 €	34,22	€ -
	50	115	1	900 065	53138 0	8,95 €	10,74	€ -
	100	165	1	900 066	53139 7	9,42 €	11,30	€ -
	150	215	1	900 067	53140 3	12,96 €	15,55	€ -
5,5	200	265	1	900 068	53141 0	14,27 €	17,12	€ •
	250	315	1	900 069	53142 7	20,74 €	24,89	€ •
	400	465	1	900 070	53143 4	28,52 €	34,22	
	50	115	1	900 071	53144 1	8,37 €	10,04	€ -
	100	165	1	900 072	53145 8	8,81 €	10,57	€ •
	150	215	1	900 073	53146 5	12,57 €	15,08	€ •
6	200	265	1	900 074	53147 2	13,13 €	15,76	€ •
	250	315	1	900 075	53148 9	15,53 €	18,64	
	400	465	1	900 076	53149 6	27,23 €	32,68	
	50	115	1	900 077	53150 2	9,86 €	11,83	
6,5	100	165	1	900 078	53151 9	10,37 €	12,44	
	150	215	1	900 079	53152 6	12,96 €	15,55	
	200	265	1	900 080	53153 3	14,61 €	17,53	
	250	315	1	900 081	53154 0	18,25 €	21,90	
	400	465	1	900 082	53155 7	48,63 €	58,36	
	50	115	1	900 083	53156 4	9,93 €	11,92	
	100	165	1	900 084	53157 1	10,44 €	12,53	
7	150	215	<u>-</u> 1	900 085	53158 8	13,13 €	15,76	
	200	265	1	900 086	53159 5	16,18 €	19,42	
	50	115	1	900 087	53160 1	10,00 €	12,00	
	100	165	1	900 088	53161 8	10,50 €	12,60	
	150	215	1	900 089	53162 5	12,20 €	14,64	
8	200	265	1	900 090	53163 2	14,61 €	17,53	
J	250	315	1	900 091	53164 9	14,89 €	17,87	
	300	365	1	900 092	53165 6	27,45 €	32,94	
	400	465	1	900 093	53166 3	28,58 €	34,30	
	100	165	1	900 094	53167 0	11,67 €	14,00	
9			1	900 095	53168 7			
	150	215				12,96 €	15,55	
	100	115 165	1	900 098	53169 4 53170 0	11,76 € 11,81 €	14,11	
	150					12,94 €		
		215	1	900 098		15,75 €		
10	200	265	1	900 099	53172 4	18,69 €	22.43	
10	250	315	1	900 100	53173 1		22,43	
	300	365	1	900 101	53174 8	30,24 €	36,29	
	400	465	1	900 102	53175 5	30,26 €	36,31	
	550	600	1	900 103	53176 2	48,43 €	58,12	
	950	1 000	1	900 104	53177 9	93,94 €	112,73	
11	100	165	1	900 105	53178 6	13,89 €	16,67	
	150	215	1	900 106	53179 3	16,13 €	19,36 :	€ •


Ø (mm)	Long. travail (mm)	Long. totale (mm)	NPPE"	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix HT/TTC*	VIPSINTS
	100	165	1	900 108	53181 6	14,57 € 17,48	€ -
	150	215	1	900 109	53182 3	16,72 € 20,06	€ -
	200	265	1	900 110	53183 0	17,62 € 21,14	€ -
12	250	315	1	900 111	53184 7	23,12 € 27,74	€ -
12	300	365	1	900 112	53185 4	32,80 € 39,36	€ 5
	400	465	1	900 113	53186 1	32,80 € 39,36	€ 5
	550	600	1	900 114	53187 8	53,92 € 64,70	€ 10
	950	1 000	1	900 115	53188 5	105,39 € 126,47	€ 20
	100	165	1	900 116	53189 2	17,78 € 21,34	€ •
13	150	215	1	900 117	53190 8	19,86 € 23,83	€ •
	200	265	1	900 118	53191 5	24,74 € 29,69	€ •
	100	165	1	900 119	53192 2	19,34 € 23,21	€ •
	150	215	1	900 120	53193 9	21,67 € 26,00	€ •
	200	265	1	900 121	53194 6	22,25 € 26,70	€ •
14	250	315	1	900 122	53195 3	25,64 € 30,77	€ •
14	300	365	1	900 123	53196 0	37,96 € 45,55	€ 5
	400	465	1	900 124	53197 7	42,02 € 50,42	€ 10
	550	600	1	900 125	53198 4	56,61 € 67,93	€ 10
	950	1 000	1	900 126	53199 1	119,14 € 142,97	€ 25
	100	165	1	900 127	53200 4	21,22 € 25,46	€ -
15	200	265	1	900 128	53201 1	33,85 € 40,62	€ 5
	400	465	1	900 129	53202 8	53,54 € 64,25	€ 10
	150	215	1	900 130	53203 5	30,74 € 36,89	€ •
	200	265	1	900 131	53204 2	32,52 € 39,02	€ 5
	250	315	1	900 132	53205 9	33,36 € 40,03	€ 5
16	400	465	1	900 133	53206 6	54,89 € 65,87	€ 10
	550	600	1	900 134	53207 3	62,70 € 75,24	€ 10
	950	1 000	1	900 135	53208 0	124,81 € 149,77	€ 25
17	150	215	1	900 136	53209 7	47,00 € 56,40	€ 10
17	250	315	1	900 137	53210 3	66,73 € 80,08	€ 15
	200	250	1	900 138	53211 0	37,55 € 45,06	€ 5
10	400	450	1	900 139	53212 7	59,52 € 71,42	€ 10
18	550	600	1	900 140	53213 4	77,29 € 92,75	€ 15
	950	1 000	1	900 141	53214 1	149,35 € 179,22	€ 30
	200	250	1	900 142	53215 8	49,94 € 59,93	€ 10
00	400	450	1	900 143	53216 5	62,46 € 74,95	€ 10
20	550	600	1	900 144	53217 2	106,74 € 128,09	€ 20
	950	1 000	1	900 145	53218 9	164,02 € 196,82	€ 30
	200	250	1	900 146	53219 6	57,57 € 69,08	€ 10
00	400	450	1	900 147	53220 2	71,27 € 85,52	€ 15
22	550	600	1	900 148	53221 9	122,99 € 147,59	€ 25
	950	1 000	1	900 149	53222 6	182,53 € 219,04	€ 35
24	400	450	1	900 150	53223 3	76,59 € 91,91	
	400	450	1	900 151	53224 0	81,78 € 98,14	
25	550	600	1	900 152	53225 7	142,46 € 170,95	
	950	1 000	1	900 153	53226 4	203,35 € 244,02	
 28	400	450	1	900 154	53227 1	88,11 € 105,73	
 30	400	450	1	900 155	53228 8	94,09 € 112,91	

Coffret de 7 forets

5/6/6/8/8/ 10/12 mm 1 900 195 53269 1	1 67,78 € 81,34 € 15
--	------------------------------------

Forets béton SDS max-8X





CARBIDE	
	I

LONGÉVITÉ SUPÉRIEURE DE 50% MÊME DANS LES MATÉRIAUX LES PLUS RÉSISTANTS

- ► Tête massive en carbure à 4 taillants : durabilité exceptionnelle dans les applications extrêmes
- Extrême résistance à la chaleur et aux fortes contraintes dans le béton armé
- ► Attache ultra résistante du foret avec la technologie de soudage Bosch
- Résistance extrême jusqu'à 1 000 °C
- Diamètre de 12 à 32 mm
- Longueur de 200 x 340 mm à 800 x 920 mm
- Plus de 40 références à l'unité



Une longévité 50% supérieure à celle des autres forets. **Bosch SDS max-8X**

Bosch SDS max-7 Concurrent

Tests effectués par Bosch

Ø (mm)	SDS max-7	Long. travail (mm)	Long. totale (mm)	NPPE*	Réf. 2 608	Code EAN	Prix H	т/ттс*	VIPDINTS
		200	340	1	900 201	4 059 952 53275 2	65,50 €	78,60 €	10
12		400	540	1	900 202	4 059 952 53276 9	78,31 €	93,97 €	15
12		600	740	1	900 203	4 059 952 53277 6	109,79 €	131,75 €	
		800	940	1	900 204	4 059 952 53278 3	127,34 €	152,81 €	
		200	340	1	900 207	4 059 952 53281 3	73,47 €	88,16 €	
14		400 600	540 740	1	900 208	4 059 952 53282 0 4 059 952 53283 7	87,98 €	105,58 € 141,56 €	
		800	940	1	900 210	4 059 952 53284 4	117,97 € 140,09 €	168,11 €	
	V	200	340	1	586 749	3 165 140 56473 1	79,26 €	95,12 €	
15	<u></u>	400	540	1	586 750	3 165 140 56474 8	92,81 €	111,37 €	
		200	340	1	900 214	4 059 952 53288 2	79,26 €	95,11 €	15
		400	540	1	900 215	4 059 952 53289 9	92,81 €	111,37 €	€ 20
16		600	740	1	900 216	4 059 952 53290 5	121,77€	146,12 €	25
		800	940	1	900 217	4 059 952 53291 2	151,31 €	181,57 €	€ 30
	<u> </u>	1 200	1 320	1	586 755	3 165 140 56479 3	288,04 €	345,65 €	
17	<u>~</u>	200	340	1	586 756	3 165 140 56480 9	82,16 €	98,59 €	
	<u> </u>	400	540	1	586 757	3 165 140 56481 6	98,13 €	117,76 €	
		200 400	340 540	1	900 221	4 059 952 53295 0	82,16 €	98,59 €	
18		600	740	1	900 222	4 059 952 53296 7 4 059 952 53297 4	97,63 € 125,66 €	117,16 € 150,79 €	
10		800	940	1	900 224	4 059 952 53298 1	153,69 €	184,43	
	~	1 200	1 320	1	586 762	3 165 140 56486 1	290,29 €	348,35 €	
	V	200	320	1	586 763	3 165 140 56487 8	86,05 €	103,26 €	
19	~	400	520	1	586 764	3 165 140 56548 6	99,60 €	119,52 €	
		200	320	1	900 228	4 059 952 53302 5	86,05 €	103,26 €	15
		400	520	1	900 229	4 059 952 53303 2	99,60€	119,52 €	€ 20
20		600	720	1	900 230	4 059 952 53304 9	127,62€	153,14 €	25
		800	920	1	900 231	4 059 952 53305 6	156,60 €	187,92 €	€ 30
	<u> </u>	1 200	1 320	1	586 769	3 165 140 56553 0	297,77 €	357,32 €	<u> </u>
		200	320	1	900 233	4 059 952 53307 0	92,81 €	111,37 €	20
		400	520	1	900 234	4 059 952 53308 7	105,37 €	126,44 €	
22		600	720	1	900 235	4 059 952 53309 4	132,45 €	158,94 €	
		800	920	1	900 236	4 059 952 53310 0	158,53 €	190,24 €	
	<u> </u>	1 200 200	1 320 320	1	586 774 900 238	3 165 140 56558 5 4 059 952 53312 4	335,48 € 100,53 €	402,58 € 120,64 €	
24		400	520	1	900 239	4 059 952 53313 1	116,98 €	140,38	
		200	320	1	900 240	4 059 952 53314 8	100,53 €	120,64 €	
		400	520	1	900 241	4 059 952 53315 5	116,98 €	140,38 €	
25		600	720	1	900 242	4 059 952 53316 2	152,72 €	183,26 €	
		800	920	1	900 243	4 059 952 53317 9	189,47 €	227,36 €	€ 35
	V	1 200	1 320	1	586 781	3 165 140 56564 6	361,46 €	433,75 €	ē -
26		200	320	1	900 245	4 059 952 53319 3	115,06 €	138,07 €	€ 20
		400	520	1	900 246	4 059 952 53320 9	132,45 €	158,94 €	25
		200	320	1	900 247		115,06 €	138,07 €	
		400	520	1	900 248		131,53 €	157,84 €	
28		600	720	1	900 249		161,36 €	193,63 €	
		800	920	1	900 250		210,75 €	252,90 €	
	<u> </u>	1 200	1 320	1	586 788	3 165 140 56571 4	395,35 €	474,42 €	
30		200 400	320 520	1	900 252		118,92 € 142,14 €	142,70 € 170,57 €	
		200	320	1	900 254		129,54 €	155,45	
		400	520	1	900 255		154,71 €	185,65	
32		600	720	1	900 256		184,58 €	221,50 €	
		800	920	1	900 257		232,02 €	278,42 €	
	~	1 200	1 320	1	586 795	3 165 140 56578 3	423,58 €	508,30 €	
	V	400	520	1	586 796	3 165 140 56579 0	173,07€	207,68 €	€ -
35	V	600	720	1	586 797	3 165 140 56580 6	189,23€	227,08 €	€ -
55	<u>~</u>	800	920	1	586 798	3 165 140 56581 3	303,66 €	364,39 €	•
	<u> </u>	1 200	1 320	1	586 799	3 165 140 56582 0	361,39 €	433,67 €	E -
37	<u>v</u>	450	570	1	597 900	3 165 140 21304 2	200,40 €	240,48	
	<u>v</u>	800	920	1	597 901	3 165 140 21305 9	374,59 €	449,51 €	
38	<u>~</u>	400	520	1	586 800	3 165 140 56546 2	205,93 €	247,12 €	
	<u>v</u>	400	720	1	586 801	3 165 140 56583 7	243,62 €	292,34 €	
	V	400	520	1	586 802	3 165 140 56584 4	249,41 €	299,29 €	
			720	1	586 803	3 165 140 56585 1	297,77 €	357,32 €	E -
	<u>/</u>	600			E00.004	2 165 140 56500 0	226 40 0	402.70	
40	~	800	920	1	586 804 586 805	3 165 140 56586 8	336,42 €	403,70 (
					586 804 586 805 586 806	3 165 140 56586 8 3 165 140 56587 5 3 165 140 56588 2	336,42 € 484,32 € 304,52 €	403,70 € 581,18 € 365,42 €	<u> </u>

* Prix public conseillé indicatif. Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix. ** NPPE : nombre de pièces par emballage

Lames de scies sabre



Multimatériaux Code EAN Prix HT/TTC* S 715 LHM¹ 100 900 384 53474 9 20,70€ 24,84€ 900 389 53479 4 **168.97 €** 202.76 € **30** 900 390 53480 0 S 1156 XHM 225 900 391 53481 7 900 392 53482 4 **72,94€** 87,53€ **15** 900 394 53484 8 S 1256 XHM 300 1 33,50 € 40,20 € 5

Bois, mét	al et	démoli					
	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix H1	г/ттс*	VIP.INTS OFFERTS
S 967 XHM	150	1	900 396	53486 2	20,29€	24,35€	•
		10	900 397	53487 9	162,28€	194,74€	30
S 1167 XHM	225	1	900 398	53488 6	26,08€	31,30€	•
		3	900 399	53489 3	70,41 €	84,49€	15
		10	900 400	53490 9	208,62€	250,34€	40
S 1267 XHM	300	1	900 401	53491 6	31,88€	38,26€	5
		10	900 402	53492 3	255,00€	306,00€	50

Palettes							- 10
	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix HT/T	тс* (VIP3INTS OFFERTS
S 1122 CHM	225	1	900 387	53477 0	22,30 € 2	26,76€	•
		10	900 388	53478 7	178,42 € 21	L4,10€	35

Cadres d	e fené	êtres			THE PERSON NAMED IN
	Long. (mm)	NPPE**		Code EAN 4 059 952	Prix HT/TTC* VIPANTS
S 956 DHM	150	1	900 385	53475 6	19,93 € 23,92 € -
		10	900 386	53476 3	145,04 € 174,05 € 30

Bois durs					***************************************	- territori	0.00
	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix H1	г/ттс*	VIPINTS
S 1142 KHM	225	1	900 403	53493 0	24,83 €	29,80€	-
		3	900 404	53494 7	67,06 €	80,47 €	15
		10	900 405	53495 4	198,70 €	238,44 €	40
S 1242 KHM	300	1	900 406	53496 1	30,37 €	36,44€	-

Carton-f	ibres o	ciment	ées, pla	ques		= 1
	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix HT/TTC*	VIPINTS
C 6/11 LIM	150	4	000 407	E2407.0	22 96 £ 20 6	26 -

Blocs de	const	ructio	n en bét	on cellulai	re A	j e.
	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix HT/TTC*	VIPONTS OFFERTS
S 1141 HM	225	1	900 408	53498 5	31,37 € 37,64 €	•
		10	900 409	53499 2	251,17 € 301,40 €	50
S 1241 HM	300	1	900 410	53500 5	40,80 € 48,96 €	10
		3	900 411	53501 2	110,20 € 132,24 €	20
		10	900 412	53502 9	326,50 € 391,80 €	60
S 2041 HM	400	1	900 413	53503 6	52,12 € 62,54 €	10

Brique					4		- 0-
	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix HT	т/ттс*	VIPOINTS OFFERTS
1543 HM	240	1	900 414	53504 3	35,21 €	42,25€	5
		3	900 415	53505 0	94,48 €	113,38€	20
		10	900 416	53506 7	277,84 €	333,41€	55

Brique (g	rande	eiongu	eur)	ALLX	<u> </u>		
	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix HT/	TTC*	VIPOINTS
S 1243 HM	300	1	900 417	53507 4	55,47€	66,56€	10
S 2243 HM	455	1	900 418	53508 1	66,21 €	79,45€	15

Acier rob	uste		and the second s				
	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix H	г/ттс*	VIPOINTS
S 555 CHC	100	1	900 364	53454 1	16,45€	19,74 €	•
S 955 CHC	150	1	900 365	53455 8	22,75 €	27,30 €	•
		3	900 366	53456 5	61,48€	73,78€	10
		10	900 367	53457 2	182,14€	218,57€	35
S 1155 CHC	225	1	900 368	53458 9	29,67 €	35,60€	
		3	900 369	53459 6	80,12€	96,14€	15
		10	900 370	53460 2	237,38 €	284,86€	45
S 1255 CHC	300	1	900 371	53461 9	36,95€	44,34€	5
		10	900 372	53462 6	295,59€	354,71€	55

Tuyaux a	cier r	obuste	épaisse	ur moyeni	ne 🚛	MARY TAXABLE	
	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix H1	г/ттс*	VIPOINTS
S 955 HHM	150	1	900 373	53463 3	19,24€	23,09€	
S 1155 HHM	225	1	900 374	53464 0	25,22 €	30,26€	
		3	900 375	53465 7	68,10 €	81,72 €	15
		10	900 376	53466 4	201,79 €	242,15€	40
S 1255 HHM	300	1	900 377	53467 1	31,41 €	37,69€	- :

Tuyaux ad	Tuyaux acier robuste fin - Inox					The Party	
	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix H	г/ттс*	VIPOINTS
S 522 EHM	115	1	900 359	53449 7	15,38 €	18,46	€ •
S 922 EHM	150	1	900 360	53450 3	21,36€	25,63	€ -
		3	900 361	53451 0	57,68€	69,22	€ 10
		10	900 362	53452 7	170,88€	205,06	€ 35
S 1022 EHM	200	1	900 363	53453 4	25,62€	30,74	€ •

Tuyaux d	e font	e avec	revêten	nent ciment	-	Street 1
	Long. (mm)	NPPE**		Code EAN 4 059 952	Prix HT/TTC	VIP)INTS
S 1750 RD	250	1	900 383	53473 2	31,37 € 37,	,64€ -

Véhicules de secours (tôle, portière, pare-brise)									
	Long. (mm)	NPPE**	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix HT/TTC*	VIP-INT OFFERT			
S 957 CHM	150	1	900 378	53468 8	25,11 € 30,13 €	•			
		10	900 379	53469 5	200,87 € 241,04 €	40			
S 1157 CHM	225	1	900 380	53470 1	32,40 € 38,88 €	5			
		3	900 381	53471 8	87,50 € 105,00 €	15			
		10	900 382	53472 5	259,26 € 311,11 €	50			

PROMOTIONS











DU 2 MAI AU 31 AOÛT 2022

UN ACCESSOIRE

D'UN OUTIL DE MISE À NIVEAU



Achetez un outil de mise à niveau et choisissez un accessoire approprié parmi une sélection d'articles compatibles.



TÉLÉCHARGEZ VOTRE

Rendez-vous sur pro360.com/prodeals

Offre réservée aux professionnels dans la limite des stocks disponibles. Consultez le règlement et les conditions ici : www.pro360.com/prodeals/termsofuse

NOUVEAUTÉS



ACHETEZ UN OUTIL





Gamme de télémètres

POUR VOS APPLICATIONS DE MESURE INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE





Téléchargez

gratuitement

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

Gamme de lasers lignes connectés

POUR VOS APPLICATIONS DE MISE À NIVEAU INTÉRIEURE



Allilleritation	Files 1,3V AA (avec adaptated) AA1 Dual Fower) od batterie 12V						
	Composition						
Piles	4x1,5V AA	4x1,5V AA					
Adaptateur	AA1 Dual Power	AA1 Dual Power					
Batt. + chargeur				1x12V	1x12V		1x12V
Support			BM 1 Plus				
Cellule de réception					LR 7		
Trépied BT 150		✓					
Housse + cible	✓	✓	✓	✓	✓	√	✓
Emballage	Boîte	Boîte carton Coffret L-Boxx					
Référence	0 601 063 R00	0 601 063 R01	0 601 063 R03	0 601 063 R02	0 601 063 R05	0 601 063 T03	0 601 063 T00
Code EAN	3 165 140 88828 8	3 165 140 88829 5	3 165 140 88831 8	3 165 140 88830 1	3 165 140 95384 9	3 165 140 97989 4	3 165 140 88842 4
	36 MOIS C	36 MOIS C	36 MOIS C	36 MOIS C	36 MOIS C	36 MOIS C	36 MOIS C

Gamme de lasers verts renforcés GLL 2-15 G GCL 2-50 G GLL 2-15 G GLL 2-15 G GCL 2-50 G GCL 2-50 G + BT 150 + BT 150 178 €HT* 213,60 €TTC* 220 €HT* 264 €TTC* **304 €HT*** 364,80 €TTC* 241 €HT* 289,20 €TTC* 262 €HT* 314,40 €TTC* 325 €HT* 390 €TTC* 4x1.5V AA LB 10 LB 10 LB 10 + pince DK 10 RM 10 RM 10 RM 10 + pince DK 10 Support Trépied BT 150 Housse + cible **V** Emballage Boîte carton Coffret standard Coffret standard Référence 0 601 063 W00 0 601 063 W01 0 601 063 W02 0 601 066 M00 0 601 066 M01 0 601 066 M02 Code EAN 4 059 952 51105 4 4 059 952 51106 1 4 059 952 51107 8 4 059 952 51108 5 4 059 952 51109 2 4 059 952 51110 8

Gamme de lasers combinés

POUR VOS APPLICATIONS DE MISE À NIVEAU INTÉRIEURE



Alimentation	Piles 1,5V AA (avec adaptateur AA1 Dual Power) ou batterie 12V						
				Composition			
Piles	4x1,5V AA		4x1,5V AA				
Adaptateur	AA1 Dual Power		AA1 Dual Power				
Batt. + chargeur				1x12V		1x12V	1x12V
Support	RM 2 manuel	RM 2 manuel	RM 2 manuel	RM 2 manuel + pince BM 3	RM 2 manuel	RM 2 manuel + pince BM 3	RM 3 motorisé + pince BM 3
Télécommande RC 2							✓
Trépied BT 150			✓				
Housse + cible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emballage	Boîte carton	Coffret L-Boxx	Boîte carton	Coffret L-Boxx			
Référence	0 601 066 G00	0 601 066 G08	0 601 066 G02	0 601 066 G03	0 601 066 H03	0 601 066 H00	0 615 994 0JN
Code EAN	3 165 140 86557 9	3 165 140 99515 3	3 165 140 86559 3	3 165 140 86560 9	3 165 140 93452 7	3 165 140 86565 4	3 165 140 91331
	36 SERVICE. C	36 MOIS C	36 MOIS C	36 MOIS C	36 MOIS C	36 MOIS C	36 MOIS C





A 59 € B 79 € C 99 € D 139 €

Gamme de lasers rotatifs

POUR VOS APPLICATIONS DE MISE À NIVEAU EXTÉRIEURE

Laser émettant en continu un faisceau laser en rotation permanente

afin de visualiser un plan horizontal/vertical de référence



		Batterie			PROFESSIONA	SSIONAL 18V SYSTEM ²		
		GRL 300 HV GRL 300 HVG		GRL 400 H	GRL 600 CHV	GRL 650 CHVG		
		787 ^{€НТ*} 944,40 ^{€ТТС*}	860 ^{€HT*} 1 032 ^{€TTC*}	682 €HT* 818,40 €TTC*	2 099 ^{€HT*} 2 518,80 ^{€TTC*}	2 309 ^{€HT*} 2 770,80 ^{€TTC*}		
Portée (m)		300	300	400	600	650		
Alignement Ho	orizontal	✓	✓	✓	✓	✓		
Ve	ertical	✓	✓		√	✓		
Simple pente					√	✓		
Double pente					✓	✓		

			Composition		
Batterie	NiMH	NiMH	NiMH	ProCORE 18V 4,0 Ah	ProCORE 18V 4,0 Ah
Compartiment à piles (2x1,2V HR20 + 2x1,5V LR20)	✓	✓	✓	✓	✓
Chargeur avec adaptateur	✓	✓	✓	✓	✓
Support mural	WM4	WM4		WM6	WM6
Cellule de réception	LR 1	LR 1 G	LR 1	LR 60	LR 65 G
Télécommande	RC 1	RC 1		RC 6	RC 6
Cible + lunettes de vision	✓	✓		✓	✓
Emballage			Coffret standard		
Référence	0 601 061 501	0 601 061 701	0 601 061 800	0 601 061 F00	0 601 061 V00
Code EAN	3 165 140 57871 4	3 165 140 58315 2	3 165 140 58316 9	3 165 140 86909 6	4 059 952 59365 4
	36 MOIS SERVICE.	36 MOIS D	36 MOIS D	36 MOIS D	36 MOIS D









Version pack

Avec trépied BT 300 HD Avec trépied BT 300 HD Avec trépied BT 170 HD Avec trépied BT 170 HD Avec trépied BT 300 HD 0 615 994 03X 3 165 140 60443 7 et mire GR 240 0 615 994 04B 3 165 140 60453 6 1 091 €HT* 1 309.20 €TT

et mire GR 240 0 615 994 03U 3 165 140 60440 6 **797 €HT*** 956,40 €TTC*

et mire GR 240 0 615 994 0P5 4 059 952 55787 8 2 225 €HT* 2 670 €TTC

0.615.994.0PS 4 059 952 62636 9 2 498 €HT* 2 997,60 €TTC*

Avec trépied BT 152 et mire GR 2400 0 615 994 0JY 3 165 140 92351 4 839 €HT* 1 006,80 €TTC

Avec trépied BT 170 HD et mire GR 500 0 615 994 0PR 4 059 952 62635 2 2 425 €HT* 2 910 €TTC

GRL 650 CHVG

Laser rotatif double pente connecté extrêmement robuste et précis avec son laser vert (650 m), pour tous les travaux de mise à niveau.







Gamme de détecteurs et caméras

POUR VOS APPLICATIONS DE DÉTECTION ET D'INSPECTION



3 Fonctionne avec piles ou avec une batterie 12V Bosch Professional



36 MOIS D

36 MOIS D

36 MOIS D

36 MOIS D

BOSCH



Rapide, simple et intuitif pour l'enregistrement en ligne de vos outils professionnels à la garantie 3 ans ou au Service+ 36 mois, PRO360 se développe pour vous proposer de nouveaux services toujours plus performants pour la gestion de vos outils.



INVENTAIRE EN LIGNE

Liste d'outils assignés à chacun de vos collaborateurs pour superviser et organiser votre travail de manière plus efficace.



PARTAGE DE DONNÉES

Possibilité de retrouver les outils enregistrés pour vous par votre revendeur en temps réel.



ARCHIVAGE DE FACTURE EN LIGNE

Retour SAV facilité avec facture ou bon de livraison accessibles en quelques clics.



ENREGISTREMENT OUTIL PAR L'APPLICATION

Possibilité de scanner vos outils depuis votre smartphone pour enregistrer et mettre à jour vos données.

Service Client PRO360

Du lundi au vendredi de 8h-12h30/13h30-17h30



0 09 70 82 12 26 (numéro non surtaxé, prix d'un appel local)



Téléchargez l'application via pro360.com





SERVICE+36 MOIS

La protection complète pour vos outils

Le Service+ 36 mois vous offre une protection complète en cas de défectuosité de vos outils Bosch Professional. Pendant 36 mois, profitez d'un service de réparation incluant les pièces d'usures ainsi que la calibration de vos instruments de mesure.

Pour en profiter, adressez-vous à votre revendeur habituel Bosch.

Vos avantages



Enlèvement sur site

Sur un simple coup de fil, votre outil est récupéré et, une fois réparé, il est livré à l'adresse de votre choix



Pour tous vos besoins

Outre les défauts usuels et les vices de fabrication, ce service comprend les pièces d'usure et la calibration des instruments de mesure!



SAV express

Dès réception dans nos ateliers, l'outil est réparé en 24 heures***



Maîtrisez vos investissements

Vous pavez au moment de votre souscription un montant pour 3 ans, qui dépend de la catégorie de votre outil.

1 service, 4 catégories

Retrouvez quelle catégorie correspond à votre outil en téléchargeant ce tableau récapitulati







Marche à suivre

Acheter l'outil Parmi notre large gamme d'outils professionnels.





Enregistrer en ligne votre Service+ 36 mois Enregistrez votre outil, dans les 4 semaines suivant votre achat, sur PRO360.com avec le code Service+ 36 mois.

Une question?

Contactez nos gestionnaires dédiés par téléphone au **01 43 11 90 78** ou par e-mail à : serviceplus@fr.bosch.com



Découvrez le Service+ 36 mois en images!

Comparatif des différentes garanties Bosch

Durée de garantie outils, batteries et chargeurs Pièces d'usure

Calibration avec certificat

(instruments de mesure)

NOUVEAU Inscription

Enlèvement sur site

SAV express

Clauses d'exclusions de la garantie constructeur : consulter les conditions de garantie sur le site bosch-professional.com rubrique Services.

Garantie







structeur	de garantie (GRATUIT)	36 mois a 139 €		
1 an	3 ans	36 mois		
X	X	√		
X	X	✓		
-	via PRO360	via PRO360		
X	X	√		

DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

Bosch, y'a pas photo!

1000 OUTILS OFFERTS*

GAGNEZ UN OUTIL SANS-FIL

en postant publiquement avec le hashtag #boschyapasphoto, une photo de vous sur le réseau social de votre choix, avec 2 outils sans-fil Bosch Professional en 12 et/ou 18V.

Offre réservée aux professionnels du bâtiment, représentants légaux d'une entreprise de moins de 100 salariés, domiciliée en France métropolitaine (outils livrés sans batterie ni chargeur).







Perforateur SDS-plus GBH 18V-34 CF solo

Valeur 780 €TTC*



+ FACILE



Rendez-vous sur **www.boschyapasphoto.com** pour vous inscrire et choisir votre kit complet.

*Offre gratuite sans obligation d'achat, limitée à une seule participation par n° de SIRET, dans la limite des stocks disponibles. ** Prix public conseillé indicatif n'incluant pas le montant de la contribution environnementale (voir détails des DEEE au dos de cette brochure). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix.



Les prix publics indicatifs conseillés n'incluent pas le montant de la contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne n° 2002/96 du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de la contribution environnementale est applicable pour les déchets ménagers depuis le 1st mars 2017, à hauteur de 2,50 € TTC pour les tondeuses, les nettoyeurs haute pression, les broyeurs et les outils stationnaires, de 0,15 € TTC pour les instruments de contrôle, de mesure et de détection de furnée, de 1 € TTC pour les aspirateurs, de 0,30 € TTC pour les radios et les lampes et de 0,50 € TTC pour les autres outils électriques et électroniques et les chargeurs de batteries.