

# HIKOKI HIGHLIGHTS

Edition 1 | Promotions valables du 1<sup>er</sup> avril au 31 août 2022

Les Incontournables

## Fixation rapide et puissante.

**NOUVEAU**

Curieux de connaître notre  
visseuse à choc sans fil 36 V  
WH36DC ?

> Voir page 8

215 Nm couple de serrage

Technologie unique Triple Hammer

Compacte et légère :  
seulement 114 mm et 1.6 kg



FLASHEZ et  
RETROUVEZ-NOUS sur  
[www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)



Retrouvez-nous sur nos pages  
Instagram, Facebook et LinkedIn

**SUR LES RESEAUX**





Chers clients,

En tant que Chief Operating Officer (COO) de KOKI Holdings Europe, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui notre tout nouveau magazine produits HiKOKI Highlights. Deux fois par an, ce magazine vous montrera ce que nous entendons par « Driven by Technology » : la volonté constante de rendre le travail des utilisateurs plus facile avec de nouvelles machines encore plus performantes afin de les aider à atteindre des résultats toujours meilleurs. "Nous" signifie KOKI Holdings Europe (KHE), le siège social européen de la société japonaise KOKI Holdings, Ltd. basé à Nürtingen près de Stuttgart. Dans ce magazine, nous vous présentons une partie des résultats de cette démarche. Une partie seulement, car sous le titre "Highlights", nous nous concentrons spécifiquement sur les faits saillants parmi les nombreux nouveaux produits. En effet, comme le suggère le titre « Highlights », nous nous concentrons tout particulièrement sur les produits phare parmi de nombreuses nouveautés.

Un des parfaits exemples est notre nouvelle visseuse à choc sans fil WH36DC. Avec cinq niveaux de couple, elle peut s'adapter de manière optimale à n'importe quelle tâche. Cela la rend rapide et efficace. Cette machine allie un design compact et une grande puissance ; le tout atteignant un maximum de puissance grâce à la batterie MULTI VOLT.

Grâce à notre gamme d'accessoires parfaitement adaptés, nos machines fonctionnent dans un environnement assurant pleinement leur efficacité. C'est pourquoi nous présentons nos nouveaux clous et lames de scie Proline pour chaque application possible.

Un autre de nos nombreux points forts est la large gamme de cloueurs sans fil. Avec le cloueur de finition NT1865DA nous atteignons un niveau de vitesse encore plus élevé. Il tire jusqu'à 1200 clous par charge de batterie et les utilisateurs peuvent l'utiliser efficacement, quelque soit l'angle.

Parce que c'est ce que représente HiKOKI : un maximum de performance et d'efficacité. Qu'il s'agisse de nos machines, de nos accessoires, ou bien sûr du service rendu à nos partenaires distributeurs et utilisateurs.

Nous espérons que vous apprécierez nos Highlights !

Cordialement,

Henning Jansen  
COO KOKI Holdings Europe

# Les innovations pour tous les professionnels

Chaque projet mérite la plus haute performance.

Dans cette nouvelle édition, vous trouverez toutes les informations concernant nos dernières innovations produits. Nous vous présentons nos machines les plus récentes.

**NEW**



**Batterie 18 V  
BSL1820M**

> Voir page 22

**NEW**



**Visseuse à choc  
WH36DC**

> Voir page 8

**NEW**



**Visseuse à choc  
WH18DA**

> Voir page 9

**NEW**



**Perceuse visseuse  
DS18DA**

> Voir page 9

**NEW**



**Boulonneuse à  
choc WR18DF**

> Voir page 9

**NEW**



**Cloueur de finition  
NT1865DA**

> Voir page 18

**NEW**



**Scie circulaire  
C1807DA**

> Voir page 16

**NEW**



**Scie circulaire  
C1806DA**

> Voir page 7

**NEW**



**Souffleur  
RB18DC**

> Voir page 43

**NEW**



**Nettoyeur  
haute pression  
AW18DBL**

> Voir page 9

**NEW**



**Ventilateur  
UF18DSAL**

> Voir page 9

**NEW**



**Perforateur-burineur SDS+  
DH26PMC**

> Voir page 30

**NEW**



**Meuleuse Ø125  
G13SW2**

> Voir page 36

**NEW**



**Scie radiale Ø216  
C8FSHG**

> Voir page 39

MULTI VOLT

# Un seul type de batterie compatible avec plus de 100 machines


Notre batterie MULTI VOLT alimente une large gamme d'outils électroportatifs. De plus, cette batterie est compatible avec les outils électriques 36 V et 18 V, et elle fonctionne également avec vos outils électroportatifs Hitachi.

Vous pouvez désormais couper, meuler, percer, buriner, souffler, tailler et clouer avec la même puissance que les outils filaires, tout en ayant la liberté de travailler où vous voulez.



36V ← → 18V

18V



36V

# POWER MIX

Avec le Power Mix HiKOKI, nous fournissons à chaque professionnel la bonne combinaison d'outils et de batteries. Le fonctionnement est simple. Choisissez des outils 18V ou 36V parmi la sélection proposée, sélectionnez les batteries et chargeurs dont vous avez besoin. De cette façon, vous êtes en mesure de commencer tout projet immédiatement et de travailler aussi longtemps que vous souhaitez. Le Power Mix HiKOKI vous assure d'un ensemble complet de puissance et d'autonomie, à tout moment et en tout lieu, et enfin, à un prix très attractif !

1. Choisissez votre (vos) outil(s) 18 V ou 36 V.
2. Sélectionnez vos batteries et chargeurs.

## Batteries.

**Kit 2 batteries + chargeur rapide UC18YSL3WFZ**  
36 V Multi Volt - BSL36B18

**Batterie B**  
36 V 4.0 Ah  
18 V 8.0 Ah

**299.€HT**

**Kit 2 batteries + chargeur rapide UC18YSL3WEZ**  
36 V Multi Volt - BSL36A18

**Puissance 36 V | 18 V**  
2.5 Ah | 5.0 Ah

**249.€HT**

**Batterie 372120**  
36 V Multi Volt - BSL36B18

**Indic. de charge**  
**Puissance 36 V | 18 V**  
4.0 Ah | 8.0 Ah

**Batterie B**  
36 V 4.0 Ah  
18 V 8.0 Ah

**159.€HT**

**Batterie 371750**  
36 V Multi Volt - BSL36A18

**Indic. de charge**  
**Puissance 36 V | 18 V**  
2.5 Ah | 5.0 Ah

**139.€HT**

**Batterie 376029**  
18 V - 5.0 Ah Compact - BSL1850C

**109.€HT** **Seulement 18V**

**Batterie 339783**  
18 V - 3.0 Ah Compact - BSL1830C

**99.€HT** **Seulement 18V**

**Batterie 377796** **NEW**  
18 V - 2.0 Ah Compact - BSL1820M

**Indic. de charge**

**79.€HT** **Seulement 18V**

## Machines 18V.

 <b>Perceuse percuteuse DV18DBL2W2Z</b> <b>265.€HT</b>	 <b>Perceuse percuteuse DV18DBSLW6Z</b> <b>NEW 199.€HT</b>	 <b>Perceuse visseuse DS18DBL2W2Z</b> <b>259.€HT</b>
 <b>Meuleuse Ø125 G18DBBLW2Z</b> <b>259.€HT</b>	 <b>Meuleuse Ø125 G18DBBVLW2Z</b> <b>NEW 269.€HT</b>	 <b>Meuleuse Ø125 G18DBBALW2Z</b> <b>259.€HT</b>
 <b>Cloueur charpente NR1890DBCLW9Z</b> <b>629.€HT</b>	 <b>Cloueur charpente NR1890DBRLW9Z</b> <b>NEW 629.€HT</b>	 <b>Cloueur finition NT1865DBSLW2Z</b> <b>NEW 439.€HT</b>
 <b>Meuleuse droite GP18DAW5Z</b> <b>249.€HT</b>	 <b>Meuleuse droite GP18DBW5Z</b> <b>249.€HT</b>	 <b>Souffleur RB18DCW4Z</b> <b>89.€HT</b>

## Machines 36V.

 <b>Perceuse percuteuse DV36DAW2Z</b> <b>319.€HT</b>	 <b>Perceuse visseuse DS36DAW2Z</b> <b>299.€HT</b>	 <b>Perfo-burineur SDS+ DH36DPEW2Z</b> <b>409.€HT</b>
 <b>Boulonn. à choc 1/2" WR36DBW2Z</b> <b>425.€HT</b>	 <b>Boulonn. à choc 3/4" WR36DAW2Z</b> <b>425.€HT</b>	 <b>Scie métal CD3605DAW2Z</b> <b>325.€HT</b>

## Chargeurs.

 <b>Chargeur rapide UC18YSL3W0Z</b> <b>69.€HT</b>	 <b>Chargeur rapide Multi-ports UC18YTSWLW0Z</b> <b>109.€HT</b>
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------



Perceuse visseuse  
DS18DSL2Z  
**179.€HT**



Perceuse visseuse  
DS18DBSLW6Z  
**159.€HT**



Perforateur burineur  
DH18DPCW2Z  
**375.€HT**



Perforateur burineur  
DH18DBLW2Z  
**379.€HT**



Perfo SDS+  
DH18DPAW2Z  
**229.€HT**



Perfo SDS+  
DH18DPBW2Z  
**229.€HT**



Meuleuse Ø125  
G18DSL2W3Z  
**199.€HT**



Visseuse à choc 1/4"  
WH18DBDL2W2Z  
**265.€HT**



Visseuse à choc 1/4"  
WH18DAW4Z  
**89.€HT** NEW



Boulonn. à choc 1/2"  
WR18DBDL2W2Z  
**275.€HT**



Boulonn. à choc 1/2"  
WR18DFW2Z  
**149.€HT** NEW



Multi-Tool  
CV18DBLW4Z  
**265.€HT**



Grignoteuse  
CN18DSLW4Z  
**399.€HT**



Scie sabre  
CR18DBLW4Z  
**289.€HT**



Cloueur aiguille  
NP18DSALW4Z  
**279.€HT** NEW



Agrafeuse  
N18DSLW4Z  
**209.€HT** NEW



Scie circulaire  
C18DBALW4Z  
**345.€HT**



Scie circulaire  
C1807DAW2Z  
**375.€HT**



Scie sauteuse  
CJ18DAW2Z  
**235.€HT**



Affleureuse  
M1808DAW2Z  
**269.€HT**



Rabot  
P18DSLW4Z  
**245.€HT**



Nettoyeur HP  
AW18DBLW4Z  
**429.€HT** NEW



Ventilateur  
UF18DSALL0Z  
**99.€HT** NEW



Radio de chantier  
UR18DSLW4Z  
**195.€HT**



Radio de chantier  
UR18DSALW4Z  
**169.€HT**



Projecteur  
UB18DAW4Z  
**159.€HT**



Projecteur  
UB18DGLL0Z  
**99.€HT**



Lampe néon  
UB18DJLL0Z  
**49.€HT**

Les références 18 V se terminant par 2Z, 3Z, 6Z et 9Z sont en HitCase / Par 5Z en coffret plastique / Par 4Z en carton



Perfo-burineur SDS+  
DH36DPAW2Z  
**499.€HT**



Perfo-burineur SDS Max  
DH36DMAW2Z  
**629.€HT**



Meuleuse Ø230  
G3623DAW4Z  
**459.€HT**



Meuleuse Ø125  
G3613DAW2Z  
**359.€HT**



Meuleuse Ø125  
G3613DBW2Z  
**359.€HT**



Visseuse à choc 1/4"  
WH36DCW2Z  
**325.€HT** NEW



Boulonn. à choc 1/2"  
WR36DEW2Z  
**369.€HT**



Scie sabre  
CR36DAW4Z  
**460.€HT**



Scie circulaire  
C3606DAW2Z  
**485.€HT**



Scie sauteuse  
CJ36DAW2Z  
**485.€HT**



Scie sauteuse  
CJ36DBW2Z  
**485.€HT**



Défonceuse  
M3612DAW2Z  
**369.€HT**



Scie radiale  
C3610DRAW4Z  
**719.€HT**



Scie sur table  
C3610DRJW4Z  
**549.€HT**



Adaptateur AC/DC  
SYSTEME HYBRIDE  
ET36AW0Z  
Seulement 36V **199.€HT**



Aspirateur  
RP3608DAW7Z  
**599.€HT** NEW



Aspirateur  
R36DAW4Z  
**185.€HT**



Cintreuse  
VB3616DAW2Z  
**2 299.€HT**



Aiguille à béton  
UV3628DAW4Z  
**490.€HT**



Malaxeur  
UM36DAW4Z  
**339.€HT**

Les références 36 V se terminant par 2Z sont en HitCase  
SAUF le DH36DMAW2Z et la V3616DAW2Z en coffret.  
Les références 36 V se terminant par 4Z et 7Z sont en carton  
SAUF G3623DAW4Z en coffret.

Visitez votre distributeur  
local et découvrez sa  
gamme et ses offres

Nouveautés

NEW

Travaillez  
facilement  
et avec une  
maîtrise totale

215 Nm couple de serrage

Technologie unique Triple Hammer

Compacte et légère :  
seulement 114 mm et 1.6 kg

## Visseuse à choc WH36DCWRZ

36V - 215 Nm - 114 mm

Compacte et légère : seulement 114 mm, 1,6 kg de poids permettent de travailler facilement dans des espaces étroits tout au long de la journée | Puissant et rapide : 215 Nm de couple de serrage pour les travaux les plus difficiles | moteur Brushless | Eclairage Triple LED | Indice de protection IP56 pour une meilleure protection contre l'eau et la poussière | 5 modes | Triple Hammer

36V



**NEW**  
**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**TRIPLE HAMMER**

**575.€HT**

Egalement disponible  
**WH36DCWZ**  
sans batterie ni chargeur | HitCase  
**325.€HT**



**NEW**

**18V**

### Visseuse à choc WH18DAW4Z

18V - 140 Nm - 1/4" - 150 mm - 1.3 kg  
Carton - Sans batterie ni chargeur

Emmanchement rapide  
hex 1/4" : facilité d'utilisation

Performance et fiabilité

Grande maniabilité

 Compatible

**89€HT**



**NEW**

**18V**

### Boulonneuse à choc WR18DFW2Z

18V - 220 Nm - 1/2" - 177 mm - 1.6 kg  
HitCase - Sans batterie ni chargeur

Emmanchement rapide  
carré 1/2" : facilité d'utilisation

Compacte et légère : grande maniabilité

Design ergonomique : confort d'utilisation

 Compatible

**149€HT**



**NEW**

**18V**

### Perceuse visseuse DS18DAWCZ

18V - 50 Nm - 173 mm - 1.3 kg  
2 batteries BSL1820M 18V - 2.0Ah  
1 chargeur UC18YKSL  
Coffret

Compacte et légère

Design ergonomique

Mandrin autoserrant 13 mm

 Compatible

**149€HT**



**NEW**

**18V**

### Perceuse visseuse DV18DBSLW6Z

18V - 70 Nm - 1.3 kg  
HitCase - Sans batterie ni chargeur

Compacte et puissante

Moteur Brushless

Mandrin métal autoserrant 13 mm

 Compatible  
**BRUSHLESS**

**199€HT**



**NEW**

**18V**

### Nettoyeur/Pulvérisateur haute pression AW18DBLW4Z

18V - 5-20 bar - Capacité réservoir 8 Litres  
Carton - Sans batterie ni chargeur

Lavage puissant :  
pression d'eau de 20 bar

Contrôle de pression variable

Flexible 3 m

 Compatible  
**BRUSHLESS**

**429€HT**



**NEW**

**18V**

### Ventilateur UF18DSALL0Z

Ventilateur pivotant 18 V - 3.1 kg  
2 vitesses d'air : 160 et 190 m/min | jusqu'à  
7,3 heures d'autonomie | programmable sur  
1, 2, 4 h | adaptateur secteur 220 V inclus |  
Dimensions L x l x H : 264x370x620 mm  
Livré sans batterie ni chargeur

Tête pivotante automatiquement

Puissant et silencieux

Pliable pour facilité de transport

 Compatible

**99€HT**



# Découvrez notre gamme complète de professionnels exigeants

**NEW**

Perceuse visseuse  
DS18DAWCZ



50 Nm  
Coffret  
2.0Ah  
Li-ion

**149€HT**

Perceuse visseuse  
DS18DDWQZ



55 Nm  
BRUSHLESS  
HIT-SYSTEM CASE  
3.0Ah  
Li-ion

**209€HT**

Perceuse visseuse  
DS18DDWPZ



55 Nm  
BRUSHLESS  
HIT-SYSTEM CASE  
5.0Ah  
Li-ion

**239€HT**

Perceuse visseuse  
DS18DBSLWJZ



70 Nm  
Coffret  
5.0Ah  
BRUSHLESS  
Li-ion

**359€HT**

Perceuse visseuse  
DS18DSDLWPZ



92 Nm  
HIT-SYSTEM CASE  
5.0Ah  
Li-ion

**379€HT**

Référence	DS18DAWCZ	DS18DDWQZ	DS18DDWPZ	DS18DBSLWJZ	DS18DSDLWPZ
Type	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse
Batteries	2 x 18 V   2.0 Ah	2 x 18 V   3.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah
Couple	50 Nm	55 Nm	55 Nm	70 Nm	92 Nm
Capacité (mm)	bois Ø 36 / métal Ø 13	bois Ø 75 / métal Ø 13	bois Ø 75 / métal Ø 13	bois Ø 65 / métal Ø 13	bois Ø 65 / acier Ø 13
Vitesse à vide	0-350 / 0-1 400 tr/min	0-440 / 0-1 700 tr/min	0-440 / 0-1 700 tr/min	0-400 / 0-1 800 tr/min	0-350 / 0-1 600 tr/min
Vitesse de frappe	-	-	-	-	-
Mandrin autoserrant	13 mm plastique	13 mm plastique	13 mm plastique	13 mm métal	13 mm métal
Poids	1.3 kg	1.2 kg	1.3 kg	1.9 kg	1.9 kg

# perceuses répondant aux besoins

Perceuse à percussion visseuse DV18DSDLWPZ



92 Nm

HIT-SYSTEM CASE 5.0Ah Li-ion

419€HT

Perceuse visseuse DS18DBL2WPZ



136 Nm

5.0Ah Li-ion BRUSHLESS HIT-SYSTEM CASE RFC

459€HT

Perceuse à percussion visseuse DV18DBL2WPZ



136 Nm

5.0Ah Li-ion BRUSHLESS HIT-SYSTEM CASE RFC

465€HT

Perceuse visseuse DS36DAWRZ



138 Nm

BRUSHLESS MULTI VOLT RFC

HIT-SYSTEM CASE

549€HT

Perceuse à percussion visseuse DV36DAWRZ



138 Nm

BRUSHLESS MULTI VOLT

HIT-SYSTEM CASE RFC

569€HT

DV18DSDLWPZ	DS18DBL2WPZ	DV18DBL2WPZ	DS36DAWRZ	DV36DAWRZ
perceuse à percussion visseuse	perceuse visseuse	perceuse à percussion visseuse	perceuse visseuse	perceuse percussion visseuse
2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 36 V   2.5 Ah	2 x 36 V   2.5 Ah
92 Nm	136 Nm	136 Nm	138 Nm	138 Nm
bois Ø 65 / pierre Ø 16 / acier Ø 13	bois Ø 76 / acier Ø 13	bois Ø 76 / pierre Ø 16 / acier Ø 13	bois Ø 102 / acier Ø 16	bois Ø 102 / pierre Ø 20 / acier Ø 16
0-350 / 0-1 600 tr/min	0-500 / 0-2 200 tr/min	0-500 / 0-2 100 tr/min	0-500 / 0-2 100 tr/min	0-500 / 0-2 100 tr/min
0-6 000 / 0-27 000 cps/min	-	0 - 31 500 cps/min	-	0-7 500 / 0-31 500 cps/min
13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal
2.1 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.7 kg	2.7 kg

# Découvrez notre gamme complète de

Perforateur SDS+  
DH18DPAWPZ



BRUSHLESS  
HIT-SYSTEM CASE 5.0Ah  
Li-ion

**425€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



Perforateur SDS+  
DH18DPBWPZ



BRUSHLESS  
HIT-SYSTEM CASE 5.0Ah  
Li-ion

**439€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



Perfo-burineur SDS+  
DH18DBLWPZ



RFC  
REACTIVE FORCE CONTROL

HIT-SYSTEM CASE 5.0Ah  
Li-ion

3 modes

**579€HT**

**Offert**

Valeur 56,16 €HT



Réf ZLOT0001  
Avec coffret 17 pcs SDS+ inclus

Référence	DH18DPAWPZ	DH18DPBWPZ	DH18DBLWPZ
Type	perforateur SDS+	perforateur SDS+	perfo-burineur SDS+
Batteries	2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah
Force de percussion	1.3 joule (EPTA 05)	1.3 joule (EPTA 05)	2.2 joules (EPTA 05)
Capacité (mm)	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm
Vitesse à vide	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 050 tr/min.
Vitesse de frappe	0 - 5 500 cps/min.	0 - 5 500 cps/min.	0 - 3 950 cps/min.
Emission de vibration	HD = 9.1 m/s <sup>2</sup>	HD = 9.1 m/s <sup>2</sup>	HD = 8.6 m/s <sup>2</sup>
Poids	avec BSL1850C : 2,3 kg	avec BSL1850C : 2,1 kg	avec BSL1850 : 3,7 kg

# perceurs

Perfo-burineur SDS+  
DH18DPCWPZ



**HIT-SYSTEM CASE** **5.0Ah**  
*Li-ion*  
**BRUSHLESS**

3 modes

**575€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



Perfo-burineur SDS+  
DH36DPEWRZ



**MV RFC**  
**MULTI VOLT** REACTIVE FORCE CONTROL  
**BRUSHLESS** **HIT-SYSTEM CASE**

3 modes

**629€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



Perfo-burineur SDS+  
DH36DPAWVZ



**MV RFC**  
**MULTI VOLT** REACTIVE FORCE CONTROL  
**BRUSHLESS** **HIT-SYSTEM CASE**

3 modes

**799€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



Perfo-burineur  
SDS Max  
DH36DMAWAZ



**MV RFC**  
**MULTI VOLT** REACTIVE FORCE CONTROL  
**BRUSHLESS** Coffret

**929€HT**

DH18DPCWPZ	DH36DPEWRZ	DH36DPAWVZ	DH36DMAWAZ
perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS Max
2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 36 V 2.5 Ah	2 x 36 V 4.0 Ah	2 x 36 V 4.0 Ah
3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)	3.0 joules (EPTA 05)	7.1 joules (EPTA 05)
béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm	béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm	béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm	béton 40 mm / bois 105 mm
0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 1 100 tr/min.	260 - 590 tr/min.
0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.	1 420 - 2 860 cps/min.
HD = (perçage/burinage) 13,9 m/s <sup>2</sup> / 11,4 m/s <sup>2</sup>	HD = (perçage/burinage) 12,2 m/s <sup>2</sup> / 11,0 m/s <sup>2</sup>	HD = (perçage/burinage) 16,0 m/s <sup>2</sup> / 12,5 m/s <sup>2</sup>	HD = (perçage/burinage) 11,8 m/s <sup>2</sup> / 9,6 m/s <sup>2</sup>
avec BSL1850 : 3,46 kg	avec BSL36A18 : 3,6 kg	avec BSL36B18 : 4,2 kg	avec BSL36B18 : 7,9 kg

## Gamme sans fil 18 V

### Meuleuse Ø 125 mm G18DBBLWQZ

18 V - 5.0 Ah

Frein électrique anti-recul + anti-redémarrage + démarrage progressif | Interrupteur autobloquant | Blocage de l'arbre | Vitesses variables réglables | Poids 2.7 kg.  
HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah | Chargeur.



5.0Ah  
Li-ion  
BRUSHLESS  
STOP

**459.€HT**

Egalement disponible  
**G18DBBLW2Z**  
sans batterie ni chargeur | HitCase  
**259.€HT**

### Meuleuses Ø 125 mm G18DBBALWQZ

18 V - 5.0 Ah

Frein électrique anti-recul + anti-redémarrage + démarrage progressif + Interrupteur de sécurité "homme-mort" | Blocage de l'arbre | Vitesses variables réglables | Poids 2.7 kg.  
HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah | Chargeur.



5.0Ah  
Li-ion  
BRUSHLESS  
STOP

**459.€HT**

Egalement disponible  
**G18DBBALW2Z**  
sans batterie ni chargeur | HitCase  
**259.€HT**

**NEW**

### Meuleuse Ø 125 mm G18DBBVLW2Z

18 V - 5.0 Ah (Caractéristiques identiques G18DBBL)

HitCase | Sans batterie ni chargeur.



STOP  
Compatible  
BRUSHLESS

**Vitesses variables**

**269.€HT**

### Meuleuse Ø 125 mm G18DSL2WUZ

18 V - 5.0 Ah

Interrupteur autobloquant | 9 000 tr/min | Poids (avec BSL1850C) 2,1 kg.  
HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.



5.0Ah  
Li-ion

**399.€HT**

Egalement disponible  
**G18DSL2W3Z**  
sans batterie ni chargeur | HitCase  
**199.€HT**

### Scie sabre CR18DAWPZ

50 mm - 18 V - 5.0 Ah Compact

Vitesses à vide 0-3200 tr/min | Courses à vide 13 mm | Compacte, légère et parfaitement équilibrée : la scie sabre 1 main | Montage et démontage rapide de la lame sans outil | Emmanchement compatible lame scie sauteuse | Poids 1.7 kg.  
HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.



5.0Ah  
Li-ion

**385.€HT**

Egalement disponible  
**CR18DAW2Z**  
sans batterie ni chargeur | HitCase  
**189.€HT**

### Scie sabre CR18DBLWJZ

120 mm - 18 V - 5.0 Ah

Emmanchement rapide | Réglage profondeur de coupe | Vitesses variables réglables + mode auto | Corps de la machine soft grip | Poignée anti-vibration | Eclairage LED | Indicateur de charge | L. 435 mm | Poids 3.4 kg.  
Coffret | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah | Chargeur.



5.0Ah  
Li-ion  
BRUSHLESS

**489.€HT**

Egalement disponible  
**CR18DBLW4Z**  
sans batterie ni chargeur | Carton  
**289.€HT**

### Coupe tige fileté CL18DSL2WUZ

18 V - 5.0 Ah

Coffret | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah | Chargeur | Jeu couteaux & filière M8.



5.0Ah  
Li-ion

**999.€HT**

**Visseuse à choc WH18DDWPZ**

140 Nm - 18 V - 5.0 Ah Compact

Capacité vissage maxi : vis machine 4 à 8 mm, boulon standard M5 à M14, boulon HRC M5 à M12 | Vitesse à vide max. 0~3 200 tr/min | Compacte et puissante | Moteur Brushless | Poids (avec BSL1850C) 1.3 kg. HitCase | 2 batteries | 1 chargeur.



**5.0Ah**  
Li-Ion  
BRUSHLESS

**269.€HT****Visseuse à choc WH18DDWQZ**

140 Nm - 18 V - 3.0 Ah Compact

Capacité vissage maxi : vis machine 4 à 8 mm, boulon standard M5 à M14, boulon HRC M5 à M12 | Vitesse à vide max. 0~3 200 tr/min | Compacte et puissante | Moteur Brushless | Poids (avec BSL1830C) 1.16 kg. HitCase | 2 batteries | 1 chargeur.



**3.0Ah**  
Li-Ion  
BRUSHLESS

**229.€HT**

Egalement disponible  
**WH18DDW4Z**  
sans batterie ni chargeur | Carton  
**119.€HT**

**Visseuse à choc WH18DBDL2WPZ**

207 Nm - 18 V - 5.0 Ah

Emm. 6 pans 1/4" | Triple Hammer 3 butées = 3 points de frappe = plus de performance IP 56 : résistance à la poussière et à l'eau | Réversible | Poids 1.6 kg. HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur + set vissage 40030019.

**Offert**

Valeur 21,93 €HT



**5.0Ah**  
Li-Ion  
BRUSHLESS  
TRIPLE  
HAMMER  
IP56

**459.€HT**

Egalement disponible  
**WH18DBDL2W2Z**  
sans batterie ni chargeur | HitCase  
**265.€HT**

**Clé à choc WR18DBDL2WPZ**

305 Nm - 18 V - 5.0 Ah

Carré 1/2" | IP 56 : résistance à la poussière et à l'eau | Brushless | Réversible | Sélecteur de vitesses électroniques | Eclairage LED | Poids 1.8 kg. HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur + 10 douilles 751879.

**Offert**

Valeur 50,58 €HT



**5.0Ah**  
Li-Ion  
BRUSHLESS  
IP56

**469.€HT**

Egalement disponible  
**WR18DBDL2W2Z**  
sans batterie ni chargeur | HitCase  
**275.€HT**

**Perceuse d'angle DN18DSLLEZ**

22 Nm - 18 V - 2.5 Ah

Réversible | Vitesses variables | Mandrin auto 10 mm | Eclairage LED | Poids 1.7 kg. HitCase | 2 batteries 2.5 Ah | Chargeur.



**2.5Ah**  
Li-Ion

**479.€HT****Visseuse automatique WF18DSLUMZ**

18 V - 5.0 Ah

Emm. 6 pans 1/4" | Réversible | Poids 2.1 kg. HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur | 3 embouts | L.136 mm PH N°2 + Offertes : 2000 vis Philips N°2 Ø 3.6 x 25 mm 754601 x 2.

**Offert**

Valeur 32,08 €HT



**5.0Ah**  
Li-Ion

**579.€HT**

## Gamme sans fil 18 V

### Affleureuse M1808DAWPZ

18 V - 5.0 Ah Compact

Diamètre de la pince 6 et 8 mm | Descente jusqu'à 40 mm | Poignée ergonomique soft grip | Variateur de vitesse (molette 6 positions) | Anti-redémarrage | Levier de verrouillage | Eclairage LED | Dispositif d'aspiration | Poids (avec BSL1850C) 1,7 kg.  
HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.



BRUSHLESS

**469.€HT**

Egalement disponible  
**M1808DAWZ2**  
sans batterie ni chargeur | HitCase  
**269.€HT**

### Scie sauteuse CJ18DAWPZ

135 mm - 18 V - 5.0 Ah Compact

Capacité bois / acier : 135 / 10 mm | 3 pré-réglages mouvement mendulaire | Hauteur de course : 26 mm | 0 - 2 500 coups/min | Poids 2.5 kg.  
HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.



Egalement disponible  
**CJ18DAWZ2**

sans batterie ni chargeur | HitCase  
**235.€HT**

**429.€HT**

### Scie circulaire C18DSLWPZ

Ø 165 mm - 18 V - 5.0 Ah

90° : 0-57 mm / 45° : 0-40 mm | Poids 3.2 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur.



5.0Ah  
Li-Ion

**519.€HT**

Egalement disponible  
**C18DSLW4Z**  
sans batterie  
ni chargeur | Carton  
**295.€HT**

NEW

### Scie circulaire C1807DAWRZ

Ø190 mm - 18 V - 5.0 Ah

Profondeur de coupe à 90° 0-64,5 mm | Poids 3.9 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur.



5.0Ah  
Li-Ion  
BRUSHLESS

~~569.€HT~~

**549.€HT**

### Scie circulaire C18DBALWPZ

Ø 165 mm - 18 V - 5.0 Ah

Capacité exceptionnelle - 90° : 0-66 mm  
45° : 0-45 mm | Poids 3.2 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur.



5.0Ah  
Li-Ion  
BRUSHLESS

**569.€HT**

Egalement disponible  
**C18DBALW4Z**  
sans batterie  
ni chargeur | Carton  
**345.€HT**

### Multi-Tool CV18DBLWPZ

Emm.standard OIS12 - 18 V - 5.0 Ah

6 000 - 20 000 tr/min | Angle oscillation 3.2° | Plateau de ponçage delta 782191 | Abrasifs x 5 gr. 60/80/100/120/180 | Lame scie plongeante BiM (MD28PB) 782121 | Lame scie segment 85 mm bois (MW85S) 782139 | Poids 2 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur | Boîte accessoires.



5.0Ah  
Li-Ion  
BRUSHLESS



**465.€HT**

Egalement disponible  
**CV18DBLW4Z**  
sans batterie ni chargeur | Carton  
**265.€HT**

### Rabot P18DSLWPZ

82 mm - 18 V - 5.0 Ah

Prof.coupe 2 mm | Feuillure 9 mm | Poids 3.3 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur.



5.0Ah  
Li-Ion

**449.€HT**

Egalement disponible  
**P18DSLW4Z**  
sans batterie ni chargeur | Carton  
**245.€HT**



**KIT DS18DBSLWDZ**

**Kit 18 V | 5.0 Ah | Brushless | x 3 batteries**

**DS18DBSLWDZ perceuse visseuse**  
70 Nm

Réversible | Puissant couple de serrage souple 40 Nm - dur 70 Nm  
Brushless | Couple réglable sur 22 positions | Interrupteur de  
précision | Indicateur de niveau de charge batterie | Eclairage LED |  
Poids 1.9 kg  
Coffret | 3 batteries 18 V 5.0 Ah | 1 chargeur



3<sup>ème</sup> batterie 18 V | 5.0 Ah pour 58 €<sup>ht</sup>

**5.0Ah**  
Li-ion  
BRUSHLESS

**419.€HT**

**NEW**

**KIT KC18DDBSLZ**

**Kit 18 V | 5.0 Ah | Brushless**

**DV18DBSL perceuse à percussion**  
70 Nm - 18 V



**WH18DD visseuse à choc**  
140 Nm | 18 V

**5.0Ah**  
Li-ion  
BRUSHLESS

2 batteries 5.0 Ah  
1 chargeur

HitCase avec tiroir  
100 accessoires  
perçage vissage

**389.€HT**

**KIT KC18DDWDZ**

**Kit 18 V | 3.0 Ah Compact | Brushless**

**DS18DD perceuse visseuse**  
55 Nm - 18 V



**WH18DD visseuse à choc**  
140 Nm | 18 V

**3.0Ah**  
Li-ion  
BRUSHLESS

**299.€HT**

Hitcase  
2 batteries 18 V - 3.0 Ah | 1 chargeur

**KIT KC18DDWAZ**

**Kit 18 V | 5.0 Ah Compact | Brushless**

**DS18DD perceuse visseuse**  
55 Nm - 18 V



**WH18DD visseuse à choc**  
140 Nm | 18 V

**5.0Ah**  
Li-ion  
BRUSHLESS

**339.€HT**

Hitcase  
2 batteries 18 V - 5.0 Ah | 1 chargeur

**NEW**



**Un nouveau niveau de rapidité, de précision et d'efficacité.**

Clouage dans tous les angles

Haute vitesse de tir

Performances de clouage constantes

### Cloueur de finition NT1865DAWXZ

18V - 16 Gauge - 32-65 mm - 20°


Système d'entraînement par air comprimé | le magasin à 20° permet de clouer dans tous les angles et dans les espaces restreints | moteur Brushless pour une plus longue durée de vie, pour une maintenance réduite, et pour une plus longue utilisation | deux modes d'utilisation : coup par coup ou rafale | sécurité pour ne pas tirer à vide | basse vibration | ajustement profondeur avec molette | maintenance facile.

HitCase | 2 batteries 18 V - 3.0 Ah | 1 chargeur

**Hitachi** Compatible  
**BRUSHLESS**

**619.€ HT**

**18V**



Brads Gauge 16 - 20° Electroalvanisés

Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	/bte	Réf.	€ HT
1,6	32	2000	705573	<b>16,59</b>
1,6	38	2000	705574	<b>19,68</b>
1,6	45	2000	705575	<b>21,93</b>
1,6	50	2000	705576	<b>24,69</b>
1,6	63	2000	705577	<b>26,93</b>

## Cloueur Charpentier NR1890DBCLWQZ

90 mm - 18 V - 5.0 Ah - Brushless

Bande papier 34° | UNIQUEMENT tête en D.  
HitCase | 2 batteries BSL1850 | chargeur.



**5.0Ah**  
Lithium  
**BRUSHLESS**

NR1890DBCLWQZ	
L	50 - 90 mm
d	2.9 - 3.3 mm
D	6.8 - 7.7 mm

Egalement disponible  
**NR1890DBCLW9Z**  
sans batterie ni chargeur | Carton  
**629.€HT**

**809.€HT**

NR1890DBCLWQZ | Clous tête en "D" 34° | Bande papier  
compatible NR90GC2 /NR90AD

Dimensions	Type	/bte	Réf.	€ HT
Ø 2,8 x 50 mm	Cranté	3000	753631	<b>41,50</b>
Ø 2,8 x 50 mm	Cranté ELGV	3000	753611	<b>47,77</b>
Ø 2,8 x 50 mm	Lisse ELGV	3000	4100401*	<b>47,77</b>
Ø 2,8 x 55 mm	Cranté	3000	753632*	<b>44,86</b>
Ø 2,8 x 55 mm	Cranté ELGV	3000	753612	<b>51,14</b>
Ø 2,8 x 55 mm	Lisse ELGV	3000	4100402*	<b>51,14</b>
Ø 2,8 x 65 mm	Cranté	3000	753633*	<b>51,14</b>
Ø 2,8 x 65 mm	Cranté ELGV	3000	753613	<b>58,36</b>
Ø 2,8 x 65 mm	Lisse ELGV	3000	4100403*	<b>58,36</b>
Ø 2,8 x 65 mm	INOX	3000	4100413	<b>174,25</b>
Ø 2,8 x 75 mm	Cranté	2500	753634*	<b>48,87</b>
Ø 2,8 x 75 mm	Cranté ELGV	2500	753614	<b>55,66</b>
Ø 2,8 x 75 mm	Lisse ELGV	2500	4100404	<b>55,66</b>
Ø 3,1 x 50 mm	Cranté Galva à Chaud	4800	705453*	<b>153,80</b>
Ø 3,1 x 63 mm	Cranté Galva à Chaud	4800	705456	<b>188,57</b>
Ø 3,1 x 75 mm	Cranté Galva à Chaud	2500	705459	<b>112,30</b>
Ø 3,1 x 82 mm	Lisse ELGV	2500	4100405*	<b>73,62</b>
Ø 3,1 x 90 mm	Cranté	2500	753636*	<b>68,44</b>
Ø 3,1 x 90 mm	Cranté ELGV	2500	753616	<b>78,14</b>
Ø 3,1 x 90 mm	Lisse ELGV	2500	4100406*	<b>78,14</b>

\* Délai sous 15 jours maximum

ELGV : Electro galvanisé

Galva à chaud : Electro galvanisé par immersion à chaud

## Cloueur NR1890DBRLW9Z

18V - 50-90 mm - 21°

Bande plastique 21° | tête ronde.  
HitCase |  
Sans batterie ni chargeur

**BRUSHLESS**



**629.€HT**

Clous à tête ronde crantés 21° bande plastique

Taille	Finition	/bte	Réf.	€ HT
2.8x50 mm	ELGV	3000	753621	<b>42,65</b>
2.8x55 mm	ELGV	3000	753622	<b>46,03</b>
2.8x65 mm	ELGV	3000	753623	<b>52,29</b>
2.8x75 mm	ELGV	3000	753624	<b>50,04</b>
3.1x90 mm	ELGV	2500	753626	<b>69,65</b>

## Cloueur de finition NP18DSALW4Z

18 V - 23 Gauge - 15-35 mm

Carton | Sans batterie ni chargeur



**279.€HT**



Aiguilles Gauge 23 droits Electrogalvanisées

Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	/bte	Réf.	€ HT
0,64	15	20000	4100421	<b>23,14</b>
0,64	20	10000	4100422	<b>15,43</b>
0,64	25	10000	4100423	<b>17,63</b>
0,64	30	10000	4100424	<b>19,84</b>
0,64	35	10000	4100425	<b>22,04</b>

## Agrafeuse de finition N18DSLW4Z

18 V - 6-10-13 mm x Dos 12 mm - 1.8 kg

Carton | Sans batterie ni chargeur



**209.€HT**

Agrafes de finition

Taille	Type	/bte	Réf.	€ HT
12,8 x 6 x 0,7 mm	Galva	4800	750667	<b>9,10</b>
12,8 x 10 x 0,7 mm	Galva	4800	750668	<b>10,30</b>
12,8 x 13 x 0,7 mm	Galva	4800	750669	<b>11,40</b>

## Marteau cloueur automatique NH18DSLW4Z

18 V - L clous 25 à 90 mm - Ø tête 4 à 8.7mm

Carton | Sans batterie ni chargeur



**109.€HT**

## Gamme 36 V Multi Volt

### 36V


#### Perfo-burineur SDS+ DH36DPEWRZ

28 mm - 36 V - 2.5 Ah - Brushless

3 modes | 3.2 Joules (EPTA 05) | Auto-stop | Poids 3,6 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36A18 |

1 chargeur + OFFERT mandrin 711099.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS  
RFC UVP

Egalement disponible  
**DH36DPEW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
409.€HT

**629.€HT**

#### Perfo-burineur SDS+ DH36DPAWVZ

28 mm - 36 V - 4.0 Ah - Brushless

3 Modes | 3.0 Joules (EPTA 05) | Poids 4,2 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36B18 |

1 chargeur + OFFERT mandrin 711099.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS  
RFC

Egalement disponible  
**DH36DPAW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
499.€HT

**799.€HT**

#### Perfo-burineur SDS MAX DH36DMAWAZ

40 mm - 36 V - 4.0 Ah - Brushless

Stop de rotation | 7.1 Joules (EPTA 05) |

Poids 7,9 kg.

Coffret | 2 batteries BSL36B18 |

1 chargeur.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS  
RFC

Egalement disponible  
**DH36DMAW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | Coffret  
629.€HT

**929.€HT**

#### Perceuse visseuse DS36DAWRZ

138 Nm - 36 V - 2.5 Ah - Brushless

Capacité acier / bois : 16 / 102 mm | LED |

Poids 2,7 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36A18 |

1 chargeur.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS  
RFC

Egalement disponible  
**DS36DAW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
299.€HT

**549.€HT**

#### Perceuse à percussion DV36DAWRZ

138 Nm - 36 V - 2.5 Ah - Brushless

Capacité béton / acier / bois : 20 / 16 / 102

mm | LED | Poids 2,7 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36A18 |

1 chargeur.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS  
RFC

Egalement disponible  
**DV36DAW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
319.€HT

**569.€HT**

#### Visseuse à choc WH36DCWRZ

215 Nm - 36 V - 2.5 Ah - Brushless

Emmanchement 6.35 mm 1/4" | 5 modes |

L. 114 mm | Poids 1,6 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36A18 |

1 chargeur.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS  
TRIPLE  
HAMMER  
IP56  
RFC

Egalement disponible  
**WH36DCW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
325.€HT

**575.€HT**

#### Boulonneuse à choc WR36DEWRZ

770 Nm - 36 V - 2.5 Ah - Brushless

Carré 1/2" | Desserrage 1 050 Nm |

Auto-stop | Poids 2,6 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36A18 |

1 chargeur.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS  
IP56

Egalement disponible  
**WR36DEW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
369.€HT

**619.€HT**

#### Boulonneuse à choc WR36DBWRZ

1 050 Nm - 36 V - 2.5 Ah - Brushless

Carré 1/2" | Desserrage 1 650 Nm |

Auto-stop | Poids 3,7 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36A18 |

1 chargeur.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS  
IP56

Egalement disponible  
**WR36DBW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
425.€HT

**669.€HT**

#### Boulonneuse à choc WR36DAWRZ

36 V - 1 100 Nm - 2.5 Ah - Brushless

Carré 3/4" | Desserrage 1 800 Nm |

Auto-stop | Poids 3,7 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36A18 |

1 chargeur.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS  
IP56

Egalement disponible  
**WR36DAW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
425.€HT

**669.€HT**

### Meuleuse G3623DAWGZ

Ø 230 mm - 36 V - 4.0 Ah

Frein | Mode AUTO | Poignée anti-vibration  
| Poids 4,9 kg.  
Coffret | 2 batteries BSL36B18 |  
1 chargeur.



Egalement disponible  
**G3623DAW4Z**  
sans batterie  
ni chargeur | Coffret  
**459.€HT**

**709.€HT**

### Meuleuse G3613DAWRZ

Ø 125 mm - 36 V - 2.5 Ah

Interrupteur autobloquant | Frein | Vitesses  
variables | Mode AUTO | Poignée anti-  
vibration | Poids 2,8 kg.  
HitCase | 2 batteries BSL36A18 |  
1 chargeur.



Egalement disponible  
**G3613DAW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
**359.€HT**

**609.€HT**

### Meuleuse G3613DBWRZ

Ø 125 mm - 36 V - 2.5 Ah

Interrupteur de sécurité | Frein | Vitesses  
variables | Mode AUTO | Poignée anti-  
vibration | Poids 2,8 kg.  
HitCase | 2 batteries BSL36A18 |  
1 chargeur.



Egalement disponible  
**G3613DBW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
**359.€HT**

**609.€HT**

### Scie sabre pendulaire CR36DAWGZ

300 mm - 36 V - 2.5 Ah

Capacité bois / acier / tube : 300 / 19 / 130  
mm | Longueur de course 32 mm | Vitesses  
variables réglables | Poids 4,8 kg.  
Coffret | 2 batteries BSL36A18 |  
1 chargeur | 1 lame.



Egalement disponible  
**CR36DAW4Z**  
sans batterie  
ni chargeur | Carton  
**460.€HT**

**699.€HT**

### Scie sauteuse CJ36DAWRZ

160 mm - 36 V - 2.5 Ah

Capacité acier / bois / inox : 10 / 160 /  
3,2 mm | Mouvement pendulaire 4 pos. |  
Vitesses variables réglables | Eclairage LED |  
Poids 2,7 kg.  
HitCase | 2 batteries BSL36A18 |  
1 chargeur.



Egalement disponible  
**CJ36DAW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
**485.€HT**

**699.€HT**

### Scie sauteuse CJ36DBWRZ

160 mm - 36 V - 2.5 Ah

Capacité acier / bois / inox : 10 / 160 /  
3,2 mm | Mouvement pendulaire 4 pos. |  
Vitesses variables réglables | Eclairage LED |  
Poids 2,7 kg.  
HitCase | 2 batteries BSL36A18 |  
1 chargeur.



Egalement disponible  
**CJ36DBW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
**485.€HT**

**699.€HT**

### Scie circulaire C3606DAWRZ

Ø 165 mm - 36 V - 2.5 Ah - 66 mm

Alésage : 20 mm | Cap. 45° : 0-45 mm |  
Poids 3,4 kg.  
HitCase | 2 batteries | BSL36A18 |  
1 chargeur.



Egalement disponible  
**C3606DAW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
**485.€HT**

**699.€HT**

### Défonceuse M3612DAWPZ

36 V - 2.5 Ah - Brushless

Vitesse variable 11 000 - 25 000 tr/min |  
Pince 6, 8 et 12 mm | Max. 50 mm |  
Poids 3,8 kg.  
HitCase | 2 batteries BSL36A18 |  
1 chargeur.



Egalement disponible  
**M3612DAW2Z**  
sans batterie  
ni chargeur | HitCase  
**369.€HT**

**599.€HT**

### Malaxeur UM36DAWBZ

36 V - 2.5 Ah - Brushless

2 vitesses (0~500 et 0~1200 tr/min) | M14 |  
Bouton blocage | Autonomie 8 sacs  
béton 25 kg  
Carton avec  
1 hélice Ø 150 mm |  
3 clés | Livré avec 1  
batterie BSL36A18  
+ 1 chargeur.



Egalement  
disponible  
**UM36DAW4Z**  
sans batterie  
ni chargeur |  
Carton  
**339.€HT**

**545.€HT**

# Booster vos outils électroportatifs

**Kit 2 batteries + chargeur rapide UC18YSL3WFZ**  
36 V Multi Volt - BSL36B18



**Batterie B**  
36 V 4.0 Ah  
18 V 8.0 Ah

**299€HT**

**Kit 2 batteries + chargeur rapide UC18YSL3WEZ**  
36 V Multi Volt - BSL36A18



**Puissance 36 V | 18 V**

**2.5 Ah | 5.0 Ah**

**249€HT**

**Batterie 372120**  
36 V Multi Volt - BSL36B18

**Indic. de charge**

**Puissance 36 V | 18 V**

**4.0 Ah | 8.0 Ah**



**159€HT**

**Batterie 371750**  
36 V Multi Volt - BSL36A18

**Indic. de charge**

**Puissance 36 V | 18 V**

**2.5 Ah | 5.0 Ah**



**139€HT**

**Batterie 376029**  
18 V - 5.0 Ah Compact -  
BSL1850C



**109€HT**

**Batterie 339783**  
18 V - 3.0 Ah Compact -  
BSL1830C



**99€HT**

**Batterie 377796**  
18 V - 2.0 Ah Compact -  
BSL1820M

**NEW**

**Indic. de charge**



**79€HT**

**Chargeur rapide**  
**UC18YSL3W0Z**  
14,4 V - 18 V - Multi Volt

5.0 Ah = 32 min + 2 ports USB



**69€HT**

**Chargeur rapide Multi-ports**  
**UC18YTSLW0Z**

18 V / 14,4 V & Multi Volt  
Charge jusqu'à 4 batteries simultanément  
de voltage et d'ampérage  
différents ou similaires ou les unes à la  
suite des autres 1.5 Ah = 15 min | 5.0 Ah  
= 32 min | 2 ports USB | 1 sortie secteur |  
Vendu sans batterie.



**109€HT**

**Adaptateur secteur /** **36V**  
**batterie ET36AW0Z**

Passez du sans fil au filaire en 1 clic.  
Pour une autonomie illimitée.  
Longueur 7 m.



**SYSTEME**  
**HYBRIDE**

**199€HT**

## Cintreuse découpeuse VB3616DAW2Z

Ø 8~16 mm - 36 V

Capacité de coupe / pliage : Ø 8 | Ø 16 mm | Temps de coupe (Ø 16 mm) : 2,6 sec | Nombre de coupes simultanées : 1 à 2 selon le Ø du fer | Temps de cintrage à 180° (Ø 16 mm) : 3,8 sec | Nombre de pliages simultanés : 1 à 3 selon le Ø du fer. Coffret.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS

**2 299,€HT**



## Scie circulaire à métaux CD3605DAW2Z

Ø 125 mm - 36 V

Capacité 46 mm : acier doux alu | Inox | Mode silence | Diamètre de lame 125 mm | Alésage 20 mm | Profondeur de coupe 0-46 mm | 3 600 tr/min + mode auto 2 400 tr/min | Eclairage LED | Poids 2,8 kg. HitCase.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS

**325,€HT**

## Aiguille vibreur à béton UV3628DAW4Z

Ø 28 mm - 36 V

Fréquence variable : 2 modes | Fréquence de vibration à vide : mode puissance : 15 200 fois/min - mode normal : 12 000 fois/min | Dimensions aiguille Ø 28 mm x 825 mm | Poignée soft grip Carton.




**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS

**490,€HT**

## Malaxeur UM36DAW4Z

Ø max. 200 mm - 36 V

2 vitesses variables (0~500 et 0~1200 tr/min) | Autonomie BSL36A18 : 8 sacs béton 25 kg par charge | Emmanchement filetage M14 | Bouton de blocage pour fonctionnement continu | Poids (avec BSL36A18) 2,9 kg. Carton avec 1 hélice Ø 150 mm | 3 clés.



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS

**339,€HT**

Egalement disponible  
**UM36DAWBZ**  
 avec batterie et chargeur | Carton  
**545,€HT**

## Gamme solo 36 V Multi Volt sans batterie ni chargeur



### Scie sur table sans fil C3610DRJW4Z

36 V - ø 254 mm

Surface d'appui très grande grâce à la rallonge latérale de table (max. 880 mm) | Moteur Brushless puissant : performance garantie | Frein moteur électrique | Démarrage progressif | Protection contre les surcharges avec arrêt automatique | Compacte : mobilité facilitée | Plateau extensible en largeur et en profondeur | Réglages de coupe faciles et précis | Utilisable avec batterie MV ou adaptateur AC/DC réf. ET36A (accessoires optionnels) | Poids (sans batterie) 29,5 kg. Carton.



**549.€HT**

### Scie radiale coupe onglet C3610DRAW4Z

Ø 255 mm - 36 V

Faisceau laser | Puissance 36 V | Vitesses à vide 4 000 tr/min | Coupe droite 90° : 89 x 292 mm | Coupe onglet 45°G/D : 89 x 204 mm | Coupe biseau 45° : 45 x 292 mm | Coupe onglet 45°D : 25 x 292 mm | Autonomie 374 coupes | Poids (avec BSL36B18) 20,6 kg. Carton.

**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS

**719.€HT**



## MOBILITÉ ET PROPRETÉ

### Aspirateur à main R36DAW4Z

36 V

Autonomie (BSL36A18) 60 min en mode 1 (puissance basse) - 30 min en mode 2 (puissance moyenne) - 15 min en mode 3 (puissance haute) | Réservoir poussière 560 ml | Poids (avec BSL36A18) 1,9 kg. Carton.

**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS

**185.€HT**



**NEW**

### Aspirateur RP3608DAW7Z

6 l eau / 8 l poussière - 36 V

3 modes : Turbo / Standard / Eco | Fonctionne avec 1 ou 2 batteries 36 V Multi Volt 36 V 2.5 Ah BSL36A18 ou 36 V 4,0 Ah BSL36B18 | Emplacement batteries avec indicateur de charge sous capot supérieur | Flexible / brosse / buse | 10.5 kg (poids avec batterie). Carton.

**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSHLESS

**599.€HT**







**36V**

**Taille haie  
CH3656DAW4Z**

36V - 560 mm longueur utile - 3.1 kg

Lamier identique aux tailles-haies thermiques  
Butée de protection du lamier  
Lamier double lame à 3 tranchants  
Jusqu'à 13 heures avec BL36200W1Z - 4 kg  
Sans batterie ni chargeur  
Carton.

**MV** Compatible

**245.€HT**

**Souffleur RB36DAW4Z**

36V - 13 m³/min - 53 m/sec.

Interrupteur à variateur de vitesses | Sélecteur de vitesses sur 4 niveaux + turbo | Aussi performant qu'un thermique : 650 m³/h & jusqu'à 800 m³/h avec le turbo ! | Moteur sans charbon : aucun entretien & augmente la puissance car aucun forttement | Ergonomie, bien équilibré, poignée soft-grip & anti-dérapante | Léger 3,8 Kg | Possibilité de fixation d'un harnais simple | Indicateur de niveau de charge batterie | Chargeur rapide ventilé : augmente la durée de vie de la batterie | En option batterie à dos BL36200W1Z = jusqu'à 231 minutes d'autonomie | Nettoyage des feuilles. Silencieux idéal pour les copropriétés & jardins mitoyens  
Carton.

**Avec 4 vitesses et réglage de soufflage turbo pour chaque situation**

**Moteur sans balais pour une puissance et une durabilité élevées**



**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSH LESS

**439.€HT**

**Débroussailleuse**

Ø 310 mm - 36 V

Vitesses à vide 4 000 – 5 500 | 6 500 tr/min | Ø de coupe 310 mm |  
Autonomie mode Eco : 122 min - mode Normal : 70 min - mode  
Power : 39 min | Poids (avec BSL36A18) 4,6 kg .  
Carton.

**CG36DBW4Z**

Poignée en "D"



**MV**  
MULTI VOLT

**269.€HT**

**CG36DBW5Z**

Poignée "guidon"



**MV**  
MULTI VOLT

**289.€HT**

**Elagueuse CS3630DBW4Z**

30 cm 12" - 36 V (Multi Volt)

Longueur guide chaîne 30 cm | Vitesse de chaîne à vide 14,9 m/s |  
Type & pas chaîne 90PX-045X – 9,5 mm (3/8") | Type guide chaîne  
124MLEA041 (12") | Niveau puissance sonore 107 dB(A) | Poids (avec  
BSL36A18+guide+chaîne) 4,5 kg.  
Carton.

**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSH LESS

**269.€HT**



**Elagueuse CS3635DBW4Z**

35 cm 14" - 36 V (Multi Volt)

Puissance 36 V Multi Volt | Brushless | Longueur guide chaîne 35 cm  
Vitesse de chaîne à vide 14,9 m/s | Type & pas chaîne 90PX-052X –  
9,5 mm (3/8") | Type guide chaîne 144MLEA041 (14") | Niveau  
puissance sonore 105 dB(A) | Poids (avec BSL36A18+guide+chaîne)  
4,6 kg.  
Carton.

**MV**  
MULTI VOLT  
BRUSH LESS

**289.€HT**



# Faites l'expérience de la puissance asso

## Scie sabre CR12DAWEZ

50 mm - 12 V PEAK - 2.5 Ah

Vitesses à vide 0-3200 tr/min | Courses à vide 13 mm | Compacte, légère et parfaitement équilibrée : la scie sabre 1 main | Montage et démontage rapide de la lame sans outil | Emmanchement compatible lame scie sauteuse.

HitCase | 2 batterie 12 V PEAK 2.5 Ah | Chargeur.



**269€HT**

Egalement disponible **CR12DAW4Z**  
sans batterie ni chargeur | Carton  
**119€HT**

## Perforateur SDS+ DH12DDWHZ

18 mm - 12 V PEAK - 4.0 Ah - Brushless - 1.2 J (EPTA 05) - 2 modes

Stop de frappe | Réversible | Moteur Brushless | Fonction RFC stop moteur | Frein moteur instantané | Fonction jauge profondur automatique | Poignée soft grip antidérapante | Poignée anti-vibration | Interrupteur à variateur de vitesses | LED.

HitCase | 2 batterie 12 V PEAK 4.0 Ah | Chargeur.



**379€HT**

Egalement disponible **DH12DDW2Z**  
sans batterie ni chargeur | Hitcase  
**189€HT**

## Multi-Tool CV12DAWEZ

12 V PEAK 2.5 Ah x 2 - HitCase

Fréquence d'oscillation : 6 000 - 20 000/min | Oscillation d'angle : 3.2° (1.6°) | Voltage batterie : 10.8 V - 12 V PEAK | Longueur : 275 mm avec batterie | Poids (avec BSL1225) 1.2 kg.

HitCase | 2 batteries BSL1225M | 1 chargeur UC12SLW0Z | 8 accessoires.



**299€HT**

## Multi-Tool CV12DAW4Z

12 V PEAK

Fréquence d'oscillation : 6 000 - 20 000/min | Oscillation d'angle : 3.2° (1.6°) | Voltage batterie : 10.8 V - 12 V PEAK | Longueur : 275 mm avec batterie | Poids (avec BSL1225) 1.2 kg.

Carton | Sans batterie ni chargeur | 8 accessoires.



**149€HT**

# ciée à la légèreté et l'autonomie

## Kit perceuse visseuse + visseuse à choc

12 V PEAK - 2.5 Ah

Perceuse visseuse DS12DA : capacité bois / acier : 29 mm / 10 mm | Cple serrage max. : 36 Nm | Poids 1.1 kg.

Visseuse à choc WH12DA : emm. 6 pans 1/4" | Capacité vis : 4 - 8 mm | Couple de serrage : 110 Nm | Poids 1.1 kg.

HitCase | 2 machines | 2 batteries BSL1225M | 1 chargeur UC12SLW0Z.

**289€HT**

## KIT KC12DAWAZ



## Perceuse visseuse DS12DAWFZ

12 V PEAK - 2.5 Ah

Capacité bois / acier : 29 mm / 10 mm | Vis bois / métaux : 5,8 x 45 mm / M6 | Cple réglable : 20 pos. + perçage | Cple serrage max. : 38 Nm | Vit. à vide haut / bas | 0 | 1.400 / 0 | 350 tr/min. | L x Ø poignée 166 x 105 mm | Poids 1.1 kg

Coffret | 2 batteries BSL1225M | Chargeur UC12SLW0Z.



**169€HT**

## KIT ZLOT0265

### Kit perceuse visseuse + multi-tool

12 V PEAK - 2.5 Ah

Perceuse visseuse DS12DAWFZ : capacité bois / acier : 29 mm / 10 mm | Cple serrage max. : 6 Nm | 1.1 kg.

Multi-tool 12 V Peak CV12DAW4Z : fréquence d'oscillation : 6 000 | 20 000/min | Oscillation d'angle : 3.2° (1.6°) | Poids (avec BSL1225) 1.2 kg.

HitCase | 2 batteries BSL1225M | 1 chargeur UC12SLW0Z | 8 accessoires.



**289€HT**

## Batterie 12 V PEAK 374404

4.0 Ah Li-ion - BSL 1240M

**69€HT**

## Batterie 12 V PEAK 374954

2.5 Ah Li-ion BSL 1225M

**49€HT**



## Chargeur 12 V UC12SLW0Z

35 min avec 2.5 Ah  
60 min avec 4.0Ah

**65€HT**



4.0 Ah = Puissance élevée 430 W

Indicateur de charge intégré

Compacte & légère



HiKOKI BSL 1225M  
12 V PEAK | 2.5 Ah



HiKOKI BSL 1240M  
12 V PEAK | 4.0 Ah



HiKOKI BCL 1015  
10.8 V | 1.5 Ah



HiKOKI BCL 1030C  
10.8 V | 3.0 Ah



HiKOKI BSL 1850  
18 V | 5.0 Ah

## 3.6 V → 10.8 V | 1.5 Ah Li-ion

### Tournevis DB3DL2WCZ

3.6 V - 1.5 Ah

Emm. 6 pans 1/4"

Réversible | 2 vitesses | Poids 0, 45 kg.

Coffret | 2 batteries | Chargeur.



**149€HT**

### Tournevis à choc WH7DLWCZ

7.2 V - 1.5 Ah - 25 Nm

Emm. 6 pans 1/4"

Réversible | Vitesses variables | LED | Poids 0, 58 kg

Coffret | 2 batteries | Chargeur.



**225€HT**

## Boulonneuses Brushless filaires

### Boulonneuse WR16SEWBZ

360 Nm - carré 1/2"

Réversible | Démarrage progressif | Boulons et écrous : M12 - M22 |  
Puissance : 370 W = 440 W moteur charbons | Régime à vide :  
1.100 - 1.600 tr/min | Frappe en charge : 1.900 cps/min |  
L x H : 228 x 260 mm | Poids 2.5 kg.  
Offert 751879 | 10 douilles.



BRUSHLESS

515€ HT

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*  
3+2 ANS GARANTIE  
Moteur AC Brushless

### Boulonneuse WR22SEWAZ

620 Nm - carré 3/4"

Réversible | Démarrage progressif | Boulons et écrous : M14 - M24 |  
Puissance : 800 W = 950 W moteur charbons | Régime à vide : 1.400  
tr/min | Frappe en charge : 2 000 cps/min | L x H : 280 x 261 mm |  
Poids 4.6 kg.  
Coffret.

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*  
3+2 ANS GARANTIE  
Moteur AC Brushless

FHB  
BRUSHLESS

895€ HT



### Boulonneuse WR25SEWAZ

1000 Nm - carré 1"

Réversible | Démarrage progressif | Boulons et écrous : M22 - M30 |  
Puissance : 900 W = 1 070 W moteur charbons | Régime à vide :  
1.100 tr/min | Frappe en charge : 1.500 cps/min  
L x H : 340 x 293 mm | Poids 7.7 kg.  
Coffret.

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*  
3+2 ANS GARANTIE  
Moteur AC Brushless

FHB  
BRUSHLESS

989€ HT



#### Douilles à choc 1/2"

Dimensions	Réf.	€ HT	Dimensions	Réf.	€ HT
10 mm L.38	751802	5,56	17 mm L.38	751809	6,61
11 mm L.38	751803	5,56	19 mm L.38	751811	6,61
12 mm L.38	751804	5,56	21 mm L.38	751813	8,87
13 mm L.38	751805	5,56	22 mm L.38	751814	8,87
14 mm L.38	751806	5,56	24 mm L.38	751816	8,87

#### Douilles à choc 3/4"

Dimensions	Réf.	€ HT	Dimensions	Réf.	€ HT
19 mm L.51	751903	16,32	30 mm L.54	751913	17,42
22 mm L.51	751905	16,32	32 mm L.57	751914	19,67
24 mm L.51	751907	17,42	34 mm L.57	751916	20,22
27 mm L.54	751910	17,42	36 mm L.57	751917	20,22
28 mm L.54	751911	17,42	46 mm L.62	751920	27,01

Réducteur 1" à 3/4" L.75 751473 50,58€ HT

## DÉCAPEURS THERMIQUES

### Décapeur thermique RH600TLAZ

2 000 W

2 vitesses de chaleur position à l'interrupteur : [I - off - II] | Position air  
froid [bouton poussoir] non enclenché : pratique permet de refroidir  
rapidement les matériaux ainsi que la buse après utilisation | Poignée  
soft-grip pour prise en main confortable | Léger, ergonomique pour  
travail sans effort | Crochet de suspension pour usage stationnaire et  
rangement facile  
Coffret.



95€ HT

### Décapeur thermique RH650VLAZ

2 000 W

Température réglable | Débit d'air variable : 5 positions | Ecran  
numérique LCD | Très stable pour une utilisation en mode stationnaire  
Protection contre la surchauffe | Poignée soft-grip au design  
ergonomique  
Coffret.



115€ HT

**Visseuse W6VMWAZ**

620 W - 9 Nm - La plus rapide

Spéciale plaques de plâtre sur rail | Réversible | Vitesses variables 0-6000 tr/min | Câble d'alimentation 7.5 m.



**205.€HT**

**Visseuse W6V4LAZ**

620 W - 10.4 Nm

Spéciale plaques de plâtre | Réversible | Vitesses variables 0-4 500 tr/min | Câble d'alimentation 7.5 m.



**185.€HT**

**Visseuse W8VB2WDZ**

620 W - 27.6 Nm

Spéciale bardage | Réversible | Vitesses variables 0-1700 tr/min | Vis Ø 8 mm | Câble d'alimentation 7.5 m.



**309.€HT**

**Perceuse à percussion DV22VW4Z**

74.3 Nm - 1 120 W

Réversible | Vitesses variables | Mécanisme de débrayage | Mandrin auto. acier | Acier / brique / bois 16 / 22 / 40 mm | Poids 3 kg. HitCase.



**285.€HT**

**Perceuse à percussion DM20VWVZ**

49 Nm - 790 W

Réversible | Vitesses variables | Mandrin auto. acier | Acier / brique / bois 13 / 20 / 40 mm | Poids 2.5 kg. Coffret.



**219.€HT**

**Perceuse à percussion DV20VB2WUZ**

54 Nm - 790 W

Réversible | Vitesses variables | Mandrin auto. acier | Acier / brique / bois 13 / 20 / 40 mm | Poids 2.3 kg. Coffret.



**199.€HT**

**Perceuse à percussion DV16VWUZ**

12.6 Nm - 590 W

Réversible | Vitesses variables | Acier / brique / bois : 13 / 16 / 25 mm | Poids 1.5 kg. Coffret.



**149.€HT**

**Visseuse automatique W4YDLAZ**

470 W

Spéciale plaques de plâtre | Réversible | Vitesses variables | 4 700 tr/min | 50 vis/ bande Ø 4 mm x L.25-41 mm | Poids 1.7 kg. + Offert 754601.



**Offert**  
Valeur 16,04 €HT  
1000 vis PH2 Ø 3,6 x 25 mm

**374.€HT**

**Perceuse D10VC3WCZ**

12.8 Nm - 600 W

Réversible | Vitesses variables | Acier / bois : 10 / 25 mm | Poids 1.4 kg.



**145.€HT**

# Découvrez notre gamme complète de

**Perforateur SDS+  
DH26PB2WSZ**



830 W

2 modes

**189€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



**Perfo-burineur SDS+  
DH26PC2WSZ**



830 W

3 modes

**215€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



**Perfo-burineur SDS+  
DH26PMCW1Z**



830 W

**Mandrin automatique**

3 modes

**235€HT**

**Perfo-burineur SDS+  
DH28PCY2WSZ**



850 W

3 modes

**LVP**  
LOCK VIBRATION PROTECTION

**275€HT**

**Offert**


Mandrin SDS+ 711099



Référence	DH26PB2WSZ	DH26PC2WSZ	DH26PMCW1Z	DH28PCY2WSZ
Fonctions	2 modes : perçage, perforation	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage
Puissance	830 W	830 W	830 W	850 W
Capacités (mm)	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50
Vitesse à vide	0 - 1 100 tr/min	0 - 1 100 tr/min	0 - 1 100 tr/min	0 - 1 100 tr/min
Vitesse de frappe	0 - 4 300 cps/min	0 - 4 300 cps/min	0 - 4 300 cps/min	0 - 4 300 cps/min
Puissance de frappe (EPTA 05)	2.9 Joules	2.9 Joules	2.9 Joules	3.0 Joules
Poids	2.8 kg	2.8 kg	3.0 kg	3.0 kg

# perfo SDS+

**Perfo-burineur  
SDS+  
DH28PMY2WSZ**



850 W

Mandrin automatique

3 modes

**UVP**

**309.€HT**

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*

**3+2** ANS  
GARANTIE  
Moteur AC Brushless

**BRUSHLESS**

**Perfo-burineur  
SDS+  
DH28PECWSZ**



900 W

3 modes

**UVP RFL**

**345.€HT**

**Offert**

Mandrin SDS+ 711099



**Perceuse à  
percussion visseuse  
DH28PCWSZ**



720 W

3 modes

**445.€HT**

**Perfo-burineur  
SDS+  
DH28PDWSZ**



720 W

3 modes

Aspiration intégrée

**609.€HT**

**Perfo-burineur  
SDS+  
DH30PC2WSZ**



850 W

3 modes

**619.€HT**

**DH28PMY2WSZ**

3 modes : perçage,  
perforation, burinage

850 W

béton Ø 28 / bois Ø 32 /  
acier Ø 13 / trépan Ø 50

0 - 1 100 tr/min

0 - 4 300 cps/min

3.0 Joules

3.1 kg

**DH28PECWSZ**

3 modes : perçage,  
perforation, burinage

900 W Brushless

béton Ø 28 / bois Ø 32 /  
acier Ø 13 / trépan Ø 50

0 - 950 tr/min

0 - 4 300 cps/min

3.2 Joules

3.0 kg

**DH28PCWSZ**

3 modes : perçage,  
perforation, burinage

720 W

béton Ø 28 / bois Ø 32 /  
acier Ø 13 / trépan Ø 80

0 - 800 tr/min

0 - 4 000 cps/min

3.2 Joules

3.4 kg

**DH28PDWSZ**

3 modes : perçage,  
perforation, burinage

720 W

béton Ø 28 / bois Ø 32 /  
acier Ø 13 / trépan Ø 80

0 - 800 tr/min

0 - 4 000 cps/min

3.2 Joules

4.3 kg

**DH30PC2WSZ**

3 modes : perçage,  
perforation, burinage

850 W

béton Ø 30 / bois Ø 32 /  
acier Ø 13 / trépan Ø 90

0 - 850 tr/min

0 - 3 700 cps/min

3.2 Joules

4.3 kg

# Découvrez notre gamme complète de

Perfo-burineur  
DH40MEYWSZ



1 150 W

UVP FHB  
BRUSHLESS

739€HT

Perfo-burineur  
DH45MEWSZ



1 500 W

FHB BRUSHLESS

845€HT

Perfo-burineur  
DH45MEYWSZ



1 500 W

UVP FHB  
BRUSHLESS

895€HT

Perfo-burineur  
DH52MEYWSZ



1 500 W

UVP FHB  
BRUSHLESS

1 029€HT

Référence	DH40MEYWSZ	DH45MEWSZ	DH45MEYWSZ	DH52MEYWSZ
Type moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	1 150 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Capacité	béton Ø 40 / trépan Ø 105	béton Ø 45 / trépan Ø 125	béton Ø 45 / trépan Ø 125	béton Ø 52 / trépan Ø 160
Vitesse à vide	250 à 500 tr/min	120 à 310 tr/min	120 à 310 tr/min	110 à 280 tr/min
Vitesse de frappe	1430 à 2850 cps/min	1200 à 2950 cps/min	1200 à 2950 cps/min	1000 à 2400 cps/min
Puissance de frappe (EPTA 05)	8.7 Joules	12.2 Joules	12.2 Joules	18.8 Joules
Poids	7.5 kg	9.5 kg	9.2 kg	11.5 kg

## Perfo-burineur SDS Max DH40MCWSZ

Puissance : 1 100 W  
Béton : 40 mm / trépan 105 mm  
Vitesse à vide : 620 tr/min.  
Vitesse de frappe : 2800 cps/min  
Puissance de frappe (EPTA 05) : 7.1 Joules  
Poids : 7.1 kg



639€HT

## Piqueur SDS+ H25PVWSZ

Puissance : 500 W  
Puissance de frappe (EPTA) : 2.2 Joules  
Frappe : 0 - 3 200 cps/min  
Poids : 3.2 kg  
Multi-positions des outils | Vitesses variables  
Coffret + Set 3 burins 751589



515€HT

Offert  
Valeur 39,29 €HT





# pikeurs et perfo-burineurs SDS Max

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*

**3+2** ANS GARANTIE  
Moteur AC Brushless

**Piqueur H45MEWTZ**



1 150 W

**FHB BRUSHLESS**

**595€HT**

**Offerts**   
Pic 750991 + plat 750994

**Piqueur H45MEYWTZ**



1 150 W

**LVP FHB BRUSHLESS**

**659€HT**

**Offerts**   
Pic 750991 + plat 750994

**Piqueur H60MEWTZ**



1 500 W

**FHB BRUSHLESS**

**719€HT**

**Offerts**   
Pic 750991 + plat 750994

**Piqueur H60MEYWTZ**



1 500 W

**LVP FHB BRUSHLESS**

**895€HT**

**Offerts**   
Pic 750991 + plat 750994

**Brise-béton Hex. H65SB3WTZ**



1 340 W

**LVP FHB**

**1 089€HT**

**Offerts**   
Pic 751543 + plat 751544

H45MEWTZ	H45MEYWTZ	H60MEWTZ	H60MEYWTZ	H65SB3WTZ
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Charbons
1 150 W	1 150 W	1 500 W	1 500 W	1 340 W
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 430 à 2 850 cps/min	1 430 à 2 850 cps/min	1 500 à 2 100 cps/min	1 500 à 2 100 cps/min	1 400 cps/min
10.1 Joules	10.1 Joules	18.0 Joules	18.0 Joules	37.4 Joules
6.7 kg	7.0 kg	11.6 kg	12.2 kg	18 kg

## Piqueur SDS Max

**H41MB2WSZ**

Puissance : 950 W  
Vitesse de frappe : 3000 cps/min  
Puissance de frappe (EPTA) : 7.1 Joules  
Poids : 5.2 kg



**539€HT**

## Piqueur SDS Max

**H60MCWSZ**

Puissance : 1 250 W  
Vitesse de frappe : 1 600 cps/min  
Puissance de frappe (EPTA 05) : 14.0 Joules  
Poids : 10.2 kg



**669€HT**

### Démolisseur Hex. H90SGWAZ

28 mm - 2 000 W | 57.7 joules

Niveau de vibrations 7.7 m/s<sup>2</sup> | Emm. HEX.28 mm : compatible avec piqueurs à air comprimé | Poids 32 kg.  
Offerts : chariot 712690 + burins 751571 + 751572.



FHB  
UVP

**2 109.€HT**

### Malaxeur UM16VST2UAZ

Ø 160 mm - 1 600 W

Molette variateur de vitesses à la poignée : réglage simplifié | Plus 2 vitesses mécaniques : vitesses toujours adaptées selon utilisation | Blocage interrupteur : moins de fatigue pour l'utilisateur | Poignées soft grip : confort d'utilisation | Cadre en acier intégré aux poignées : protection du carter | Puissance 1600 W | Vitesse 1 à vide 150 - 300 tr/min | Vitesse 2 à vide 300 - 650 tr/min | Variateur de vitesses 7 pré-réglages | Ø hélice max. 160 mm | Filetage M14 | Niveau puissance sonore 96.6 dB(A) | Niveau pression acoustique 82.6 dB(A) | Emission de vibration 2.3 m/s<sup>2</sup> | Longueur 341 mm | Poids 5.7 kg.  
Carton | avec 1 hélice Ø 160 x 600 mm | 1 clé.



**235.€HT**

### Malaxeur double hélice UM22VYSTUAZ

2 X Ø 135 mm - 1 800 W

Anti-démarrage | Protection contre les surcharges | Interrupteur facile à utiliser | Poignées soft grip : avec cadre en acier | Blocage interrupteur : moins de fatigue pour l'utilisateur | Carter acier pour la protection des poignées | Grande capacité, idéal pour mélange mortier | Puissance 800 W | Vitesse 1 à vide 150 - 300 tr/min | Vitesse 2 à vide 300 - 650 tr/min | Variateur de vitesses 7 pré-réglages | Ø hélice max. 220 mm | Filetage M27 | Niveau puissance sonore 97.9 dB(A) | Niveau pression acoustique 86.9 dB(A) | Emission de vibration 2.3 m/s<sup>2</sup> | Longueur 341 mm | Poids 6.4 kg.  
Carton | avec 2 hélices Ø 135 mm.



**335.€HT**

### Rainureuse diamant CM5MAWSZ

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W

Grande profondeur de coupe 10~40 mm, largeur de coupe 9~35 mm avec disques Ø 125 mm | Levier de serrage pour ajustement facile de la profondeur avec graduations sur carter d'aspiration en alu | Moteur de 1 900 W et vitesse constante électronique pour une progression rapide du travail dans tous les matériaux | Option : disque diamant HiKOKI lame triple (évidage immédiat) pour un gain de temps et moins de fatigue | Démarrage progressif pour un travail en toute sécurité et signal LED de surcharge pour une durabilité accrue de l'outil | Poignée asymétrique pour un travail confortable à l'horizontale comme à la verticale  
Coffret | 2 disques diamant universels à tronçonner.



**619.€HT**



Disque diamant lame double Ø 125 mm 4100298 **142.17€HT**



Disque diamant lame triple Ø 125 mm 4100299 **197.28€HT**


### Surfaceuse béton GM13YWSZ

Ø 125 mm - 5 Nm - 1 900 W

Haute performance avec un moteur 1 900 W pour un ponçage rapide, efficace et sans poussière | Partie frontale aimantée du carter escamotable pour un travail près des coins et des bords | Système de brosse monté sur ressort garantissant une excellente aspiration de la poussière | Vitesse réglable pour application sur différents matériaux | Poignée en «D» ajustable sans besoin d'outil | Machine légère pour une utilisation confortable lors des surfaçages muraux.  
Coffret | meule diamant ref. 4100291



**545.€HT**



PCD Meule boisseau pour plâtre, colle et peinture Ø 125 mm 4100293 **214.91€HT**



Meule boisseau diamantée pour béton Ø 125 mm 4100291 **93.68€HT**



Meule boisseau diamantée pour matériaux abrasifs Ø 125 mm 4100292 **93.68€HT**

**LOT ZLOT0151**

**Perforateur SDS+**

Perforateur DH26PB2WSZ : 26 mm SDS+ 830 W | 2.9 Joules (EPTA 05) | 2 Modes | Poids 2.8 kg.

Coffret

**+ Meuleuse G13SR4YGZ\***

Ø 125 mm | 730 W | Anti-redémarrage.



**235€HT**

\*Meuleuses garanties 1 an

**LOT ZLOT0238**

**Perfo-burineur SDS+**

Perfo-burineur DH26PC2WSZ : 26 mm SDS+ 830 W | 2.9 Joules (EPTA 05) | 3 Modes | Poids 2.8 kg.

Coffret

**+ Meuleuse G13SB4YGZ\***

Ø 125 mm | 1400 W | Anti-redémarrage.



**309€HT**

\*Meuleuses garanties 1 an

**LOT ZLOT0153**

**Perfo-burineur SDS Max**

Perfo burineur DH40MCWSZ : 40 mm | SDS Max | 1 100 W | 7.1 Joules (EPTA 05) | Poids 7.1 kg.

Coffret + Offerts burins

750991 + 750994.



Offerts



**+ Perforateur SDS+ DH26PB2WSZ**

26 mm | 830 W | 2,9 Joules (EPTA 05) | 2 Modes | Poids 2.8 kg.

Coffret



**+ Scie circulaire C9U3WBZ**

2 000 W | Ø 235 mm | 86 mm |

Lame carbure bois.

Coffret.



**779€HT**

**NEW**

**LOT ZLOT0335**

**Rainureuse diamant CM5MAWSZ**

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W - Prof. 40 mm - Largeur 35 mm

Coffret - 2 disques diamant universels

**+ Perfo-burineur SDS+**

Perfo-burineur DH26PMCW1Z : 3 modes | 26 mm SDS+ 830 W | 2.9 Joules (EPTA 05) | Mandrin "automatique" | Poids 3 kg.

Coffret



~~854€HT~~

**665€HT**

# Découvrez notre gamme complète de



1

105€HT



2

109€HT



3

135€HT



4

125€HT

NEW



5

~~202€HT~~

UVP STOP

185€HT



6

BRUSHLESS 269€HT

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*  
3+2 ANS GARANTIE  
Moteur AC Brushless



7

BRUSHLESS 269€HT

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*  
3+2 ANS GARANTIE  
Moteur AC Brushless



8

165€HT

	1	2	3	4	5	6	7	8
Référence / Ø du disque	G13SR4YGZ** 125 mm	G13SN2YGZ** 125 mm	G13SQ2WAZ** 125 mm	G13SW2YFZ** 125 mm	G13BAWQZ** 125 mm	G13BYEQWDZ 125 mm	G13VEWQZ 125 mm	G13SB4Y2Z** 125 mm
Puissance	730 W	900 W	900 W	1 200 W	1 250 W	1 320 W Brushless	1 320 W Brushless	1 400 W
Vitesse à vide	10 000 tr/min	10 500 tr/min	10 500 tr/min	12 000 tr/min	11 000 tr/min	10 000 tr/min	2800   10 000 tr/min	11 500 tr/min
Poignée anti-vibration	-	-	-	•	-	•	•	•
Anti-redémarrage	•	•	-	•	•	•	•	•
Interrupteur sécurité	-	-	•	-	-	•	-	-
Frein / anti-recul	-	-	-	-	• / •	•	- / •	-
Conditionnement	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Coffret
Accessoires standards	clé   poignée	clé   poignée	clé   poignée	clé   poignée   disque dia- mant universel	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration
Poids	1.8 kg	2.0 kg	1.6 kg	2.3 kg	2.7 kg	2.2 kg	2.1 kg	2.5 kg

## Tronçonneuse / Meuleuses droites / Grignoteuse

### Tronçonneuse pendulaire CC14SFVAZ

Ø 355 mm | 2 000 W  
Etau à serrage rapide  
Disque abrasif.  
Carton.

Offerts

10 disques  
4100242  
Valeur 89,30 €HT



359€HT

### Meuleuse droite GP3VWAZ

Ø 25 mm | 760 W  
Démarrage progressif | Sélecteur vitesses réglables | Pour meule sur tige & roue à lamelle | Mandrin 6 mm | 7 000/11 400/15 800/20 200/24 600/29 000 trs/min | Poids 1.8 kg.  
Carton.



285€HT

### Grignoteuse CN16SAUAZ

400 W | 1,6 mm  
Excellente prise en main | 1.6 kg.  
Carton.



515€HT

### Meuleuse droite GP5VWAZ

Ø 50 mm | 760 W  
Démarrage progressif | Sélecteur vitesses réglables  
Pour meule sur tige jusqu'à 50 mm & roue à lamelle | Mandrin 6 mm  
2 000/3 250/4 500/5 800/7 050/8 300 trs/min | Poids 1.9 kg.  
Carton.



319€HT

# meuleuses



9	10	11	12	13	14	15	16	17
G13SB4Y3Z** 125 mm	G13SE3WTZ** 125 mm	G13VAWKZ** 125 mm	G13BYWQZ** 125 mm	G23STWAZ** 230 mm	G23SW2WWZ** 230 mm	G23BYEWDZ 230 mm	G23SCY2UXZ** 230 mm	G23UDY2WKZ** 230 mm
1 400 W	1 400 W	1 500 W	1 700 W	2 000 W	2 200 W	2 200 W Brushless	2 400 W	2 600 W
11 500 tr/min	11 500 tr/min	2800  10 500 tr/min	11 000 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min
-	-	•	-	-	-	•	•	•
•	-	•	•	-	-	•	-	-
-	•	-	-	•	•	•	•	-
-	-	-	•/•	-	-	•	-	-
Coffret	Coffret	Carton	Carton	Carton	Coffret	Carton	Coffret	Carton
clé   poignée   disque dia- mant universel	clé   poignée	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée	clé   poignée   disque dia- mant universel	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration   disque dia- mant universel	clé   poignée anti-vibration
2.5 kg	1.9 kg	2.0 kg	2.8 kg	5.1 kg	5,1 kg	4.2 kg	6.3 kg	6.3 kg

## Kits et lot meuleuse ø 125 mm & ø 230 mm

**Meuleuses** **KIT** **KG23SAYBZ\*\***  
 G13STAYGZ : Ø 125 mm | 600 W | 1.8 kg | Antiredémarrage | Inter. autobloquant  
 G23STWAZ : Ø 230 mm | 2 000 W.  
 + 2 disques diamant.

**185€HT**

**Meuleuses** **KIT** **KG23SBYBZ\*\***  
 G13SN2YGZ : Ø 125 mm | 900 W | Anti-redémarrage | Inter. autobloquant .  
 G23SW2W7Z : Ø 230 mm | 2 200 W | Poignée soft grip.

**195€HT**

**Meuleuses** **LOT** **ZLOT0008\*\***  
 G13SWYMZ : Ø 125 mm | Carter orientable sans outil | Poignée anti-vibration | 2.3 kg.  
 G23SW2W7Z : Ø 230 mm | Poignée AR soft grip | 5.1 kg.  
 Disques diamant universels Ø 125 mm & Ø 230 mm.

**239€HT**

## Scies circulaires

### Scie circulaire C9U3WBZ

Ø 235 mm - 86 mm - 2 000 W

Alésage 30 | Coupe 45° 0-65 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 7.2 kg. Coffret | Lame carbure bois.



**299.€HT**

### Scie circulaire C9BU3WBZ

Ø 235 mm - 86 mm - 2 000 W

Frein électrique = sécurité | Alésage 30 | coupe 45° 0-65 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 7.2 kg. Coffret | Lame carbure bois.



**359.€HT**

### Scie circulaire C7U3WBZ

Ø 190 mm | 66 mm | 1 300 W

Alésage 30 | coupe 45° 0-48 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 4.7 kg. Coffret | Lame carbure bois.



**255.€HT**

### Scie circulaire C7BU3W1Z

Ø 190 mm - 66 mm - 1 300 W

Frein électrique = sécurité | Alésage 30 | coupe 45° 0-48 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 4.7 kg. HitCase | Lame carbure bois.



**335.€HT**

### Scie circulaire C6MEYWBZ

Ø 165 mm - 66 mm - 1 050 W - Brushless

Grande capacité de coupe 66 mm = équivalente à lame Ø 190 mm  
Sécurités : frein de lame + anti-recul + interrupteur de sécurité + démarrage soft + protection de surcharge renforcée | Coupe à 45° 0-45 mm | Alésage 20 mm | Poids 2.8 kg. Lame carbure bois.

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*

**3+2** ANS GARANTIE  
Moteur AC Brushless



**299.€HT**

### Scie circulaire C6U3WBZ

Ø 165 mm - 54 mm - 1 300 W

Alésage 30 | Coupe 45° 0-40 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 4.2 kg. Coffret | Lame carbure bois.



**245.€HT**

**NEW****Scie radiale avec laser C8FSHGWAZ**

Ø 216 mm - 1 100 W - Cap. 90° : 54x305 &amp; 65x280 mm / 45° : 54x210 mm

LED intégrée pour une vision claire de la surface de travail | Laser intégré pour une ligne de coupe parfaite | la table peut être allongée aussi bien à droite qu'à gauche pour le sciage de pièces larges | Travail confortable et en toute sécurité grâce à la poignée ergonomique antidérapante avec softgrip | Capacité de biseau gauche/droite 48°. Livrée avec 1 lame 40 dents.

Système coulissant compact avec doubles guides

Table extensible et stable pour coupe de larges pièces

Design compact et léger

**349€HT**Voir accessoires  
page 49**Scie à coupe d'onglet C10FCE2UTZ**

Ø 255 mm | 59 mm | 1 520 W

Tête inclinable 45°G | Plateau pivotant 0-52°D/G.  
Lame carbure bois.

**529€HT**

Description	Mesures mm
coupe droite 90°	59 x 144
coupe d'onglet 45°	59 x 102
coupe biseautée droite 90°+ biseau 45°	41 x 144
coupe combinée onglet 45°+ biseau 45°	41 x 102

**Scie radiale à coupe d'onglet C8FSEUAZ**

Ø 216 mm | 65 mm | 1 050 W

Tête inclinable 48°G / 5° D | Plateau pivotant 0-45°G / 0-57°D.  
Lame carbure bois.

**619€HT**

Description	Mesures mm
coupe droite 90°	65 x 312
coupe d'onglet 45°	65 x 220
coupe biseautée droite 90°+ biseau 45°	45x312 / 65 x 312
coupe combinée onglet 45°+ biseau 45°	45x220 / 60 x 220

**Scie radiale à coupe d'onglet C12RSH2WAZ**

Ø 305 mm | 105 mm | 1 520 W

Tête inclinable 45°G | Plateau pivotant 0-45°G / 0-57°D | Faisceau laser.  
Lame carbure bois.

**1 135€HT**

Description	Mesures mm
coupe droite 90°	105x312 / 118 x 260
coupe d'onglet 45°	105x220 / 118 x 180
coupe biseautée droite 90°+ biseau 45°	68 x 312 / 73 x 260
coupe combinée onglet 45°+ biseau 45°	68 x 220 / 73 x 180

**Scie radiale à coupe d'onglet C8FSHEUAZ**

Ø 216 mm | 65 mm | 1 050 W

Tête inclinable 48°G / 5° D | Plateau pivotant 0-45°G / 0-57°D | Faisceau laser + LED.  
Lame carbure bois.

**649€HT**

Description	Mesures mm
coupe droite 90°	65 x 312
coupe d'onglet 45°	65 x 220
coupe biseautée droite 90°+ biseau 45°	45 x 312 / 65 x 312
coupe combinée onglet 45°+ biseau 45°	45 x 220 / 60 x 220

### Scie sabre pendulaire CR13VEYWSZ

300 mm | 1 100 W

Antivibration UVP | Rapide et légère 3.9 kg | Emmanchement rapide | Mouvement pendulaire | Vitesses variables + sélecteur de vitesses 5 positions.  
Coffret.

**UVP**  
BRUSHLESS



Jusqu'à 5 ANS de garantie\*

**3+2** ANS GARANTIE  
Moteur AC Brushless

**435.€HT**

### Scie sabre CR13V2WSZ

300 mm | 1 010 W

Emmanchement rapide | Inter à variateur de vitesses | Poids 3.3 kg.  
Coffret.



**245.€HT**

### Scie sauteuse CJ90VST2WAZ

90 mm | 705 W

Poignée en D | Emmanchement lame renforcé/montage facilité | Capacité bois / acier : 90 / 10 mm | 3 pré-réglages mouvement pendulaire  
Hauteur de course : 26 mm | Molette variateur de vitesses 850 à 3 000 coups/min Semelle alu/acier inclinable | Soufflette | Poids 2,2 kg.  
Coffret.



**169.€HT**

### Scie sauteuse pendulaire CJ160VW1Z

160 mm | 800 W

Emmanchement rapide | Mouvement orbital réglable | Vitesses variables  
Poignée étrier soft grip | Eclairage LED | Poids 2.5 kg.  
HitCase | Raccord aspirateur.



**255.€HT**

### Scie sauteuse pendulaire CJ110MVLZ

110 mm | 720 W

Emmanchement rapide | Mouvement orbital réglable | Vitesses variables  
Poignée étrier soft grip | Poids 2.2 kg.  
Coffret | Raccord aspirateur.



**215.€HT**

### Scie sabre pendulaire CR13VBYWSZ

300 mm | 1 150 W

Emmanchement rapide | Mouvement pendulaire | Vitesses variables + sélecteur de vitesses | Anti vibration | Poids 4.4 kg.  
Coffret.

**UVP**



**359.€HT**

### Multi-Tool CV350VW1Z

350 W | Emm.standard OIS12

6 000 | 20 000 tr/min | Angle oscillation 3.2° | Plateau de ponçage delta 782191 / Abrasifs x 5 gr. 60/80/100/120/180 | Lame scie plongeante BiM (MD28PB) 782121 | Lame scie segment 85 mm bois (MW85S) 782139 | Poids 1.5 kg.

HitCase | Boîte rangement accessoires.



**309.€HT**

### Scie sauteuse CJ90VAST2WAZ

90 mm | 705 W

Poignée champignon | Emmanchement lame renforcé/montage facilité  
Capacité bois / acier : 90 / 10 mm | 3 pré-réglages mouvement pendulaire  
Hauteur de course : 26 mm | Molette variateur de vitesses 850 à 3 000 coups/min | Semelle alu/acier inclinable | Soufflette | Poids 2,2 kg.  
Coffret.



**169.€HT**

### Scie sauteuse pendulaire CJ160VAW1Z

160 mm | 800 W

Emmanchement rapide | Mouvement orbital réglable | Vitesses variables  
Poignée champignon soft grip | Eclairage LED | Poids 2.5 kg.  
HitCase | Raccord aspirateur.



**255.€HT**

### Scie sauteuse pendulaire CJ110MVALZ

110 mm | 720 W

Emmanchement rapide | Mouvement orbital réglable | Vitesses variables  
Poignée champignon soft grip | Poids 2.2 k.g  
Coffret | Raccord aspirateur.



**215.€HT**



**Défonceuse M12V2WSZ**

12 mm | 2 000 W  
Règlage micrométrique de la profondeur |  
Descente jusqu'à 65 mm |  
Vitesses variables.  
Coffret |  
Guide parallèle |  
Raccord aspirateur.



**539.€HT**

**Défonceuse M12VEUTZ**

12 mm | 2 000 W  
Descente jusqu'à 65 mm | Vitesses variables.  
Carton | Guide parallèle.



**339.€HT**

**Défonceuse M8V2WSZ**

8 mm | 1 150 W  
Descente jusqu'à 60 mm | Vitesses variables.  
Coffret | Guide parallèle |  
Raccord aspirateur.



**395.€HT**

**Rabot P20SFLCZ**

82 mm | 620 W  
Montage rapide des fers | Feuillure 9 mm | Poids 2.5 kg.  
Coffret | Fers carbure.



**205.€HT**

**Rabot P20SA2UAZ**

82 mm | 720 W  
Montage rapide des fers | Feuillure 25 mm | Poids 3 kg.  
Fers carbure.



**319.€HT**

**Ponceuse de finition SV12SGWBZ**

200 W  
110 x 100 mm | Mouvement orbital.



**139.€HT**

**Ponceuse de finition SV12SHWBZ**

200 W  
110 x 100 + delta 96 mm | Mouvement orbital.



**149.€HT**

**Ponceuse excentrique SV13YAWBZ**

230 W | Ø 125 mm  
Mouvement orbital | Vitesses variables.  
Coffret.



**169.€HT**

**Ponceuse excentrique SV15YCWBZ**

Ø 150 mm | 350 W  
Mouvement orbital réglable | Vitesses variables | Molette 6 positions +  
booster de vitesses | Poignée AV amovible sans outil.



**299.€HT**

**Ponceuses à bande SB8V2WAZ**

1 020 W  
76 x 533 mm | Vitesses variables 250-450 m/min.



**269.€HT**

**Ponceuses à bande SB10V2WAZ**

1 020 W  
100 x 610 mm | Vitesses variables 240-420 m/min



**469.€HT**

## Aspirateurs eau et poussières

### Aspirateur eau et poussières RP250YDLWAZ

1 000 W | Certifiés classe L

Cuve 25 L : Poussière 21 L | Eau 18 L | Classe L | Débit d'air 3,6m³/min | Aspiration maxi 21 kPa | Nettoyage filtre par flux d'air | Puissance maxi outil connecté 2 600 W | Poids 6.6 kg.

Livrés avec 11 accessoires standards



**235€HT**

### Aspirateur eau et poussières RP300YDLWAZ

1 000 W | Certifiés classe L

Cuve 30 L : Poussière 26 L | Eau 23 L | Classe L | Débit d'air 3,6m³/min | Aspiration maxi 21 kPa | Nettoyage filtre par flux d'air | Puissance maxi outil connecté 2 600 W | Poids 6.6 kg.

Cuve inox

Livrés avec 11 accessoires standards



**289€HT**

### Aspirateurs eau et poussières RP250YDMWAZ

1 200 W | Certifiés classe M

Prise intégrée pour raccord machine électroportative jusqu'à 2 000 W | Tuyau 5 m Ø 35 mm | 2 filtres | Adaptateur | Bouchon de fermeture de cuve | Sac poussières plastique | Décolmatage semi-automatique | Poussière 20 litres | Eau 15 litres | Poids 12.7 kg.

Offert

Kit 6 pièces  
782292



**585€HT**

### Aspirateurs eau et poussières RP350YDMWAZ

1 200 W | Certifiés classe M

Prise intégrée pour raccord machine électroportative jusqu'à 2 000 W | Tuyau 5 m Ø 35 mm | 2 filtres | Adaptateur | Bouchon de fermeture de cuve | Sac poussières plastique | Décolmatage semi-automatique | Poussière 25 litres | Eau 22 litres | Poids 17.1 kg.

Offert

Kit 6 pièces  
782292



**699€HT**

Accessoires pour RP250YDMWAZ / RP350YDMWAZ	Réf.	€ HT	
Pack 4 sacs synthétiques 16,5L – Classe M – RP250/RP350YDM	750462	<b>22,42</b>	
Pack 4 sacs plastiques 33L – RP250/350YDM	750463	<b>33,67</b>	
Tuyau aspiration Ø 38 mm   L.5m sans connecteur	782236	<b>40,40</b>	
Connecteur baïonnette pour tuyau Ø 38 mm   Côté aspi   RP250/RP350YDM	40010051	<b>16,20</b>	
Connecteur Ø 35 mm pour tuyau Ø 38 mm   Côté outil	40010123	<b>13,50</b>	
Poignée Ø 35 mm pour tuyau Ø 38 mm   Régulation d'air	40010111	<b>18,68</b>	
Réducteur caoutchouc Ø 38/34/31/27 mm	337527	<b>4,62</b>	
Tube d'aspiration métal Ø 35 mm   L.50 cm	782252	<b>11,19</b>	

Accessoires pour RP250YDMWAZ / RP350YDMWAZ	Réf.	€ HT	
Suceur brosse moquette réglable   1.260 mm   Ø 35 mm   sans roulette	782261	<b>22,42</b>	
Suceur multiusages l.360 mm Ø 35 mm   roues   2 brosses   2 raclettes caoutchouc	782262	<b>39,29</b>	
Brosse aspirante Ø 35 mm	782271	<b>7,83</b>	
Suceur l. 120mm Ø 35 mm	782272	<b>6,66</b>	
Buse biseau L.200 mm Ø 35 mm	782273	<b>5,56</b>	
KIT 6 pcs : 2 tubes métal Ø 35 mm L.50 cm / 1 suceur moquette 260 mm / 1 brosse aspirante / 1 suceur l. 120 mm / 1 buse L.200 mm	782292	<b>58,41</b>	
2 cassettes filtre en polyester   RP250YDM/RP350YDM	338633	<b>190,00</b>	
Accessoires pour RP250YDLWAZ / RP300YDLWAZ	Réf.	€ HT	
Cartouche filtre lavable   RP250YDL/RP300YDL	4100601	<b>30,91</b>	

NEW

# Puissant et polyvalent pour tous travaux de nettoyage.

Puissante vitesse d'air :  
342 km/h

Léger et compact pour  
utilisation à 1 main



## Souffleur sans fil RB18DCW4Z

18 V - 95m/s (342 km/h)

Léger et puissant pour tous travaux de nettoyage | Haut volume d'air de 3,5m<sup>3</sup>/min | 2 en 1 : peut-être utilisé comme souffleur et aspirateur (accessoire optionnel) | Jusqu'à 130 min d'autonomie | Léger et compact pour une utilisation confortable d'une main | Interrupteur « gâchette » pour réguler en continu la force de soufflage | Réglage 3 niveaux de puissance pour adaptabilité selon applications | Bouton de blocage pour fonctionnement continu | Nez en caoutchouc pour une plus longue durée de vie  
Livré sans batterie ni chargeur - Carton







18V






**MV** Compatible

# 89.€HT



# Gammes accessoires à portée de main

Réf	Désignation	€ HT
 40030019	Jeu de 32 embouts comprenant : 30 x longueur 25 mm : T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 TTX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 2 x SL 3, 4, 5, 6, PH 1, 3, 2 x PH 2, PZ 1, 3, 2 x PH 2 Hexagonal 3, 4, 5, 6, ¼" Adaptateur, porte-embout 60 mm avec verrouillage.	<b>21,93</b>
 40030020	Jeu de 24 embouts/douilles comprenant : 15 x longueur 25 mm : 10, 15, 20, 25, 30, 40 PH 1, 2 x PH 2, PZ 1, 2 x PZ 2w Hexagonal 4, 5, 6 Clé à douille 6, 7, 8, 10, 11, 13, ¼" Adaptateur, porte-embout 60 mm avec verrouillage 90 mm cliquet	<b>32,01</b>
 40030021	Jeu de 23 embouts à chocs comprenant : 4 x longueur 50 mm : PZ 2, PH 2, TX 20, 30 18 x longueur 25 mm : 2 x PH 3, 3 x PH 1, 2 x PZ 3, 3 x PZ 1 Hexagonal 4, 5, 6 2 x TX 20, 25, 30, TX 40 Porte-embout ¼" mm magnétique	<b>23,03</b>
 40030022	Jeu d'embouts 75 mm Jeu de 18 embouts comprenant : 18 x longueur 75 mm : T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 SL 4, 6, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3 Hexagonal 3, 4, 5	<b>29,81</b>
 40030023	Jeu de 31 embouts comprenant : 15 x longueur 25 mm : PH 1, 2, 3, SQ 0, 1, 2 Hexagonal avec trou 2, 2.5, 3, 4, 5 TTX 6, 7, 8, 9 15 x longueur 50 mm 4, 6, 8, TTX 10, 15, 20, 25, 27, 30 Poignée S/D	<b>35,43</b>
 40030024	Jeu de 60 embouts comprenant : 58 x longueur 25 mm : 3 x T10, T15, T20, T25, T30, T40 2 x T27 TTX 10 TT 15, 20, 25, 30, 40 SL 3.5, 6.5, 2 x SL 4.5, 5.5 1 x PH 3, 2 x PH 3, 3 x PH 3 1 x PZ 3, 2 x PZ 3, 3 x PZ 3 Hexagonal 2 x 4, 5, 6, 8 Porte-embout 60 mm avec verrouillage Porte-embout en acier inoxydable	<b>44,41</b>

Réf	Désignation	€ HT
 40030025	Jeu de douilles à choc 1/2" Jeu de 7 douilles à chocs comprenant : ½ douilles à chocs 13, 17, 19, 21, 24 Adaptateur Porte-embout ½ x ¼	<b>52,29</b>
 40030030	Jeu de 10 forets SDS+ comprenant : 110 mm : 5, 6, 8 mm 160 mm : 6, 8, 10, 12 mm 210 mm : 6, 8, 10 mm	<b>72,52</b>
 40030032	Jeu de 11 scies trépan comprenant : Scie trépan bimétal : 19, 25, 32, 38, 44, 57, 68 mm 2 x support	<b>100,62</b>
 40030033	Jeu de 13 douilles ½» comprenant : Douilles à chocs : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm, cliquet 22", 22 mm rallonge 3"	<b>111,87</b>
 40030031	Jeu de 29 forets/forets coniques comprenant : 5 x forets coniques : 3 x 50 mm, 8.3 x 50 mm, 10.4 x 50 mm, 12.4 x 56 mm, 16.5 x 60 mm 17 x forets à métaux DIN 338 : 1.0 x 34 mm, 1.5 x 40 mm, 2.0 x 49 mm, 2.5 x 57 mm, 3.0 x 61 mm, 3.5 x 70 mm, 4.0 x 75 mm, 4.5 x 80 mm, 5.0 x 86 mm, 5.5 x 93 mm, 6.0 x 93 mm, 6.5 x 101 mm, 7 x 109 mm, 8 x 117 mm, 9.0 x 125 mm, 10.0 x 133 mm 8 x forets à bois : 3 x 60 mm, 4 x 75 mm, 5 x 85 mm, 6 x 97 mm, 7 x 104 mm, 8 x 117 mm, 9 x 120 mm, 10 x 133 mm	<b>111,87</b>





Mèches SDS+ 2 taillants

Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT
4 x 110 x 50	782401	3,75	10 x 260 x 200	782447	5,95	14 x 600 x 550	782476	24,52	20 x 300 x 250	782502	26,94
5 x 110 x 50	782404	2,98	10 x 310 x 250	782448	8,65	15 x 160 x 100	782479	8,21	20 x 450 x 400	782503	28,00
5 x 160 x 100	782406	3,31	12 x 160 x 100	782458	5,23	15 x 260 x 200	782481	11,85	20 x 600 x 550	782504	30,09
6 x 110 x 50	782415	2,98	12 x 210 x 150	782459	6,40	16 x 160 x 100	782483	9,87	22 x 250 x 200	782506	30,69
6 x 160 x 100	782416	3,25	12 x 260 x 200	782460	8,44	16 x 210 x 150	782484	11,52	22 x 450 x 400	782508	33,01
8 x 110 x 50	782432	3,31	12 x 310 x 250	782461	9,54	16 x 310 x 260	782486	17,91	24 x 250 x 200	782513	32,46
8 x 160 x 100	782433	3,58	12 x 450 x 400	782463	15,1	16 x 450 x 400	782487	23,09	24 x 450 x 400	782515	40,78
8 x 210 x 150	782434	4,30	12 x 600 x 550	782464	21,16	16 x 600 x 550	782488	23,53	25 x 250 x 200	782516	34,38
8 x 260 x 200	782435	5,46	14 x 160 x 100	782471	7,71	18 x 200 x 150	782492	17,91	25 x 450 x 400	782518	46,50
10 x 110 x 50	782444	3,97	14 x 210 x 150	782472	8,21	18 x 300 x 250	782494	24,46			
10 x 160 x 100	782445	4,08	14 x 310 x 250	782474	11,19	18 x 450 x 400	782495	26,01			
10 x 210 x 150	782446	5,29	14 x 450 x 400	782475	16,32	20 x 200 x 150	782500	22,21			conditionnement à l'unité



Mèches SDS+ 4 taillants

Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT
5 x 110 x 50	783201	6,61	10 x 110 x 50	783231	8,77	14 x 160 x 100	752777	14,94	20 x 250 x 200	783275	46,45
5 x 160 x 100	783202	7,11	10 x 160 x 100	783232	9,54	14 x 210 x 150	752778	20,00	20 x 450 x 400	783276	51,58
6 x 110 x 50	783208	6,94	10 x 210 x 150	783233	10,80	14 x 310 x 250	752779	24,69	22 x 250 x 200	783277	51,03
6 x 160 x 100	783209	7,33	10 x 260 x 200	783234	12,73	14 x 450 x 400	752780	31,24	22 x 450 x 400	783278	67,34
6 x 210 x 150	783210	10,36	10 x 310 x 250	783235	15,71	16 x 250 x 200	752793	30,25	24 x 250 x 200	783279	53,51
8 x 110 x 50	783221	8,16	12 x 160 x 100	752772	10,48	16 x 450 x 400	752795	39,23	24 x 450 x 400	783280	72,41
8 x 160 x 100	783222	8,60	12 x 210 x 150	752773	12,68	18 x 250 x 200	783273	43,75	25 x 250 x 200	783281	55,66
8 x 210 x 150	783223	9,87	12 x 260 x 200	752774	14,33	18 x 450 x 400	783274	50,48	25 x 450 x 400	783282	73,84
8 x 260 x 200	783224	12,12	12 x 310 x 250	752775	19,72						conditionnement à l'unité

Accessoires perçage / burinage SDS+

Set 5 Mèches SDS+ 782530

2 taillants  
Ø 5-6-8 L.110 x 50  
Ø 6-8 L.160 x 100



17,91€HT

Set 5 Mèches SDS+ 782531

2 taillants  
Ø 5-6-8-10-12  
L.160 x 100



19,07€HT

Set 4 Mèches SDS+ 783390

4 taillants  
Ø 6-8-10-12  
L.160 x 100



28,05€HT

Set 3 Burins SDS+ 751589

Pic / Plat / Bèche L.250 mm



39,29€HT

Burin carrelage SDS+ 751595



26,94€HT

Gouge SDS+ 751594



33,67€HT

## Mèches, burins et aspirations poussières

### Mèches SDS Max | 4 taillants

Ø x L utile	réf.	€ HT	Ø x L utile	réf.	€ HT	Ø x L utile	réf.	€ HT
16 x 400	754302	<b>54,30</b>	25 x 400	754320	<b>70,15</b>	38 x 450	754344	<b>124,42</b>
18 x 400	754306	<b>54,89</b>	28 x 250	754324	<b>69,27</b>	40 x 450	754346	<b>150,99</b>
20 x 400	754310	<b>59,79</b>	28 x 450	754325	<b>79,35</b>	40 x 800	754347	<b>193,15</b>
22 x 400	754314	<b>58,91</b>	32 x 450	754333	<b>94,78</b>	50 x 450	754351	<b>258,99</b>
24 x 400	754318	<b>71,97</b>	35 x 450	754337	<b>107,56</b>	conditionnement à l'unité		

### Mèche SDS Max | Hélicoïdale

Ø x L utile	Réf.	€ HT
45 x 590 x 450	751692	<b>236,07</b>

### Lots burins SDS Max

	Réf.	€ HT
Lot 10 pics 400 mm	751050	<b>156,83</b> X10
Lot 10 plats 25 x 400 mm	751054	<b>156,83</b> X10

### Auto-affutables SDS Max

	Réf.	€ HT
Pic auto-affutable 400 mm	751032	<b>20,17</b>
Plat auto-affutable 25 x 400 mm	751033	<b>20,17</b>

### Burins Hex. 30mm

	Réf.	€ HT
Burin pointu L. 400 mm	751543	<b>44,91</b>
Burin plat L. 410 x 35 mm	751544	<b>44,91</b>
Burin bêche L. 400 x 80 mm	751545	<b>61,77</b>
Burin pelle L. 450 x 135 mm (angle 90°)	751542	<b>123,60</b>
Porte-outil L. 400 mm (cône 22/26)	751546	<b>78,63</b>
Pic auto-affutable 400 mm	751548	<b>50,53</b>

### Burins Hex. 28 mm droit

	Réf.	€ HT
Burin pelle L. 500 x 125 mm	751526	<b>101,12</b>
Porte-outil L. 400 mm (cône 39/44)	751527	<b>78,63</b>
Dame ø 180 mm (cône 39/44)	751530	<b>101,12</b>

### Burins Hex. 28 mm collerette

	Réf.	€ HT
Burin pointu L. 550 mm	751571	<b>48,28</b>
Burin plat L. 550 x 35 mm	751572	<b>51,63</b>
Burin bêche L. 550 x 80 mm	751573	<b>78,69</b>
Burin pelle L. 545 x 125 mm	751574	<b>258,50</b>

### Outils tous piqueurs-burineurs

	Réf.	€ HT
Boucharde cône 22/26 - 5 x 5 dts 60 x 60 mm	751013	<b>67,39</b>
Boucharde cône 22/26 - 7 x 7 dts 60 x 60 mm	751014	<b>89,88</b>
Dame cône 22/26 - 20 x 130 mm	751015	<b>100,07</b>
Dame cône 22/26 - 150 x 150mm	751016	<b>112,36</b>

### Systèmes aspiration perçage

	Réf.	€ HT
Système d'aspiration perçage SDS+ ø maxi 14 mm	783116	<b>38,24</b>



	Réf.	€ HT
Système d'aspiration perçage ø maxi 90 mm + adapt. aspirateur	783122	<b>97,59</b>



**Disque diamant fraisage 2 lames**  
réf. 4100298

Ø 125 mm x L. 18 mm

Segments avoyés pour un fraisage instantané de l'âme centrale de la saignée. Jusqu'à 50 % de gain de temps. Idéal pour les matériaux légers.



**142,17€ HT**

**Disque diamant fraisage 3 lames**  
réf. 4100299

Ø 125 mm x L. 28.5 mm

Segments avoyés pour un fraisage instantané de l'âme centrale de la saignée. Jusqu'à 50 % de gain de temps. Idéal pour les matériaux légers.



**197,28€ HT**

**UNI qualité universelle segmenté ts mtx construction**

Ø	Alés.	Seg	Réf.	€ HT
115	22.2	7	752801	<b>7,33</b>
125	22.2	7	752802	<b>8,44</b>
230	22.2	7	752805	<b>21,93</b>
300	20.0	15	773004	<b>73,07</b>
350	25.4	15	773007	<b>95,55</b>

**UNIPRO qualité universelle supérieure segmenté ts mtx construction**

Ø	Alés.	Seg	Réf.	€ HT
115	22.2	10	752811	<b>20,78</b>
125	22.2	10	752812	<b>21,93</b>
150	22.2	10	752813	<b>30,91</b>
180	22.2	10	752814	<b>37,09</b>
230	22.2	10	752815	<b>43,87</b>
300	20.0	15	773004	<b>73,07</b>
350	25.4	11.5	773003	<b>196,73</b>

**CERAM qualité supérieure jante continue fritté carrelage / pierre**

Ø	Alés.	Seg	Réf.	€ HT
125	22.2	5	752887	<b>25,30</b>

**Disques à tronçonner | prix au disque**

Ø	ép.	Alés.	bte	Réf.	€ HT
<b>Type A46U pour INOX</b>					
125*	1.5	22.2	25	782312	<b>2,48</b>
<b>Type A46OU INOX + METAL</b>					
115	1	22.2	25	782301	<b>2,15</b>
125	1	22.2	25	782302	<b>2,20</b>
230	1.9	22.2	25	782315	<b>4,46</b>

**Disques à lamelles | prix au disque**

Ø	ép.	Alés.	bte	Réf.	€ HT
<b>Type ZK pour INOX &amp; MÉTAL</b>					
115*	40	22.2	10	4100111	<b>3,31</b>
115*	60	22.2	10	4100112	<b>3,31</b>
115*	80	22.2	10	4100113	<b>3,31</b>

\* Moyeu déporté

**BPRO qualité supérieure Segmenté laser pour mtx très durs**

Ø	Alés.	Seg	Réf.	€ HT
115	22.2	10	752851	<b>31,47</b>
150	22.2	10	752853	<b>48,87</b>
180	22.2	10	752854	<b>50,58</b>
230	22.2	10	752855	<b>66,34</b>
300	22.2	10	752857	<b>111,31</b>
350	20.0	10	773014	<b>146,14</b>
350	25.4	10	773011	<b>179,86</b>

**TURBOB qualité standard jante continue turbo pour mtx très durs**

Ø	Alés.	Seg	Réf.	€ HT
115	22.2	6	752821	<b>21,38</b>
125	22.2	6	752822	<b>22,48</b>
150	22.2	6	752823	<b>39,35</b>
230	22.2	6	752825	<b>50,58</b>

**UNISURF Meule Turbo meule à surfacer ts types de mtx**

Ø	Alés.	Réf.	€ HT
125	22.2	752872	<b>133,80</b>

**Disques à tronçonner | prix au disque**

Ø	ép.	Alés.	bte	Réf.	€ HT
<b>Type A24R pour MÉTAL</b>					
115	2.5	22.2	25	752511	<b>1,71</b>
125	2.5	22.2	25	752512	<b>1,93</b>
230	3	22.2	25	752515	<b>3,31</b>
300	2.6	25.4	10	4100241	<b>7,83</b>
350	2.6	25.4	10	4100242	<b>8,93</b>

**Disques à lamelles | prix au disque**

Ø	ép.	Alés.	bte	Réf.	€ HT
<b>Type ZK pour INOX &amp; MÉTAL</b>					
125*	40	22.2	10	4100116	<b>3,64</b>
125*	60	22.2	10	4100117	<b>3,64</b>
125*	80	22.2	10	4100118	<b>3,64</b>

\* Moyeu déporté

**TURBOBPRO qualité supérieure jante continue turbo pour mtx très durs**

Ø	Alés.	Seg	Réf.	€ HT
115	22.2	6	752841	<b>31,47</b>
125	22.2	6	752842	<b>32,62</b>
180	22.2	6	752844	<b>55,11</b>
230	22.2	6	752845	<b>61,83</b>

**ABRAPRO qualité abrasif supérieur Segmenté soudure laser mtx tendres & abrasifs**

Ø	Alés.	Seg	Réf.	€ HT
115	22.2	10	752861	<b>31,47</b>
125	22.2	10	752862	<b>32,62</b>
180	22.2	10	752864	<b>50,58</b>
230	22.2	10	752865	<b>66,34</b>
300	22.2	10	752867	<b>111,31</b>

**B-SURF Meule double rangée meule à surfacer ts types de mtx**

Ø	Alés.	Réf.	€ HT
125	22.2	752877	<b>84,32</b>

**Disques à ébarber | prix au disque**

Ø	ép.	Alés.	bte	Réf.	€ HT
<b>Type A24/30P pour MÉTAL</b>					
115*	6	22.2	10	4100231	<b>1,82</b>
125*	6	22.2	10	4100232	<b>1,99</b>
230*	6	22.2	10	4100235	<b>4,79</b>

\* Moyeu déporté

**Lot de disques**

	Réf.	€ HT
<b>10 disques Ø 125 mm</b>		
4 inox 1 mm / 4 métal	782304	<b>21,93</b>
2.5 mm / 2 métal 6 mm		

## Lames de scie sabre

Lames de scie sabre						
L. utile mm	Type	Dents/cm	Désignation	Qté lames	Référence	€HT
130.0	HCS	2.4	cpe bois courbe nette	5	752030	13,23
180.0	HCS	progressif	cpe bois droite nette rapide	5	752033	24,69
205.0	HCS	1.2	cpe bois droite grossière rapide	5	752029	18,24
220.0	HCS	1.5-2.4	cpe bois droite grossière rapide	5	752032	24,69
285.0	HCS	2.4	cpe bois droite nette rapide	5	752031	24,69
95.0	HM/TC	7	cpe matériaux droite nette INOX	2	752035	15,71
205.0	HM/TC	abrasif	cpe matériaux droite nette	2	752039	22,42
280.0	HM/TC	1.2	cpe matériaux droite grossière	2	752037	58,41
380.0	HM/TC	0.8	cpe matériaux droite grossière	2	752038	65,14
205.0	HM/TC	0.8	cpe matériaux courbe grossière	1	752040	29,15
285.0	HM/TC	0.8	cpe matériaux droite grossière	1	752041	39,89
435.0	HM/TC	0.8	cpe matériaux droite grossière	1	752042	56,16
80.0	BiM	5.5	cpe métal courbe	5	752015	13,44
130.0	BiM	3	cpe métal droite	3	752020	20,17
130.0	BiM	5.5	cpe métal droite	5	752016	14,54
130.0	BiM	7	cpe métal droite	5	752013	14,54
130.0	BiM	9.1	cpe métal fine droite	5	752012	14,54
130.0	BiM	progressif	cpe métal droite rapide	5	752018	21,10
180.0	BiM	3-4.7	cpe métal droite rapide	5	752019	25,79
205.0	BiM	5.5	cpe métal droite	5	752017	21,10
205.0	BiM	7	cpe métal droite	5	752014	21,10
205.0	BiM	9.1	cpe métal droite	3	752021	28,05
178.5	BiM	5.5	cpe inox métal+PVC courbe rapide grossière dte	3	752044	27,55
203.5	BiM	5.5	cpe métal courbe nette droite	5	752677	28,05
203.5	BiM	3.9-5.5	cpe métal courbe rapide grossière droite	5	752679	28,05
203.5	BiM	3.1-3.9	cpe métal rapide grossière droite	5	752682	28,05
203.5	HM/TC	2.4-3.9	cpe bois+métal grossière droite	1	752686	26,94
283.5	BiM	2.4	cpe bois+métal+PVC rapide grossière droite	5	752027	31,42
203.5	BiM	2.4	cpe bois+métal grossière droite	3	752028	28,05
178.5	BiM	progressif	cpe bois+métal+PVC rapide nette droite	5	752024	25,79
283.5	BiM	3-5.5	cpe bois+métal+alu nette droite	5	752023	25,79
128.5	BiM	3-5.5	cpe bois+métal+alu rapide nette droite	5	752022	14,54
203.5	BiM	3.9	cpe bois+métal nette droite	5	752048	19,07
283.5	INOX	1.18	cpe spécial glace+viande coupe rapide	2	752687	16,81



## Lames de scie circulaire, coupe d'onglet, set de lames, de mèches bois et fraises



Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Lames Ø 165 mm alésage 20 mm C6MEYWBZ					
20	18	2.6	1.6	752480	<b>33,18</b>
20	36	2.6	1.6	752481	<b>44,41</b>
20	48	2.6	1.6	752482	<b>55,66</b>
Lames Ø 165 mm C6U3WBZ   Sans fil & ancien					
30	18	2.6	1.6	752416	<b>33,18</b>
30	36	2,6	1,6	752417	<b>44,41</b>
30	48	2,6	1,6	752418	<b>55,66</b>

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Lames Ø 185 mm C7U3WBZ   C7BU3W1Z & ancien					
30	18	2.6	1.6	752431	<b>33,18</b>
30	36	2.6	1.6	752432	<b>44,41</b>
30	48	2.6	1.6	752433	<b>55,66</b>
Lames Ø 190 mm C7U3WBZ   C7BU3W1Z					
30	18	2.2	1.6	752436	<b>39,35</b>
Lames Ø216 mm C8FS/C8FSE/C8FSHE (*: pour alu)					
30	18	2,2	1,6	752446	<b>39,35</b>
30	36	2,2	1,6	752447	<b>55,66</b>
30	60	2,2	1,6	752448	<b>66,90</b>
30	60	2,2	1,6	752449*	<b>78,14</b>

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Lames Ø 235 mm C9U3WBZ   C9BU3WBZ & ancien					
30	18	2.6	1.6	752456	<b>44,41</b>
30	24	2.6	1.6	752455	<b>50,04</b>
30	36	2.6	1.6	752457	<b>55,66</b>
30	60	2.6	1.6	752458	<b>66,90</b>
Lame Ø 235 mm denture négative pour alu					
30	64	2.4	1.8	752459	<b>78,14</b>

Lames Ø 190 mm alésage 20 mm ancien C7BUY																	
20	18	2.6	1.6	752483	<b>33,18</b>	20	36	2.6	1.6	752484	<b>44,41</b>	20	48	2.6	1.6	752485	<b>55,66</b>

Alésage	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Ø 255 mm C10FCE2UTZ & C3610DRJ & C3610DRA & ancien					
30	24	2,4	1,8	4100023	<b>55,66</b>
30	48	2,4	1,8	4100024	<b>66,90</b>
30	60	2,4	1,8	4100025	<b>78,14</b>
Lames Ø 255 mm dts nég. pour aluminium (sauf CR3610DRJ)					
30	60	2,8	2,2	752469	<b>89,38</b>
30	80	2,8	2,2	752470	<b>100,62</b>

Alésage	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Ø 305 mm C12RSH2WAZ & ancien					
30	24	2.8	1.8	752486	<b>66,90</b>
30	40	2.8	1.8	752487	<b>78,14</b>
30	60	2.8	1.8	752488	<b>89,38</b>
Lames Ø 305 mm dts nég. pour aluminium					
30	96	2.8	2.2	752489	<b>111,31</b>



### 10 lames de scie sauteuse 750049

1 x 75201 Bois HCS L75 x 2,5 mm / 2 x 750021 Bois HCS L75 x 3 mm / 1 x 75003 Bois HCS L54 x 1,4 mm / 2 x 750043 / Bois HCS L75 x progr. 2 x 750044 Bois HCS L75 x 2,7 mm / 2 x 750038 Métal HSS L65 x 1-3 mm

**10,80€HT**



### 12 lames de scie sabre 752049

1 x 752014 Métal 225 x 1,4 mm / 1 x 752016 Métal 150 mm x 1,8 mm / 1 x 752019 Métal 200 x 1,8 - 2,6 mm / 2 x 752017 Métal 225 x 1,8 mm 2 x 752018 Métal 150 x progr. / 1 x 752030 Bois 150 x 4,3 mm / 2 x 752033 Bois HCS L T. 200 x progr. / 2 x 752024 Métal+Bois 200 x progr.

**51,63€HT**



### Jeu de 12 fraises 711016

Fraise à rainurer | Fraise d'affleurage avec roulement | Fraise à canneler | Fraise à canneler avec roulement | Fraise à arrondir | Fraise à ogives avec roulement | Fraise à rainurer en V | Fraise à queue d'aronde | Fraise d'affleurage avec roulement

**50,53€HT**



### Jeu de 4 fraises 711012

Fraise à rainurer : D = 12 B = 50 et L = 80 D = 18 B = 50 et L = 90 = 20 B = 50 et L = 100  
Fraise d'affleurage : D = 12 B = 30 et L = 80

**56,16€HT**



### 5 forets à façonner 4100729

15, 20, 25, 30, 35 mm

**78,63€HT**



### 6 forets plat à bois Hex 1/4" 781793

Fraise à rainurer : D = 12 B = 50 et L = 80 D = 18 B = 50 et L = 90 = 20 B = 50 et L = 100  
Fraise d'affleurage : D = 12 B = 30 et L = 80

**29,15€HT**



### 5 forets CV bois 781981

4, 5, 6, 8, 10 mm

**12,29€HT**



**Forets à métaux 780462**

Set 6 forets à métaux HSS-G 6 DIN 338  
emmanchement cylind. Ø 2/3/4/5/6/8 L.49 à  
117 mm

**22,48€HT**



**Forets à métaux 780465**

Set 5 forets à métaux HSS-G 6 DIN 338  
emmanchement 1/4" Ø 3,4,5,6,8 L.76 à  
117 mm

**32,62€HT**



**Forets à métaux 780097**

25 pièces de foret métal HSS-R DIN 338  
1-13 mm x 0,5 mm

**56,16€HT**



**Forets à métaux 780460**

19 pièces de foret métal HSS-G DIN 338  
1-10 mm x 0,5 mm

**66,34€HT**



**Forets à métaux 780461**

25 pièces de foret métal HSS-G DIN 338  
1-13 mm x 0,5 mm

**111,31€HT**



**Forets à métaux 780099**

170 pièces de foret métal HSS-G DIN 338  
1-8 mm x 0,5 mm 10 pcs  
8,5 -10 mm x 0,5 mm 5 pcs

**143,32€HT**



**Forets étagés 780114**

3 pièces de foret métal HSS étagés à goujure  
droite  
Ø 4 -12 mm  
Ø 4-20 mm  
Ø 6-30 mm

**111,31€HT**



**Coffret de 10 fraises carbure  
780789**

10 pièces de fraises droites carbure  
B - 9,6 x 19 / 64 mm - 12,7 x 25 / 70 mm  
C - 9,6 x 19 / 64 mm - 12,7 x 25 / 70 mm  
D - 12,7 x 11 / 56 mm  
E - 9,6 x 16 / 60 mm  
F - 12,7 x 25 / 70 mm  
G - 9,6 x 19 / 64 mm - 12,7 x 25 / 70 mm  
L - 12,7 x 32 / 77 mm

**266,38€HT**



**Coffre électricien 752175**

6 scies cloche BiM  
Ø 22-29-35-44-68-82 mm + foret pilote

**111,31€HT**



**Coffret combi x13 752177**

13 scies cloche BiM  
Ø 19-20-22-25-29-32-35-38-44-51-57-68-  
82 mm + foret pilote

**156,28€HT**



**Coffret combi x15 754255**

Coffret combi 15 scies cloche emm. Hex. Ø19  
à 82 mm  
Dents carbure pour matériaux construction  
(contreplaqué, carreaux, béton cell., plolymère)

**190€HT**



**Coffret de 4 scies trépan  
diamant 4100519**

Broche circulaire de 10 mm à trois pans plats  
Ø 5-6-8-10 mm pour perceuse

**56,16€HT**



**Set vissage / perçage 50 pcs 750365**

40 embouts + porte embout 1/4"  
6 x PH | 6 x PZ | 5 x HEX  
13 x Torx | 6 x Torx troués  
4 x plats | 8 forêt emm. 1/4" | 1 fraise

**37,03€HT**



**Set vissage / boulon. 40 pcs 752500**

Porte embout 1/4"  
+ 28 embouts  
+ 10 douilles à choc  
+ 1 adaptateur HEX=Carré  
+ 1 adaptateur Carré=HEX

**56,16€HT**

**Set perçage vis. / boulon. 112 pcs 705315M**

Forets cylind.13 acier + 13 bois  
3 lamer bois + 6 béton  
4 guides vis + fraise à lamer  
20 emb. 50 mm + 30 emb. 25 mm  
Porte emb.magn.1/4"+ 18 douilles  
Adap rapide + rallonge + tournevis cliquet 1/4"

**78,63€HT**



Sélection d'outils Multi-Tool	Type	Réf.	€ HT	
lame plongeante l.10 x P.20 mm   BiM   métal	MS10PB	782711	<b>10,08</b>	
lame plongeante l.20 x P.20 mm   BiM   métal	MM20PB	782712	<b>10,08</b>	
lame plongeante l.32 x P.30 mm   BiM   métal	MSM32PB	782714	<b>17,14</b>	
lame plongeante l.32 x P.50 mm   BiM bois+métal	MSD32PBC	782721	<b>18,52</b>	
lame plongeante l.65 x P.40 mm   BiM bois+métal	MSD65PBC	782723	<b>22,42</b>	
lame segment Ø85 x P. 21 mm   BiM bois+métal	MSD85SB	782724	<b>22,76</b>	
lame plongeante l.10 x P.30 mm   HCS   bois	MW10P	782719	<b>10,08</b>	
lame plongeante l.20 x P.30 mm   HCS   bois	MW20P	782720	<b>11,19</b>	
lame plongeante l.32 x P.40 mm HCS bois cpe précise	MSW32PC	782733	<b>15,10</b>	
lame plongeante l.32 x P.40 mm   BiM   bois dur	MW32PB	782735	<b>17,14</b>	
lame segment Ø 85 x P.21 mm   HCS   bois	MSW85S	782741	<b>17,14</b>	
lame segment Ø 85 x P.21 mm   HM/TC gr.30	MSA85SH	782761	<b>33,44</b>	
plateau de ponçage Ø 70 x P.13 mm   HM/TC gr.40	MA70DHX	782764	<b>48,28</b>	
spatule rigide l.52 x P.26 mm   HCS	MU52PKR	782781	<b>10,41</b>	
spatule flexible l. 52 x P.38 mm   HCS	MU52PK	782782	<b>10,41</b>	
Lame segment	MU85SBF	782785	<b>30,31</b>	

Garniture DELTA VELCRO 94 x 94 x 94 mm par bte de 10 pces					
Gr.	Réf.	€ HT	Gr.	Réf.	€ HT
40	753401	<b>6,66</b>	80	753403	<b>6,28</b>
60	753402	<b>6,45</b>	100	753404	<b>6,17</b>
120	753405	<b>6,17</b>	180	753407	<b>6,17</b>
150	753406	<b>6,17</b>			

Abrasifs Ø 150 mm peinture/laque [ /10 pces]		
Gr.40	753141	<b>8,93</b>
Gr.60	753142	<b>8,70</b>
Gr.80	753143	<b>8,44</b>
Gr.100	753144	<b>8,44</b>
Gr.120	753145	<b>8,44</b>
Gr.150	753146	<b>8,44</b>
Gr.180	753147	<b>8,44</b>
Gr.240	753148	<b>8,44</b>
Gr.320	753149	<b>8,44</b>
Gr.400	753150	<b>8,44</b>

Abrasifs Ø 150 mm bois / métal [ /10 pces]		
Gr.40	753111	<b>8,93</b>
Gr.60	753112	<b>8,70</b>
Gr.80	753113	<b>8,44</b>
Gr.100	753114	<b>8,44</b>
Gr.120	753115	<b>8,44</b>
Gr.150	753116	<b>8,44</b>
Gr.180	753117	<b>8,44</b>
Gr.240	753118	<b>8,44</b>
Gr.320	753119	<b>8,44</b>

Rubans pour scie CB18DBLW4Z par 3 pces			
Dimensions	dents	réf.	€ HT
900 x 13 x 0,35 mm	14	750524	<b>64,04</b>
	18	750526	<b>64,04</b>





## HiKOKI Power Tools France S.A.S

1 rue du Rio Solado  
91940 Les Ulis

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour  
ne rien manquer des actualités HiKOKI



[hikoki-powertools.fr](http://hikoki-powertools.fr)

**Machines, accessoires, dans la limite des stocks disponibles.**

HiKOKI se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Photos de présentation non contractuelles. **Machines vendues sans accessoire sauf mention contraire.**

**Sur l'ensemble de ce document :** prix de vente public conseillé HT hors DEEE | Les distributeurs sont libres de fixer leurs prix de vente.

Le montant de la DEEE (éco-contribution) est de : 2,08 €HT outils stationnaires ; 0,83 €HT aspirateurs et ventilateurs ; 0,25 €HT pour les aspirateurs à main ; 0,08 €HT pour les radios et les lampes/projecteurs ; 0.42€HT pour les autres outils électriques et électroniques ainsi que les chargeurs électriques.