

HIKOKI HIGHLIGHTS

Edition 3 | Promotions janvier - mars 2023

POWER MIX

A vous de choisir !

Combinez machines,
batteries et chargeurs
à volonté !



NEW

Découvrez toutes
les options
possibles.

> Voir pages 6 et 7

FLASHEZ et
RETROUVEZ-NOUS sur
www.hikoki-powertools.fr



NOUVEAU

Des innovations pour tous les professionnels.

Chaque projet mérite les meilleures performances.

Dans cette édition, vous trouverez des informations sur nos derniers produits innovants. Nous vous présentons nos machines les plus récentes et une grande variété d'accessoires de haute qualité.

NEW



**Perfo-burineurs SDS Max
DH45MAWSZ/DH52MAWSZ**

> Voir pages 14 et 15

NEW



**Cloueur Duplex 36V
NR3675DDW6Z**

> Voir page 22

NEW



**Ponceuse excentrique
Ø125mm - 18V
SV1813DAW2Z**

> Voir page 26

NEW



**Pistolets à mastic 18V
300/400 ml
AC18DAW4Z**

> Voir page 32

NEW



**Pistolets à mastic 18V
300/600 ml
AC18DAW5Z**

> Voir page 33

NEW



**Décapeur thermique 18V
RH18DAW2Z**

> Voir page 36

NEW



**Lampe torche 18V
UB18DEW4Z**

> Voir page 35

NEW



**Lampe lanterne 18V
UB18DFW4Z**

> Voir page 35

NEW



**Projecteur de
chantier 18V
UB18DBW4Z**

> Voir page 35

NEW



**Projecteur de
chantier 18V
UB18DCW4Z**

> Voir page 35

NEW



**Projecteur de
chantier 18V
UB18DDW4Z**

> Voir page 35

NEW



**Meuleuse Ø125mm 230V
G13BYEQ2WDZ**

> Voir page 28

NEW



**Meuleuse Ø125mm 18V
G1813DAW2Z**

> Voir page 30

NEW



**Meuleuse Ø125mm 18V
G1813DVF2Z**

> Voir page 30

NEW



**Meuleuse Ø150mm 36V
G3615DVEW4Z**

> Voir page 31

NEW



**Meuleuse Ø150mm 36V
G3615DVF2Z**

> Voir page 31

NEW



**Meuleuse Ø125mm 36V
G3613DVEWQZ**

> Voir page 31

NEW



**Perceuse visseuse 18V
DS18DDWRZ**

> Voir page 8

NEW



**Perceuse visseuse 36V
DS36DCWRZ**

> Voir page 9 - disponible mars 2023

NEW



**Scie circulaire métal Ø150mm 36V
CD3605DBW2Z**

> Voir page 40

NEW



**Scie sabre 18V
CR18DBW4Z**

> Voir page 41

NEW



**Batterie 18V - 4.0Ah
BSL1840M - 378679**

> Voir page 51

NEW



**Batterie 18V - 5.0Ah
BSL1850MA - 378683**

> Voir page 50 - disponible février 2023

MULTI VOLT

La 1^{ère} batterie 100 % compatible avec toutes les machines 18 V et 36 V !


Notre batterie MULTI VOLT alimente une large gamme d'outils électroportatifs. De plus, cette batterie est compatible avec les outils électriques 36 V et 18 V, et elle fonctionne également avec vos outils électroportatifs Hitachi.

Vous pouvez désormais couper, meuler, percer, buriner, souffler, tailler et clouer avec la même puissance que les outils filaires, tout en ayant la liberté de travailler où vous voulez.



36V ← → 18V

18V








36V

MV
MULTI VOLT
36V 18V Li-ion

POWER MIX

Machines 36V

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 
■ Perfo-burineur SDS+
DH36DPEW2Z
28 mm - 3.2 J
395.€HT | 
■ Perfo-buri. SDS Max
DH36DMAW2Z
40 mm - 7.1 J
459.€HT | 
■ Aiguille à béton
UV3628DAW4Z
824 mm
505.€HT | 
■ Malaxeur
UM36DAW4Z
500-1 200 tr/min
365.€HT | 
■ Cintreuse découp.
VB3616DAW2Z
10-16 mm fers/acier
2 305.€HT | 
■ Perceuse visseuse
DS36DAW2Z
138 Nm - 2.7 kg
245.€HT | 
■ Visseuse à choc
WH36DCW2Z
215 Nm - 1/4"
275.€HT | 
■ Boulonn. à choc
WR36DEW2Z
770 Nm - 1/2"
272.€HT |
| 
■ Scie métal
CD3605DAW2Z
Ø125 mm
265.€HT | 
■ Scie sauteuse
CJ36DAW2Z
160 mm - étrier
355.€HT | 
■ Scie sauteuse
CS36DBW2Z
160 mm - pommeau
355.€HT | 
■ Scie circulaire
C3605DAW2Z
Ø125 mm
295.€HT | 
■ Scie circulaire
C3607DAW2Z
Ø185 mm
285.€HT | 
■ Scie circulaire
C3606DAW2Z
Ø165 mm
355.€HT | 
■ Scie sabre
CR36DAW4Z
32 mm - 3000 /min.
345.€HT | 
■ Scie sur table
C3610DRJW4Z
Ø255 mm
585.€HT |
| 
■ Tronçonneuse
CS3635DBW4Z
350 mm - 14.9 m/s
305.€HT | 
■ Tronçonneuse
CS3630DBW4Z
300 mm - 14.9 m/s
285.€HT | 
■ Elagueuse
CS3630DAW4Z
300 mm - 8.3 m/s
265.€HT | 
■ Débroussaileuse
CG36DBW4Z
poignée en D
285.€HT | 
■ Débroussaileuse
CG36DBW5Z
poignée guidon
305.€HT | 
■ Souffleur
RB36DAW4Z
680 m³/h
322.€HT | 
■ Taille-haies
CH3656DAW4Z
620 mm
255.€HT | |

Etape 1
Choisissez vos
outils 36V ou 18V.

Machines 18V

- | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|
| 
■ Perfo SDS+
DH18DPW2Z
18 mm - 1.3 J
255.€HT | 
■ Perfo SDS+
DH18DPW2Z
18 mm - 1.3 J
255.€HT | 
■ Perfo-buri. SDS+
DH18DBLW2Z
26 mm - 2.2 J
335.€HT | 
■ Perfo-burineur
DH18DPCW2Z
26 mm - 3.2 J
345.€HT | 
■ Perceuse visseuse
DS18DAW4Z
50 Nm
67.€HT | 
■ Perceuse visseuse
DS18DDW2Z
55 Nm
115.€HT | 
■ Perceuse visseuse
DS18DBSLW6Z
70 Nm
195.€HT | 
■ Perceuse visseuse
DS18DSDL2Z
92 Nm
155.€HT |
| 
■ Visseuse à choc
WHP18DBLW4Z
33 Nm - 1/4" - huile
275.€HT | 
■ Visseuse à choc
WH18DAW4Z
140 Nm - 1/4"
70.€HT | 
■ Visseuse à choc
WH18DDW2Z
140 Nm - 1/4"
125.€HT | 
■ Visseuse à choc
WH18DFW2Z
150 Nm - 1/4"
110.€HT | 
■ Visseuse à choc
WH18DBDL2W2Z
207 Nm - 1/4"
225.€HT | 
■ Boulonn. à choc
WR18DFW2Z
220 Nm - 1/2"
113.€HT | 
■ Boulonn. à choc
WR18DBDL2W2Z
305 Nm - 1/2"
245.€HT | 
■ Meuleuse
G18DSL2W3Z
Ø125 mm
175.€HT |
| 
■ Scie à ruban
CB18DBLW4Z
83 mm
295.€HT | 
■ Agrafeuse
N18DSLW4Z
12 x 6-13 mm
225.€HT | 
■ Cloueur aiguille
NP18DSALW4Z
23 gauge - 15-35 mm
305.€HT | 
■ Cloueur de finition
NT1865DBSLW6Z
16 gauge - 25-65 mm
415.€HT | 
■ Cloueur de finition
NT1865DAW6Z
G16-20° - 25-65 mm
415.€HT | 
■ Cloueur de finition
NT1865DBALW4Z
G15-34° - 32-65 mm
425.€HT | 
■ Cloueur charpent.
NR1890DBRLW9Z
21° t ronde - 50-90mm
635.€HT | 
■ Cloueur charpent.
NR1890DBCLW9Z
34° t ronde - 50-90mm
635.€HT |
| 
■ Scie circulaire
C1807DAW2Z
Ø190 mm - 64,5 mm
315.€HT | 
■ Scie sabre
CR18DAW2Z
13 mm - 3,200 /min.
215.€HT | 
■ Scie sabre
CR18DBW4Z
29 mm - 8.8 kg
155.€HT | 
■ Scie sabre
CR18DBLW4Z
32 mm - 2,500 /min.
315.€HT | 
■ Affleureuse
M1808DAW2Z
6, 8 mm
295.€HT | 
■ Multi-Tool
CV18DBLW2Z
Starlock - OIS
305.€HT | 
■ Rabot
P18DSLW4Z
82 x 2 mm
265.€HT | 
■ Souffleur
RB18DCW4Z
Ø125 mm
101.€HT |
| 
■ Projecteur
UB18DDW4Z
10 000 Lumen
275.€HT | 
■ Lampe torche
UB18DEW4Z
250 Lumen
45.€HT | 
■ Lampe lanterne
UB18DFW4Z
700 Lumen
55.€HT | 
■ Aspirateur
R18DSLW4Z
670 ml - 1.0 kg
81.€HT | 
■ Aspirateur
R18DBW4Z
21 l/s - 45 mbar
115.€HT | 
■ Ventilateur
UF18DSALL0Z
18 m³/min.
115.€HT | 
■ Radio
UR18DSALW4Z
FM
185.€HT | 
■ Radio
UR18DSDLW4Z
FM - Bluetooth
215.€HT |



100% compatibles
avec toutes les machines
36 V et 18 V.



Power Mix

- Boulonn. à choc WR36DAW2Z 1 100 Nm - 3/4" **312.€HT**
- Boulonn. à choc WR36DBW2Z 1 050 Nm - 1/2" **312.€HT**
- Meuleuse G3613DAW2Z Ø125 mm **264.€HT**
- Meuleuse G3613DBW2Z Ø125 mm - int. sécu. **264.€HT**
- Meuleuse G3623DAW4Z Ø230 mm **465.€HT**
- Scie radiale C3610DRAW4Z Ø255 mm **765.€HT**
- Défonceuse M3612DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm **385.€HT**
- Aspirateur R36DAW4Z 22 l/s - 220 mbar **165.€HT**
- Aspirateur RP3608DAW7Z 58 l/s **635.€HT**

Etape 2

Choisissez vos kits énergies
36V, 18/36V ou 18V.

- Perceuse visseuse DS18DBLW2Z 136 Nm **225.€HT**
- Perceuse percutoire DV18DAW4Z 50 Nm **77.€HT**
- Perceuse percutoire DV18DDW2Z 55 Nm **135.€HT**
- Perceuse percutoire DV18DBSLW6Z 70 Nm **199.€HT**
- Perceuse percutoire DV18DBLW2Z 136 Nm **284.€HT**
- Meuleuse G18DBBALW2Z Ø125 mm - int. sécu. **192.€HT**
- Meuleuse G18DBBVLW2Z Ø125 mm - vit. varia **200.€HT**
- Coupe tige CL18DSLW6Z M6, M8, M10 **775.€HT**
- Cisaille CE18DSLW4Z max. 2.3 mm **405.€HT**
- Grignoteuse CN18DSLW4Z max. 1.6 mm **425.€HT**
- Marteau cloueur NH18DSLW4Z 4.1 x 25-90 mm **125.€HT**
- Ponçuse excent. SV1813DAW2Z Ø125 mm **155.€HT**
- Scie sauteuse CJ18DAW2Z 135 mm - bow **185.€HT**
- Scie circulaire C1806DAW2Z Ø165 mm - 57 mm **215.€HT**
- Scie circulaire C18DBALW2Z Ø165 mm - 66 mm **285.€HT**
- Projecteur UB18DGLL0Z LED **105.€HT**
- Lampe néon UB18DJLL0Z LED **51.€HT**
- Projecteur UB18DAW4Z LED **125.€HT**
- Projecteur UB18DBW4Z 2 000 Lumen **105.€HT**
- Projecteur UB18DCW4Z 4 000 Lumen **175.€HT**
- Pistolet à mastic AC18DAW4Z 3 000 Nm - 400 ml **295.€HT**
- Pistolet à mastic AC18DAW5Z 3 000 Nm - 600 ml **305.€HT**
- Décapeur therm. RH18DAW2Z 30-550° C **145.€HT**
- Nettoyeur HP AW18DBLW4Z 20 bar - 8l **455.€HT**

Puissance 36V

- Adaptateur Hybride ET36AW0Z 36V - 2,000 W **149.€HT**

Puissance 36V 18V

- Batterie 371750 BSL36A18 36/18V - 2.5/5.0 Ah **139.€HT**
- Starterkit 6 réf. UC18YSL3WEZ 2x BSL36A18 + UC18YSL3W0Z **209.€HT**
- Batterie 372120 BSL36B18 36/18V - 4.0/8.0 Ah **159.€HT**
- Starterkit 8 réf. UC18YSL3WFZ 2x BSL36B18 + UC18YSL3W0Z **249.€HT**
- Chargeur UC18YFSLW0Z 14.4V/18V **65.€HT**
- Chargeur rapide UC18YSL3W0Z 18V/36V - 6 A **75.€HT**
- Charg. Multi-ports UC18YTSLW1Z 2 ports 18/36V & 2 ports 12V Peak **139.€HT**
- Charg. Multi-ports UC18YTSLW0Z 4 ports 18/36V **139.€HT**

Puissance 18V

- Batterie 377796 BSL1820M 18V - 2.0 Ah **79.€HT**
- Starterkit 1 réf. UC18YFSLWFZ 2x BSL1820M + UC18YFSLW0Z **119.€HT**
- Batterie 378679 BSL1840M 18V - 4.0 Ah **99.€HT**
- Starterkit 2 réf. UC18YFSLWEZ 2x BSL1840M + UC18YFSLW0Z **179.€HT**
- Batterie 376029 BSL1850C 18V - 5.0 Ah **109.€HT**
- Starterkit 3 réf. UC18YSL3WGZ 2x BSL1850C + UC18YSL3W0Z **199.€HT**

Découvrez notre gamme complète de professionnels exigeants

Accessoires pour perceuses visseuses/percussion

Désignation	Réf.	€HT
Set 13 mèches à bois plates Ø6/8/10/12/13/14/16/17/18/19/20/22/25 mm	781795	54,20
Set de 8 mèches à bois à spirale Ø10/12/14/16/18/20/22/24xL460 mm	781996	200,50
Coffret combi 13 scies cloche Bi-Metal Ø19/20/22/25/29/32/35/38/44/51/57/68/82 mm	752177	164,10
Set de 8 mèches à bois à spirale Ø10/12/14/16/18/20/22/24xL230 mm	781993	117,90
Set 5 forets à façonner Ø15/20/25/30/35 mm	4100729	82,60
Coffret 10 scies trépan carbure Ø16/20/25/29/32/35/51/60/65/76 mm	754254	147,50
Set 32 pcs vissage 30 embouts L25 + porte emb. + adaptateur 1/4"	40030019	23,00



Perceuse visseuse
DS18DAWCZ



115€HT

NEW
Perceuse visseuse
DS18DDWRZ



159€HT

Perceuse visseuse
DS18DDWPZ



205€HT

Perceuse visseuse
DS18DBSLWJZ



264€HT

Perceuse visseuse
DS18DSDLWPZ



355€HT

Référence	DS18DAWCZ	DS18DDWRZ	DS18DDWPZ	DS18DBSLWJZ	DS18DSDLWPZ
Type	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse
Batteries	2 x 18 V 2.0 Ah	2 x 18 V 2.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah
Couple	50 Nm	55 Nm	55 Nm	70 Nm	92 Nm
Capacité (mm)	bois Ø 36 / métal Ø 13	bois Ø 75 / métal Ø 13	bois Ø 75 / métal Ø 13	bois Ø 65 / métal Ø 13	bois Ø 65 / acier Ø 13
Vitesse à vide	0-350 / 0-1 400 tr/min	0-440 / 0-1 700 tr/min	0-440 / 0-1 700 tr/min	0-400 / 0-1 800 tr/min	0-350 / 0-1 600 tr/min
Vitesse de frappe	-	-	-	-	-
Mandrin autoserrant	13 mm plastique	13 mm plastique	13 mm plastique	13 mm métal	13 mm métal
Poids	1.3 kg	1.2 kg	1.3 kg	1.9 kg	1.9 kg

perceuses répondant aux besoins

Perceuse à percussion visseuse
DV18DSDLWPZ



92 Nm

HIT-SYSTEM CASE 5.0Ah Li-ion

385€HT

Perceuse visseuse
DS18DBL2WPZ



136 Nm

5.0Ah Li-ion BRUSHLESS

HIT-SYSTEM CASE RFC REFLECTIVE FORCE CONTROL

425€HT

NEW
Perceuse visseuse
DS36DCWRZ



155 Nm

BRUSHLESS MULTI VOLT

HIT-SYSTEM CASE GYRO sensor RFC REFLECTIVE FORCE CONTROL

489€HT

Disponible mars 2023

Perceuse à percussion visseuse
DV36DAWRZ



138 Nm

BRUSHLESS MULTI VOLT

HIT-SYSTEM CASE RFC REFLECTIVE FORCE CONTROL

505€HT

DV18DSDLWPZ	DS18DBL2WPZ	DS36DCWRZ	DV36DAWRZ
perceuse à percussion visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse percussion visseuse
2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 36 V 2.5 Ah	2 x 36 V 2.5 Ah
92 Nm	136 Nm	155 Nm	138 Nm
bois Ø 65 / pierre Ø 16 / acier Ø 13	bois Ø 76 / acier Ø 13	bois Ø 118 / acier Ø 20	bois Ø 102 / pierre Ø 20 / acier Ø 16
0-350 / 0-1 600 tr/min	0-500 / 0-2 200 tr/min	0-550 / 0-2 200 tr/min	0-500 / 0-2 100 tr/min
0-6 000 / 0-27 000 cps/min	-	-	0-7 500 / 0-31 500 cps/min
13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal
2.1 kg	2.5 kg	2.8 kg	2.7 kg

Découvrez nos gammes de visseuses

**Visseuse à choc
WH18DAW4Z**



140 Nm

70€HT

Compatible
BRUSHLESS
3.0Ah
Li-Ion

**Visseuse à choc
WH18DDWQZ**



140 Nm

215€HT

Compatible
BRUSHLESS
3.0Ah
Li-Ion

**Visseuse à choc
WH18DDWPZ**



140 Nm

255€HT

Compatible
BRUSHLESS
5.0Ah
Li-Ion

**Visseuse à choc
WH18DBDL2WPZ**



207 Nm

415€HT

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER

**Visseuse à choc
WH36DCWRZ**



215 Nm

525€HT

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER
5.0Ah
Li-Ion

Référence	WH18DAW4Z	WH18DDWQZ	WH18DDWPZ	WH18DBDL2WPZ	WH36DCWRZ
Type	Visseuse à choc	Visseuse à choc	Visseuse à choc	Visseuse à choc	Visseuse à choc
Moteur	Charbons	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Batteries	-	2 x 18 V 3,0Ah	2 x 18 V 5,0Ah	2 x 18 V 5,0Ah	2 x 36 V 2,5Ah
Couple serrage/desserage	140 Nm	140 Nm	140 Nm	207 Nm	215 Nm
Emmanchement	Hex. 1/4"	Hex. 1/4"	Hex. 1/4"	Hex. 1/4"	Hex. 1/4"
Vitesse à vide	0 - 2700 tr/min	0 - 3200 tr/min	0 - 3200 tr/min	0-900 à 2900 tr/min	0-900 à 3700 tr/min
Fréquence de frappe	0 - 3600 cps/min	0 - 4000 cps/min	0 - 4000 cps/min	0-1900 à 4000 cps/min	0-2000 à 4100 cps/min
Poids	1,3 kg (BSL1820M)	1,2 kg	1,3 kg	1,6 kg	1,6 kg
Conditionnement	Carton	HitCase	HitCase	HitCase	HitCase


Accessoires pour visseuses à choc et boulonneuse à choc


Réf	Désignation	€ HT
40030019	Jeu de 32 embouts comprenant : 30 x longueur 25 mm : T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 TTX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 2 x SL 3, 4, 5, 6, PH 1, 3, 2 x PH 2, PZ 1, 3, 2 x PH 2 Hexagonal 3, 4, 5, 6, 1/4" Adaptateur, porte-embout 60 mm avec verrouillage.	23,00

Réf	Désignation	€ HT
40030021	Jeu de 23 embouts à chocs comprenant : 4 x longueur 50 mm : PZ 2, PH 2, TX 20, 30 18 x longueur 25 mm : 2 x PH 3, 3 x PH 1, 2 x PZ 3, 3 x PZ 1 Hexagonal 4, 5, 6 2 x TX 20, 25, 30, TX 40 Porte-embout 1/4" mm magnétique	24,20
751190	Coffret 21 embouts à choc 1/4" - L.38 mm	76,70

à choc et boulonneuses à choc

<p>Boulonneuse à choc WR18DFW2Z</p>  <p>220 Nm</p> <p>Compatible BRUSHLESS IP56 5.0Ah Li-ion TRIPLE HAMMER</p> <p>113.€HT</p>	<p>Boulonneuse à choc WR18DBDL2WPZ</p>  <p>305 Nm</p> <p>Compatible BRUSHLESS IP56 5.0Ah Li-ion TRIPLE HAMMER</p> <p>435.€HT</p>	<p>Boulonneuse à choc WR36DEWRZ</p>  <p>770 Nm</p> <p>Compatible BRUSHLESS IP56</p> <p>485.€HT</p>	<p>Boulonneuse à choc WR36DBWRZ</p>  <p>1050 Nm</p> <p>Compatible BRUSHLESS IP56</p> <p>525.€HT</p>	<p>Boulonneuse à choc WR36DAWRZ</p>  <p>1100 Nm</p> <p>Compatible BRUSHLESS IP56</p> <p>525.€HT</p>
WR18DFW2Z	WR18DBDL2WPZ	WR36DEWRZ	WR36DBWRZ	WR36DAWRZ
Boulonneuse à choc	Boulonneuse à choc	Boulonneuse à choc	Boulonneuse à choc	Boulonneuse à choc
Charbons	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
-	2 x 18 V 5,0Ah	2 x 36 V 2,5Ah	2 x 36 V 2,5Ah	2 x 36 V 2,5Ah
220 Nm	305 Nm	770 / 1050 Nm	1050 / 1650 Nm	1100 / 1800 Nm
Carré 1/2"	Carré 1/2"	Carré 1/2"	Carré 1/2"	Carré 3/4"
0 - 2400 tr/min	0-1000 à 2700 tr/min	0-1500 à 2400 tr/min	0-600 à 1500 tr/min	0-600 à 1500 tr/min
0 - 3200 cps/min	0 - 3600 cps/min	0-2200 à 3400 cps/min	0-1200 à 2900 cps/min	0-1200 à 2800 cps/min
1,6 kg (BSL1820M)	1,8 kg	2,6 kg	3,7 kg	3,7 kg
HitCase	HitCase	HitCase	HitCase	HitCase

Réf	Désignation	€ HT
	Jeu de douilles à choc 1/2" Jeu de 7 douilles à chocs comprenant : ½ douilles à chocs 13, 17, 19, 21, 24 Adaptateur Porte-embout ½ x ¼	54,90
40030025		

Réf	Désignation	€ HT
	Jeu de 13 douilles ½» comprenant : Douilles à chocs : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm, cliquet 22", 22 mm rallonge 3"	117,50
40030033		

Découvrez notre gamme complète de

Perforateur SDS+
DH18DPAWPZ



BRUSHLESS
HIT-SYSTEM CASE 5.0Ah
Li-ion

445€HT

Offert

Mandrin SDS+ 711099



Perforateur SDS+
DH18DPBWPZ



BRUSHLESS
HIT-SYSTEM CASE 5.0Ah
Li-ion

445€HT

Offert

Mandrin SDS+ 711099



Perfo-burineur SDS+
DH18DBLWPZ



RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

HIT-SYSTEM CASE 5.0Ah
Li-ion

3 modes

545€HT

Offert

Valeur 56,16€HT



Réf ZLOT0001

Avec coffret 17 pcs SDS+ inclus

Référence	DH18DPAWPZ	DH18DPBWPZ	DH18DBLWPZ
Type	perforateur SDS+	perforateur SDS+	perfo-burineur SDS+
Batteries	2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah
Force de percussion	1.3 joule (EPTA 05)	1.3 joule (EPTA 05)	2.2 joules (EPTA 05)
Capacité (mm)	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm
Vitesse à vide	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 050 tr/min.
Vitesse de frappe	0 - 5 500 cps/min.	0 - 5 500 cps/min.	0 - 3 950 cps/min.
Emission de vibration	HD = 9.1 m/s ²	HD = 9.1 m/s ²	HD = 8.6 m/s ²
Poids	avec BSL1850C : 2,3 kg	avec BSL1850C : 2,1 kg	avec BSL1850 : 3,7 kg

perforateurs

**Perfo-burineur SDS+
DH18DPCWPZ**



HIT-SYSTEM CASE **5.0Ah**
Li-ion
BRUSHLESS

3 modes

535€HT

Offert

Mandrin SDS+ 711099



**Perfo-burineur SDS+
DH36DPEWRZ**



MV RFC
MULTI VOLT **REACTIVE FORCE CONTROL**
BRUSHLESS **HIT-SYSTEM CASE**

3 modes

635€HT

Offert

Mandrin SDS+ 711099



**Perfo-burineur
SDS Max
DH36DMAWAZ**



MV RFC
MULTI VOLT **REACTIVE FORCE CONTROL**
BRUSHLESS Coffret

695€HT

DH18DPCWPZ	DH36DPEWRZ	DH36DMAWAZ
perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS Max
2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 36 V 2.5 Ah	2 x 36 V 4.0 Ah
3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)	7.1 joules (EPTA 05)
béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm	béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm	béton 40 mm / bois 105 mm
0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.	260 - 590 tr/min.
0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.	1 420 - 2 860 cps/min.
HD = (perçage/burinage) 13,9 m/s ² / 11,4 m/s ²	HD = (perçage/burinage) 12,2 m/s ² / 11,0 m/s ²	HD = (perçage/burinage) 11,8 m/s ² / 9,6 m/s ²
avec BSL1850 : 3,46 kg	avec BSL36A18 : 3,6 kg	avec BSL36B18 : 7,9 kg

Perfo-burinage et démolition

NOUVEAU

Efficacité et rentabilité en toute circonstance !

Haute performance de perçage et démolition

LVH : poignée basse vibration pour une sécurité optimale de l'utilisateur

Vitesses variables avec molette pour toutes applications

Perfo-burineur DH52MAWSZ

230V

230V - 11,8 kg - 1 500 W - 52 mm - 15.5 J - SDS-max

Haute performance de perçage et de burinage pour une grande rentabilité | Poignée arrière basse vibration et soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation et pour la santé de l'utilisateur | Interrupteur large pour une meilleure prise en main et un meilleur contrôle | Vitesses variables avec molette pour une meilleure adaptabilité aux différentes applications | Montage et démontage en un temps des mèches et burins : rapide et facile | Changement facile des modes d'utilisation avec le sélecteur bien dimensionné et sur le dessus | 12 positions d'ajustements d'angles pour piquage/burinage | Embrayage à glissement à aiguille pour une précision élevée du couple et une durabilité accrue.

En coffret



LVH

705.€HT

Accessoires pour perfo-burineurs SDS Max

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur hikoki-powertools.eu

Désignation	Dimensions	Qté	Réf.	€HT*
Mèches SDS Max 4 taillants	20x520 mm	1	754310	62,80
Mèches SDS Max 4 taillants	25x520 mm	1	754320	73,70
Mèches SDS Max 4 taillants	32x570 mm	1	754333	99,50
Mèches SDS Max 4 taillants	40x570 mm	1	754346	158,50
Mèches SDS Max 4 taillants	45x570 mm	1	754349	216,10
Mèches SDS Max 4 taillants	52x570 mm	1	754352	272,80
Set SDS Max (pic/plat/bêche)	400 mm	3	751035	70,80



Perfo-burineur SDS Max DH40MCWSZ

230V - 40 mm - 1 100 W - 7,1 J - 7,1 Kg

Variateur de vitesses | Vitesse constante avec contrôle du variateur | Electropneumatique | Stop de rotation | Débrayage de sécurité | Emmanchement rapide SDS Max | Ajustement du burin sur 12 positions : précision démarrage piquage | Gros bouton de réglage pour une visibilité et une maniabilité accrue | Ligne ergonomique, poignées soft-grip | Simplicité d'entretien, charbons auto-rupteurs accessibles.



505.€HT

Perfo-burineur DH45MAWSZ

230V - 9.4 kg - 1 400 W - 45 mm - 11.3 J - SDS-max

Haute performance de perçage et de burinage pour une grande rentabilité | Poignée arrière basse vibration et soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation et pour la santé de l'utilisateur | Interrupteur large pour une meilleure prise en main et un meilleur contrôle | Vitesses variables avec molette pour une meilleure adaptabilité aux différentes applications | Montage et démontage en un temps des mèches et burins : rapide et facile | Changement facile des modes d'utilisation avec le sélecteur bien dimensionné et sur le dessus | 12 positions d'ajustements d'angles pour piquage/burinage | Embrayage à glissement à aiguille pour une précision élevée du couple et une durabilité accrue.

En coffret

230V



LVH

575.€HT

Découvrez notre gamme complète de

Piqueur SDS+

H25PVWSZ

Puissance : 500 W
 Puissance de frappe (EPTA 05) : 2.2 Joules
 Frappe : 0 - 3 200 cps/min
 Poids : 3.2 kg
 Multi-positions des outils | Vitesses variables
 Coffret + Set 3 burins 751589



505.€HT

Offert

Valeur 41,30 €HT



Perforateur SDS+ DH26PB2WSZ



830 W

2 modes

161.€HT

Offert

Mandrin SDS+ 711099



Perfo-burineur SDS+ DH26PC2WSZ



830 W

3 modes

175.€HT

Offert

Mandrin SDS+ 711099



Perfo-burineur SDS+ DH26PMCW1Z



830 W

Mandrin automatique

3 modes

195.€HT

Perfo-burineur SDS+ DH28PCY2WSZ



850 W

3 modes

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

205.€HT

Offert


Mandrin SDS+ 711099



Référence	DH26PB2WSZ	DH26PC2WSZ	DH26PMCW1Z	DH28PCY2WSZ
Fonctions	2 modes : perçage, perforation	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage
Puissance	830 W	830 W	830 W	850 W
Capacités (mm)	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50
Vitesse à vide	0 - 1 100 tr/min	0 - 1 100 tr/min	0 - 1 100 tr/min	0 - 1 100 tr/min
Vitesse de frappe	0 - 4 300 cps/min	0 - 4 300 cps/min	0 - 4 300 cps/min	0 - 4 300 cps/min
Puissance de frappe (EPTA 05)	2.9 Joules	2.9 Joules	2.9 Joules	3.0 Joules
Poids	2.8 kg	2.8 kg	3.0 kg	3.0 kg

perfo SDS+

**Perfo-burineur
SDS+
DH28PMY2WSZ**



850 W

Mandrin automatique

3 modes

UVP

228.€HT

Jusqu'à 5 ANS de garantie*

3+2 ANS GARANTIE
Moteur AC Brushless

BRUSHLESS

**Perfo-burineur
SDS+
DH28PECWSZ**



900 W

3 modes

UVP RFL

295.€HT

Offert

Mandrin SDS+ 711099



**Perfo-burineur
SDS+
DH28PCWSZ**



720 W

3 modes

475.€HT

**Perfo-burineur
SDS+
DH28PDWSZ**



720 W

3 modes

Aspiration intégrée

645.€HT

**Perfo-burineur
SDS+
DH30PC2WSZ**



850 W

3 modes

655.€HT

DH28PMY2WSZ

3 modes : perçage,
perforation, burinage

850 W

béton Ø 28 / bois Ø 32 /
acier Ø 13 / trépan Ø 50

0 - 1 100 tr/min

0 - 4 300 cps/min

3.0 Joules

3.1 kg

DH28PECWSZ

3 modes : perçage,
perforation, burinage

900 W Brushless

béton Ø 28 / bois Ø 32 /
acier Ø 13 / trépan Ø 50

0 - 950 tr/min

0 - 4 300 cps/min

3.2 Joules

3.0 kg

DH28PCWSZ

3 modes : perçage,
perforation, burinage

720 W

béton Ø 28 / bois Ø 32 /
acier Ø 13 / trépan Ø 80

0 - 800 tr/min

0 - 4 000 cps/min

3.2 Joules

3.4 kg

DH28PDWSZ

3 modes : perçage,
perforation, burinage

720 W

béton Ø 28 / bois Ø 32 /
acier Ø 13 / trépan Ø 80

0 - 800 tr/min

0 - 4 000 cps/min

3.2 Joules

4.3 kg

DH30PC2WSZ

3 modes : perçage,
perforation, burinage

850 W

béton Ø 30 / bois Ø 32 /
acier Ø 13 / trépan Ø 90

0 - 850 tr/min

0 - 3 700 cps/min

3.2 Joules

4.3 kg

Découvrez notre gamme complète de

Perfo-burineur
DH40MEYWSZ



1 150 W

UVP AHB
BRUSHLESS

595€HT

Perfo-burineur
DH45MEWSZ



1 500 W

AHB BRUSHLESS

695€HT

Perfo-burineur
DH45MEYWSZ



1 500 W

UVP AHB
BRUSHLESS

735€HT

Perfo-burineur
DH52MEYWSZ



1 500 W

UVP AHB
BRUSHLESS

865€HT

Référence	DH40MEYWSZ	DH45MEWSZ	DH45MEYWSZ	DH52MEYWSZ
Type moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	1 150 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Capacité	béton Ø 40 / trépan Ø 105	béton Ø 45 / trépan Ø 125	béton Ø 45 / trépan Ø 125	béton Ø 52 / trépan Ø 160
Vitesse à vide	250 à 500 tr/min	120 à 310 tr/min	120 à 310 tr/min	110 à 280 tr/min
Vitesse de frappe	1430 à 2850 cps/min	1200 à 2950 cps/min	1200 à 2950 cps/min	1000 à 2400 cps/min
Puissance de frappe (EPTA 05)	8.7 Joules	12.2 Joules	12.2 Joules	18.8 Joules
Poids	7.5 kg	9.5 kg	9.2 kg	11.5 kg

Piqueur SDS Max

H41MB2WSZ

Puissance : 950 W

Vitesse de frappe :

3000 cps/min

Puissance de frappe (EPTA 05) : 7.1 Joules

Poids : 5.2 kg

Coffret



485€HT

Piqueur SDS Max

H60MCWSZ

Puissance : 1 250 W

Vitesse de frappe :

1 600 cps/min

Puissance de frappe (EPTA 05) : 14.0 Joules

Poids : 10.2 kg

Coffret




555€HT

pikeurs et perfo-burineurs SDS Max

Jusqu'à 5 ANS de garantie*

3+2 ANS GARANTIE
Moteur AC Brushless


Piqueur H45MEWTZ




1 150 W

FHFB BRUSHLESS

495€HT

Offerts 
Pic 750991 + plat 750994


Piqueur H45MEYWTZ




1 150 W

UVP FHFB BRUSHLESS

545€HT

Offerts 
Pic 750991 + plat 750994


Piqueur H60MEWTZ




1 500 W

FHFB BRUSHLESS

595€HT

Offerts 
Pic 750991 + plat 750994


Piqueur H60MEYWTZ




1 500 W

UVP FHFB BRUSHLESS

745€HT

Offerts 
Pic 750991 + plat 750994

Brise-béton Hex. H65SB3WTZ⁽¹⁾




1 340 W

Emm. Hex. 30 mm

UVP FHFB

1 145€HT

Offerts 
Pic 751543 + plat 751544

H45MEWTZ	H45MEYWTZ	H60MEWTZ	H60MEYWTZ	H65SB3WTZ
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Charbons
1 150 W	1 150 W	1 500 W	1 500 W	1 340 W
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 430 à 2 850 cps/min	1 430 à 2 850 cps/min	1 500 à 2 100 cps/min	1 500 à 2 100 cps/min	1 400 cps/min
10.1 Joules	10.1 Joules	18.0 Joules	18.0 Joules	37.4 Joules
6.7 kg	7.0 kg	11.6 kg	12.2 kg	18 kg

⁽¹⁾ H65SB3WTZ : Hex. 30 mm / Charbons

Brise-béton Hex. 30

H70SALAZ

Emmanchement Hex. 30 mm
Puissance : 1 240 W

Vitesse de frappe : 1 400 cps/min
Puissance de frappe (EPTA 05) : 23.1 Joules
Poids : 18 kg
Carton

1 575€HT




Démolisseur Hex.

H90SGWAZ

Emmanchement Hex. 28 mm
Puissance : 2 000 W

Vitesse de frappe : 1 600 cps/min
Puissance de frappe (EPTA 05) : 57.7 Joules
Poids : 32 kg - Carton

1 999€HT



Offerts

Valeur 230,20 €HT



Mèches, burins et aspirations poussières

Mèches SDS Max | 4 taillants

Ø x L utile	réf.	€ HT	Ø x L utile	réf.	€ HT	Ø x L utile	réf.	€ HT
16 x 400	754302	57,20	25 x 400	754320	73,70	38 x 450	754344	130,60
18 x 400	754306	57,60	28 x 250	754324	72,70	40 x 450	754346	158,50
20 x 400	754310	62,80	28 x 450	754325	83,30	40 x 800	754347	202,80
22 x 400	754314	61,90	32 x 450	754333	99,50	50 x 450	754351	271,90
24 x 400	754318	75,60	35 x 450	754337	112,90	52 x 570	754352	272,80

Mèche SDS Max | Hélicoïdale

Ø x L utile	Réf.	€ HT
45 x 590 x 450	751692	247,90



754352

conditionnement à l'unité

Lots burins SDS Max

	Réf.	€ HT
Lot 10 pics 400 mm	751050	164,70
Lot 10 plats 25 x 400 mm	751054	164,70



Burins Hex. 30mm

	Réf.	€ HT
Burin pointu L. 400 mm	751543	47,20
Burin plat L. 410 x 35 mm	751544	47,20
Burin bêche L. 400 x 80 mm	751545	64,90
Burin pelle L. 450 x 135 mm (angle 90°)	751542	129,80
Porte-outil L. 400 mm (cône 22/26)	751546	82,60
Pic auto-affutable 400 mm	751548	53,10

Outils tous piqueurs-burineurs

	Réf.	€ HT
Boucharde cône 22/26 - 5 x 5 dts 60 x 60 mm	751013	70,80
Boucharde cône 22/26 - 7 x 7 dts 60 x 60 mm	751014	94,40
Dame cône 22/26 - 20 x 130 mm	751015	105,10
Dame cône 22/26 - 150 x 150mm	751016	118,00



Systèmes aspiration perçage

	Réf.	€ HT
Système d'aspiration perçage SDS+ ø maxi 14 mm	783116	40,20



	Réf.	€ HT
Système d'aspiration perçage ø maxi 90 mm + adapt. aspirateur	783122	104,00



Mèches SDS Max FCH

Désignation	Dimensions	Qté	Réf.	€ HT
Mèche SDS Max FCH	12x540	1	4100902	76,70
Mèche SDS Max FCH	14x540	1	4100906	88,50
Mèche SDS Max FCH	16x540	1	4100912	93,30
Mèche SDS Max FCH	18x540	1	4100917	100,30
Mèche SDS Max FCH	20x520	1	4100922	100,30
Mèche SDS Max FCH	22x520	1	4100927	105,10
Mèche SDS Max FCH	24x520	1	4100932	128,70
Mèche SDS Max FCH	25x320	1	4100933	105,10
Mèche SDS Max FCH	25x520	1	4100934	123,90
Mèche SDS Max FCH	25x720	1	4100935	171,20
Mèche SDS Max FCH	28x520	1	4100941	140,50
Mèche SDS Max FCH	28x720	1	4100942	187,70
Mèche SDS Max FCH	30x520	1	4100946	159,30
Mèche SDS Max FCH	32x520	1	4100950	164,10
Mèche SDS Max FCH	32x720	1	4100951	211,30



4100933



4100934

Auto-affutables SDS Max

	Réf.	€ HT
Pic auto-affutable 400 mm	751032	21,20
Plat auto-affutable 25 x 400 mm	751033	21,20



Burins Hex. 28 mm droit

	Réf.	€ HT
Burin pelle L. 500 x 125 mm	751526	106,20
Porte-outil L. 400 mm (cône 39/44)	751527	82,60
Dame ø 180 mm (cône 39/44)	751530	106,20

Burins Hex. 28 mm collerette

	Réf.	€ HT
Burin pointu L. 550 mm	751571	50,70
Burin plat L. 550 x 35 mm	751572	54,20
Burin bêche L. 550 x 80 mm	751573	82,60
Burin pelle L. 545 x 125 mm	751574	271,40



Mèches SDS+ 2 taillants

Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT
4 x 110 x 50	782401	3,90	10 x 260 x 200	782447	6,20	14 x 600 x 550	782476	25,70	20 x 300 x 250	782502	28,30
5 x 110 x 50	782404	3,10	10 x 310 x 250	782448	9,10	15 x 160 x 100	782479	8,60	20 x 450 x 400	782503	29,40
5 x 160 x 100	782406	3,50	12 x 160 x 100	782458	5,50	15 x 260 x 200	782481	12,40	20 x 600 x 550	782504	31,60
6 x 110 x 50	782415	3,10	12 x 210 x 150	782459	6,70	16 x 160 x 100	782483	10,40	22 x 250 x 200	782506	32,20
6 x 160 x 100	782416	3,40	12 x 260 x 200	782460	8,90	16 x 210 x 150	782484	12,10	22 x 450 x 400	782508	34,70
8 x 110 x 50	782432	3,50	12 x 310 x 250	782461	10,00	16 x 310 x 260	782486	18,80	24 x 250 x 200	782513	34,10
8 x 160 x 100	782433	3,80	12 x 450 x 400	782463	15,90	16 x 450 x 400	782487	24,20	24 x 450 x 400	782515	42,80
8 x 210 x 150	782434	4,50	12 x 600 x 550	782464	22,20	16 x 600 x 550	782488	24,70	25 x 250 x 200	782516	36,10
8 x 260 x 200	782435	5,70	14 x 160 x 100	782471	8,10	18 x 200 x 150	782492	18,80	25 x 450 x 400	782518	48,80
10 x 110 x 50	782444	4,20	14 x 210 x 150	782472	8,60	18 x 300 x 250	782494	25,70			
10 x 160 x 100	782445	4,30	14 x 310 x 250	782474	11,70	18 x 450 x 400	782495	27,30			
10 x 210 x 150	782446	5,60	14 x 450 x 400	782475	17,10	20 x 200 x 150	782500	23,30			

conditionnement à l'unité



Mèches SDS+ 4 taillants

Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT
5 x 110 x 50	783201	6,90	10 x 110 x 50	783231	9,20	14 x 160 x 100	752777	15,70	20 x 250 x 200	783275	48,80
5 x 160 x 100	783202	7,50	10 x 160 x 100	783232	10,00	14 x 210 x 150	752778	21,00	20 x 450 x 400	783276	54,20
6 x 110 x 50	783208	7,30	10 x 210 x 150	783233	11,30	14 x 310 x 250	752779	25,90	22 x 250 x 200	783277	53,60
6 x 160 x 100	783209	7,70	10 x 260 x 200	783234	13,40	14 x 450 x 400	752780	32,80	22 x 450 x 400	783278	70,70
6 x 210 x 150	783210	10,90	10 x 310 x 250	783235	16,50	16 x 250 x 200	752793	31,80	24 x 250 x 200	783279	56,20
8 x 110 x 50	783221	8,60	12 x 160 x 100	783244	11,00	16 x 450 x 400	752795	41,20	24 x 450 x 400	783280	76,00
8 x 160 x 100	783222	9,00	12 x 210 x 150	783245	13,30	18 x 250 x 200	783273	45,90	25 x 250 x 200	783281	58,40
8 x 210 x 150	783223	10,40	12 x 260 x 200	783246	15,00	18 x 450 x 400	783274	53,00	25 x 450 x 400	783282	77,50
8 x 260 x 200	783224	12,70	12 x 310 x 250	783247	20,70						

conditionnement à l'unité

Accessoires perçage / burinage SDS+

Set 5 Mèches SDS+ 782530

2 taillants
Ø 5-6-8 L.110 x 50
Ø 6-8 L.160 x 100



18,80€HT

Set 5 Mèches SDS+ 782531

2 taillants
Ø 5-6-8-10-12
L.160 x 100



20,00€HT

Set 4 Mèches SDS+ 783390

4 taillants
Ø 6-8-10-12
L.160 x 100



29,50€HT

Set 3 Burins SDS+ 751589

Pic / Plat / Bèche L.250 mm



41,30€HT

Burin carrelage SDS+ 751595



28,30€HT

Gouge SDS+ 751594



35,40€HT

Clouage

Cloueur charpentier sans fil NR1890DBRLW9Z **18V**

18V Brushless -50~90mm - Tête Ronde bande plastique 21°

Moteur Brushless pour une durée de fonctionnement plus longue, moins d'entretien et une durabilité accrue | Puissance d'entraînement élevée : jusqu'à 2 clous par seconde | Bouton de sélection facile 2 modes : coup par coup ou rafale. Sans batterie ni chargeur. En HitCase

Unique : le Système Air Spring Drive (clouage par air comprimé intégré)

Moteur Brushless pour une plus longue durée de vie



635.€HT

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Cloueur de finition NT1865DBSLW6Z **18V**

18V - 32~65mm - 16 Gauge - Brads droits

Le moteur Brushless : moins d'usure et durée de vie plus longue | Entraînement par air comprimé : moins de recul et un entretien facile | Bouton de sélection facile pour tir coup par coup ou tir rafale | Réglage facile de la profondeur sans outil | LED pour éclairer zone de tir | Indicateur de charge de la batterie | Mécanisme de verrouillage pour éviter les tirs à vide. Livré sans batterie ni chargeur. En HitCase IV

Unique : le Système Air Spring Drive (clouage par air comprimé intégré)

Moteur Brushless pour une plus longue durée de vie



415.€HT

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Cloueur Duplex NR3675DDW6Z **NEW**

36 V - longueur clous maxi 89/77 mm

Cloueur idéal pour la construction de structures temporaires en bois comme les coffrages à béton et les échafaudages | 1^{er} cloueur sur batterie double tête. Plus de travail manuel | Le clou duplex est composé de 2 têtes. Par conséquent, le clou est enfoncé avec la 1^{ère} tête qui affleure le matériau et la 2^{ème} qui reste apparente et permet de retirer le clou facilement. Livré sans batterie ni chargeur. En HitCase IV

Tir coup par coup ou tir rafale

Ajustement profondeur sans outil



605.€HT

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Désignation clous pour NR3675DD	/bte	Réf.	€ HT
clous Duplex 21° - 3,3x57/45mm - Lisse bande plastique	2000	4100441	59,88
clous Duplex 21° - 3,3x70/58mm - Lisse bande plastique	2000	4100442	70,50
clous Duplex 21° - 3,3x89/77mm - Lisse bande plastique	2000	4100443	87,48

Cloueur NT1850DBSLWXZ **18V**

18V - 3.0 Ah - 18 Gauge - Mini-Brad - 16-50 mm

2 modes : tir coup par coup ou rafale | désenrayement des clous sans outils | ajustement profondeur sans outils (molette) | maintenance réduite | 1650 clous tirés par charge avec batterie 18V-3,0Ah.

En HitCase IV. 2 batteries 18V 3,0 Ah - 1 chargeur.



505.€HT

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

LOT ZLOT0343

NR1890DBCLWQZ
Cloueur charpentier 90 mm
18 V - 5,0 Ah - BRUSHLESS
34° bande papier - tête en D
HitCase IV



4 PACKS DE CLOUS = 10 000 CLOUS
tête en D 34° bande papier
2,8x75 mm - Cranté Galva
(réf. clous 753614)

Offert



Valeur 253,60 €HT

~~1 088,60€HT~~
765€HT

LOT ZLOT0344

NR1890DBCLWQZ
Cloueur charpentier 90 mm
18 V - 5,0 Ah - BRUSHLESS
34° bande papier - tête en D
HitCase IV



4 PACKS DE CLOUS = 10 000 CLOUS
tête en D 34° bande papier
3,1x90 mm - Cranté ELGV
(réf. clous 753616)

Offert



Valeur 354,40 €HT

~~1 189,80€HT~~
835€HT

NR1890DBCLWQZ | Clous tête en "D" 34° | Bande papier
compatible NR90GC2 /NR90AD

Dimensions	Type	/bte	Réf.	€ HT
Ø 2,8 x 50 mm	Cranté	3000	753631	46,00
Ø 2,8 x 50 mm	Cranté ELGV	3000	753611	53,60
Ø 2,8 x 50 mm	Lisse ELGV	3000	4100401*	53,60
Ø 2,8 x 55 mm	Cranté	3000	753632*	49,20
Ø 2,8 x 55 mm	Cranté ELGV	3000	753612	57,90
Ø 2,8 x 55 mm	Lisse ELGV	3000	4100402*	57,90
Ø 2,8 x 65 mm	Cranté	3000	753633*	56,90
Ø 2,8 x 65 mm	Cranté ELGV	3000	753613	64,50
Ø 2,8 x 65 mm	Lisse ELGV	3000	4100403*	64,50
Ø 2,8 x 65 mm	INOX	3000	4100413	186,00
Ø 2,8 x 75 mm	Cranté	2500	753634*	53,60
Ø 2,8 x 75 mm	Cranté ELGV	2500	753614	63,40
Ø 2,8 x 75 mm	Lisse ELGV	2500	4100404	63,40
Ø 3,1 x 50 mm	Cranté Galva à Chaud	4800	705453*	205,10
Ø 3,1 x 63 mm	Cranté Galva à Chaud	4800	705456	239,50
Ø 3,1 x 75 mm	Cranté Galva à Chaud	2500	705459	145,50
Ø 3,1 x 82 mm	Lisse ELGV	2500	4100405*	85,30
Ø 3,1 x 90 mm	Cranté	2500	753636*	75,50
Ø 3,1 x 90 mm	Cranté ELGV	2500	753616	88,60
Ø 3,1 x 90 mm	Lisse ELGV	2500	4100406*	89,70

* Délai sous 15 jours maximum
ELGV : Electro galvanisé
Galva à chaud : Electro galvanisé par immersion à chaud

Cloueur charpentier sans fil
NR1890DBCLWQZ

18V Brushless -50~90mm -
34° bande papier – tête en D
Livré sans batterie ni chargeur.
En HitCase IV



635€HT

LOT ZLOT0347

NR1890DBCLWQZ
Cloueur charpentier 90 mm
18 V - 5,0 Ah - BRUSHLESS
34° bande papier - tête en D
HitCase IV



C1807DAW2Z
Scie circulaire Ø190mm
cap. 64,5mm
18 V - BRUSHLESS
HitCase IV

Offert



Valeur 315,00 €HT

~~1 150,80€HT~~
799€HT

Clouage

Cloueur finition brads 34° NT1865DBALW4Z

18V

18V - 32~65mm - 15 Gauge - Brads 34°

Le moteur Brushless garantit moins d'usure et une durée de vie plus longue | L'entraînement par air comprimé intégré crée moins de recul, une meilleure conduite affleurante et un entretien facile | Bouton de sélection facile pour tir coup par coup ou tir rafale | Réglage facile de la profondeur sans outil | LED pour éclairer zone de tir | Indicateur de charge de la batterie | Mécanisme de verrouillage pour éviter les tirs à vide. Livré sans batterie ni chargeur - En carton

Moteur Brushless pour une plus longue durée de vie

Unique : le Système Air Spring Drive (clouage par air comprimé intégré)

 Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

425.€HT



Cloueur de finition NP18DSALW4Z

18 V - 23 Gauge - 15-35 mm

Carton | Sans batterie ni chargeur



305.€HT

 Compatible

Agrafeuse de finition N18DSLW4Z

18 V - 6-10-13 mm x Dos 12 mm

Carton | Sans batterie ni chargeur



225.€HT

 Compatible

Cloueur de finition NT1865DAW6Z

18V

18V - 32~65 mm - 16 Gauge - 20°

Système d'entraînement par air comprimé | le magasin à 20° permet de clouer dans tous les angles et dans les espaces restreints | moteur Brushless pour une plus longue durée de vie, pour une maintenance réduite, et pour une plus longue utilisation | deux modes d'utilisation : coup par coup ou rafale | sécurité pour ne pas tirer à vide | basse vibration | ajustement profondeur avec molette | maintenance facile. Livré sans batterie ni chargeur. En HitCase IV

Clouage dans tous les angles

Haute vitesse de tir

Performances de clouage constantes

 Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

415.€HT



Marteau cloueur automatique NH18DSLW4Z

18 V - L clous 25 à 90 mm

Ø tête 4 à 8.7mm








Carton | Sans batterie ni chargeur



125.€HT

 Compatible

Accessoires pour cloueurs et agrafeuses sans fil

	Dimensions	Type	Qté	Réf.	€HT
NR1890DBRL - Clous tête Ronde crantés 21° - Bande plastique					
	2.8x50 mm	ELGV	3.000	753621	50,40
	2.8x55 mm	ELGV	3.000	753622	53,90
	2.8x65 mm	ELGV	3.000	753623	61,90
	2.8x75 mm	ELGV	2.500	753624	74,60
	3.1x90 mm	ELGV	2.500	753626	82,50
NT1865DBAL - Finition - Brads DA Gauge 15 - 34°					
	1.8x32 mm	ELGV	2.000	750682	36,10
	1.8x38 mm	ELGV	2.000	750683	37,10
	1.8x50 mm	ELGV	2.000	750685	40,70
	1.8x63 mm	ELGV	2.000	750687	43,60
	1.8x38 mm	Inox	2.000	750693	76,70
	1.8x50 mm	Inox	2.000	750695	88,50
	1.8x63 mm	Inox	2.000	750697	100,30
NT1865DBSL - Finition - Brads Gauge 16 droits					
	25 mm	ELGV	5.000	705565	18,40
	32 mm	ELGV	2.500	705566	10,40
	35 mm	ELGV	2.500	705567	11,20
	38 mm	ELGV	2.500	705568	11,70
	40 mm	ELGV	2.500	705569	12,70
	45 mm	ELGV	2.500	705570	14,10
	50 mm	ELGV	2.500	705571	15,30
	63 mm	ELGV	2.500	705572	20,70
	38 mm	Inox	2.500	750593	53,10
	50 mm	Inox	2.500	750595	64,90
	63 mm	Inox	2.500	750597	76,70
NT1850DBSL - Finition - Mini-brads Gauge 18 droits					
	1.2x20 mm	ELGV	5.000	750672	10,90
	25 mm	ELGV	5.000	750673	11,40
	1.2x30 mm	ELGV	5.000	750674	13,20
	1.2x35 mm	ELGV	5.000	750675	14,40
	1.2x40 mm	ELGV	5.000	750676	15,50
	45 mm	ELGV	5.000	750677	17,10
	1.2x50 mm	ELGV	5.000	750678	18,90
	38 mm	Inox	5.000	715255	82,60
	50 mm	Inox	5.000	715258	123,90
NT1865DA - Finition - Brads Gauge 16 - 20°					
	1.6x32 mm	ELGV	2.000	705573	17,40
	1.6x38 mm	ELGV	2.000	705574	20,70
	1.6x45 mm	ELGV	2.000	750675	14,40
	1.6x50 mm	ELGV	2.000	750676	15,50
	1.6x63 mm	ELGV	2.000	705577	28,30
NP18DSAL - Aiguilles Gauge 23 droits					
	0.64x15 mm	ELGV	20.000	4100421	24,30
	0.64x20 mm	ELGV	10.000	4100422	16,20
	0.64x25 mm	ELGV	10.000	4100423	18,50
	0.64x30 mm	ELGV	10.000	4100424	20,80
	0.64x35 mm	ELGV	10.000	4100425	23,10
N18DSL - Agrafes de finition					
	12,8 x 6 x 0,7 mm	ELGV	4.800	750667	9,60
	12,8 x 10 x 0,7 mm	ELGV	4.800	750668	10,80
	12,8 x 13 x 0,7 mm	ELGV	4.800	750669	12,00

Meuler, poncer et polir

NOUVEAU

Haute puissance. Résultats propres.

Mouvement orbitale 11 000 tr/min

Haute efficacité pour collecter la poussière

Vitesses variables (molette) pour précision

Faible vibration et légèreté



Ponceuse excentrique sans fil SV1813DAW2Z

18V – 11 000 tr/min – Ø 125 mm

18V

Mouvement orbital élevé à 11 000 tr/min pour un ponçage rapide et efficace des surfaces même grandes | Molette facilement accessible pour réglage vitesses variables pour avoir la bonne vitesse pour chaque matériau | Comprend un sac à poussière facile à vider pour un travail sans poussière sans aspirateur | Faible vibration de l'outil pour un travail confortable et des surfaces propres | Faible poids de l'outil pour un travail sans fatigue | Taux efficace de collecte de la poussière : connectable à un aspirateur ou à un sac à poussière pour un chantier propre et la protection de l'utilisateur. Sans batterie ni chargeur | HitCase | Sac à poussière | Adaptateur | 2 papiers de ponçage

Disponible octobre 2022

Compatible
BRUSHLESS

155.-



Accessoires pour ponceuses excentrique sans fil

Pour le bois massif, les placages, les tôles d'acier et d'acier inoxydable, les métaux non ferreux et les métaux légers.

Désignation	Dimensions	Qté	Réf.	€HT
Disque de ponçage K40	Ø125 mm	10	753101	5,80
Disque de ponçage K60	Ø125 mm	10	753102	5,60
Disque de ponçage K80	Ø125 mm	10	753103	5,30
Disque de ponçage K100	Ø125 mm	10	753104	5,30
Disque de ponçage K120	Ø125 mm	10	753105	5,30
Disque de ponçage K150	Ø125 mm	10	753106	5,30
Disque de ponçage K180	Ø125 mm	10	753107	5,30
Disque de ponçage K240	Ø125 mm	10	753108	5,30
Disque de ponçage K320	Ø125 mm	10	753109	5,30
Disque de ponçage K400	Ø125 mm	10	753110	5,30



753102

Ponceuse excentrique SV13YAWBZ 230 W | Ø 125 mm

Mouvement orbital | Vitesses variables.
Coffret.



155.€HT

Ponceuse de finition SV12SGWBZ 200 W 110 x 100 mm | Mouvement orbital.



125.€HT

Ponceuse de finition SV12SHWBZ

200 W
110 x 100 + delta 96 mm | Mouvement orbital.



135.€HT

Ponceuse excentrique SV15YCWZBZ Ø 150 mm | 350 W

Mouvement orbital réglable | Vitesses variables | Molette 6 positions + booster de vitesses | Poignée AV amovible sans outil.



285.€HT

Découvrez notre gamme complète de



1

85.€HT



2

101.€HT



3

125.€HT



4

NEW

105.€HT



5



185.€HT

Jusqu'à 5 ANS de garantie*
3+2 ANS GARANTIE
Moteur AC Brushless

NEW



6

BRUSHLESS 239.€HT

Jusqu'à 5 ANS de garantie*
3+2 ANS GARANTIE
Moteur AC Brushless



7

BRUSHLESS 235.€HT



8

145.€HT

	1	2	3	4	5	6	7	8
Référence / Ø du disque	G13SR4YGZ** 125 mm	G13SN2YGZ** 125 mm	G13SQ2WAZ** 125 mm	G13SW2YFZ** 125 mm	G13BAWQZ** 125 mm	G13BYEQ2WDZ 125 mm	G13VEWQZ 125 mm	G13SB4Y2Z** 125 mm
Prix	85,00 €HT	101,00 €HT	125,00 €HT	105,00 €HT	185,00 €HT	239,00 €HT	235,00 €HT	145,00 €HT
Puissance	730 W	900 W	900 W	1 200 W	1 250 W	1 320 W Brushless	1 320 W Brushless	1 400 W
Vitesse à vide	10 000 tr/min	10 500 tr/min	10 500 tr/min	12 000 tr/min	11 000 tr/min	10 000 tr/min	2800 10 000 tr/min	11 500 tr/min
Poignée anti-vibration	-	-	-	•	-	•	•	•
Anti-redémarrage	•	•	-	•	•	•	•	•
Interrupteur sécurité	-	-	•	-	-	•	-	-
Frein / anti-recul	-	-	-	-	• / •	•	- / •	-
Conditionnement	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Coffret
Accessoires standards	clé poignée	clé poignée	clé poignée	clé poignée disque dia- mant universel	clé poignée anti-vibration	carter de tron- çonnage clé poignée anti-vibration	clé poignée anti-vibration	clé poignée anti-vibration
Poids	1.8 kg	2.0 kg	1.6 kg	2.3 kg	2.7 kg	2.2 kg	2.1 kg	2.5 kg

Tronçonneuse / Meuleuses droites / Grignoteuse

Tronçonneuse pendulaire CC14SFVAZ

Ø 355 mm | 2 000 W
Etau à serrage rapide
Disque abrasif.
Carton.

Offerts



10 disques
4100242
Valeur 94,00 €HT



305.€HT

Meuleuse droite GP3VWAZ

Ø 25 mm | 760 W
Démarrage progressif | Sélecteur vitesses réglables | Pour meule sur tige & roue à lamelle | Mandrin 6 mm | 7 000/11 400/15 800/20 200/24 600/29 000 trs/min | Poids 1.8 kg.
Carton.



305.€HT

Grignoteuse CN16SAUAZ

400 W | 1,6 mm
Excellente prise en main | 1.6 kg.
Carton.



545.€HT

Meuleuse droite GP5VWAZ

Ø 50 mm | 760 W
Démarrage progressif | Sélecteur vitesses réglables
Pour meule sur tige jusqu'à 50 mm & roue à lamelle | Mandrin 6 mm
2 000/3 250/4 500/5 800/7 050/8 300 trs/min | Poids 1.9 kg.
Carton.



345.€HT

meuleuses



9	10	11	12	13	14	15	16	17
G13SB4Y3Z** 125 mm	G13SE3WTZ** 125 mm	G13VAWKZ** 125 mm	G13BYWQZ** 125 mm	G23STWAZ** 230 mm	G23SW2WWZ** 230 mm	G23BYEWDZ 230 mm	G23SCY2UXZ** 230 mm	G23UDY2WKZ** 230 mm
145,00 €HT	145,00 €HT	205,00 €HT	195,00 €HT	135,00 €HT	195,00 €HT	405,00 €HT	245,00 €HT	265,00 €HT
1 400 W	1 400 W	1 500 W	1 700 W	2 000 W	2 200 W	2 200 W Brushless	2 400 W	2 600 W
11 500 tr/min	11 500 tr/min	2800 10 500 tr/min	11 000 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min
-	-	•	-	-	-	•	•	•
•	-	•	•	-	-	•	-	-
-	•	-	-	•	•	•	•	-
-	-	-	• / •	-	-	•	-	-
Coffret	Coffret	Carton	Carton	Carton	Coffret	Carton	Coffret	Carton
clé poignée disque dia- mant universel	clé poignée	clé poignée anti-vibration	clé poignée anti-vibration	clé poignée	clé poignée disque dia- mant universel	clé poignée anti-vibration	clé poignée anti-vibration disque dia- mant universel	clé poignée anti-vibration
2.5 kg	1.9 kg	2.0 kg	2.8 kg	5.1 kg	5,1 kg	4.2 kg	6.3 kg	6.3 kg

Kits et lot meuleuse ø 125 mm & ø 230 mm

Meuleuses **KIT** **KG23SAYBZ****
 G13STAYGZ : ø 125 mm |
 600 W | 1.8 kg | Antiredémarrage | Inter. autobloquant
 G23STWAZ : ø 230 mm | 2 000 W.
 + 2 disques diamant.

155€HT

Meuleuses **KIT** **KG23SBYBZ****
 G13SN2YGZ : ø 125 mm |
 900 W | Anti-redémarrage | Inter. autobloquant .
 G23SW2W7Z : ø 230 mm | 2 200 W | Poignée soft grip.

185€HT

Meuleuses **LOT** **ZLOT0008B****
 G13SW2YFZ : ø 125 mm |
 Carter orientable sans outil | Poignée anti-vibration | 2.3 kg.
 G23SW2W7Z : ø 230 mm | 2 200 W | Poignée AR soft grip | 5.1 kg.
 Disques diamant universels ø 125 mm & ø 230 mm.

239€HT

*Garantie 3+2 ans moteur brushless filaire sous conditions et inscription sur www.hikoki-powertools.fr

Meuleuses 18 V

Meuleuse Ø 125 mm G18DBBLWQZ

18 V - 5.0 Ah - Brushless

Frein électrique anti-recul + anti-redémarrage + démarrage progressif | Interrupteur autobloquant | Blocage de l'arbre | Poids 2.7 kg.

HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah | Chargeur.

BRUSHLESS



365.€HT



Egalement disponible
G18DBBLW2Z
sans batterie
ni chargeur | HitCase
192.€HT

Meuleuse Ø 125 mm G1813DAW2Z

NEW

18 V - Brushless

Interrupteur autobloquant | Anti-redémarrage + mode automatique + démarrage progressif + protection contre les surcharges + protection anti-recul | Blocage de l'arbre | Filtre poussière changeable | Poids 2.9 kg.

Sans batterie ni chargeur.

HitCase

BRUSHLESS

139.€HT



Meuleuse Ø 125 mm G1813DVFW2Z

NEW

18 V - Vitesses variables

Interrupteur sécurité « homme mort » | Vitesses variables | Frein | Anti-redémarrage + mode automatique + démarrage progressif + protection contre les surcharges + protection anti-recul | Blocage de l'arbre | Poignée anti vibration 3 positions | Carter de tronçonnage fermé | Poids 2.9 kg

HitCase | Sans batterie ni chargeur.



BRUSHLESS

179.€HT



Vitesses variables

Meuleuse Ø 125 mm G18DBBALW2Z

18 V - Brushless

Frein électrique anti-recul + anti-redémarrage + démarrage progressif + Interrupteur de sécurité "homme-mort" | Blocage de l'arbre | Poids 2.7 kg.

HitCase | Sans batterie ni chargeur.

BRUSHLESS



192.€HT



Meuleuse Ø 125 mm G18DSL2WUZ

18 V - 5.0 Ah

Interrupteur autobloquant | 9 000 tr/min | Poids (avec BSL1850C) 2,1 kg.

HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.

Meuleuse Ø 125 mm G18DBBVLW2Z

18 V - Vitesses variables

Frein

HitCase | Sans batterie ni chargeur.



Compatible BRUSHLESS

200.€HT



Vitesses variables



355.€HT

Egalement disponible
G18DSL2W3Z
sans batterie ni chargeur | HitCase
175.€HT



Meuleuses 36 V

Meuleuse Ø 150 mm G3615DVEW4Z

36 V - Brushless

Inter. autobloquant | Drop Control | Frein | Vitesses variables (molette) | Poignée anti-vib. | 3 positions poignée | LED | Carter de tronçonnage | 3.2 kg (avec BSL36A18) | Carton | Sans batterie ni chargeur

NEW



BRUSHLESS

229.€HT

Meuleuse Ø 150 mm G3615DVFW2Z

36 V - Brushless

Inter. de sécurité "homme mort" | Frein | Vitesses variables (molette) | Poignée anti-vib. | 3 positions poignée | LED | Carter de tronçonnage | 3.2 kg (avec BSL36A18) | HitCase III | Sans batterie ni chargeur

NEW



BRUSHLESS

249.€HT

Meuleuse Ø 230 mm G3623DAWGZ

36 V - 4.0 Ah - Brushless

Frein | Mode AUTO | Poignée anti-vibration | Poids 4,9 kg. Coffret | 2 batteries BSL36B18 | 1 chargeur.



MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS

761.€HT

Egalement disponible
G3623DAW4Z
sans batterie
ni chargeur | Coffret
465.€HT

Meuleuse Ø 125 mm G3613DVEWQZ

36 V - 2.5 Ah - Vit. variables

Inter. autobloquant - Drop Control | Frein | Vitesses variables (molette) | Poignée anti-vib. | 3 positions poignée | LED | Carter de tronçonnage | 2.9 kg (avec BSL36A18) | HitCase III | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur



MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS

459.€HT

Egalement disponible
G3613DAW2Z
sans batterie
ni chargeur | Coffret
264.€HT

NEW

Meuleuse Ø 125 mm G3613DBWRZ

36 V - 2.5 Ah

Interrupteur de sécurité | Frein | Vitesses variables | Mode AUTO | Poignée anti-vibration | Poids 2,8 kg. HitCase | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur.



MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS

465.€HT

Egalement disponible
G3613DBW2Z
sans batterie
ni chargeur | HitCase
264.€HT

NOUVEAU

**Sans fil.
Léger.
Robuste.**

Haute puissance de 3000 N

Vitesses variables (interrupteur + molette 6 positions)

Fonction d'inversion automatique anti-gouttes



Pistolet à mastic sans fil AC18DAW4Z

18V - 3 000 N - 300/400 ml

Puissance élevée de 3000 N pour tous matériaux courants | Vitesse variable (interrupteur + molette 6 positions) pour un réglage précis pour toutes les applications | Fonction d'inversion automatique anti-gouttes pour empêcher un égouttement et gaspillage de matières | Changement de piston sans outil et changement rapide des tubes et des supports pour gagner du temps | Support 360° facilement rotatif pour une grande flexibilité | Stabilité | Fin et léger pour un confort d'utilisation optimale | Support de cartouche 400 ml | Lunette de protection | Crochet
Sans batterie ni chargeur | En carton



MV Compatible

295.€HT

Malaxeur UM16VST2UAZ

Ø 160 mm - 1 600 W

Molette variateur de vitesses à la poignée : réglage simplifié | Plus 2 vitesses mécaniques : vitesses toujours adaptées selon utilisation | Blocage interrupteur : moins de fatigue pour l'utilisateur | Poignées soft grip : confort d'utilisation | Cadre en acier intégré aux poignées : protection du carter | Puissance 1600 W | Vitesse 1 à vide 150 - 300 tr/min | Vitesse 2 à vide 300 - 650 tr/min | Variateur de vitesses 7 pré-réglages | Ø hélice max. 160 mm | Filetage M14 | Niveau puissance sonore 96.6 dB(A) | Niveau pression acoustique 82.6 dB(A) | Emission de vibration 2.3 m/s² | Longueur 341 mm | Poids 5.7 kg.
Carton | avec 1 hélice Ø 160 x 600 mm | 1 clé.

Vitesse variable

Démarrage progressif

225.€HT

230V

**Malaxeur double hélice UM22VYSTUAZ**


2 X Ø 135 mm - 1 800 W

Anti-démarrage | Protection contre les surcharges | Interrupteur facile à utiliser | Poignées soft grip : avec cadre en acier | Blocage interrupteur : moins de fatigue pour l'utilisateur | Carter acier pour la protection des poignées | Grande capacité, idéal pour mélange mortier | Puissance 800 W | Vitesse 1 à vide 150 - 300 tr/min | Vitesse 2 à vide 300 - 650 tr/min | Variateur de vitesses 7 pré-réglages | Ø hélice max. 220 mm | Filetage M27 | Niveau puissance sonore 97.9 dB(A) | Niveau pression acoustique 86.9 dB(A) | Emission de vibration 2.3 m/s² | Longueur 341 mm | Poids 6.4 kg.
Carton | avec 2 hélices Ø 135 mm.

230V

**355.€HT****Accessoires pour malaxeurs**

Dimensions	Réf.	€HT
Ø 120 x 600 mm	333603	23,60
Ø 160 x 600 mm	333639	29,50
Ø 135 x 590 mm (25 à 35 kg)	754727	34,50
Ø 135 x 590 mm (20 à 40 kg)	754733	41,50

**Pistolet à mastic sans fil AC18DAW5Z**

18V - 3 000 N - 300/600 ml

Puissance élevée de 3000 N pour tous matériaux courants | Vitesse variable (interrupteur + molette 6 positions) pour un réglage précis pour toutes les applications | Fonction d'inversion automatique anti-gouttes pour empêcher un égouttement et gaspillage de matières | Changement de piston sans outil et changement rapide des tubes et des supports pour gagner du temps | Support 360° facilement rotatif pour une grande flexibilité | Stabilité | Fin et léger pour un confort d'utilisation optimale | Support de cartouche 600 ml | Lunette de protection | Crochet
Sans batterie ni chargeur | En carton

 Compatible
305.€HT

Outils complémentaires

NOUVEAU

Brille comme en plein jour, en sans-fil et aussi en filaire

Jusqu'à 10 000 lumens

Puissance hybride : durée d'utilisation
jusqu'à 16 heures sur batterie,
et sans fin avec adaptateur secteur

IP65, conception résistante aux chocs et
lentille de protection contre les étincelles



Projecteur de Chantier sans fil UB18DDW4Z

18V – 10 000 Lumen

Haute luminosité et réglage continu pour chaque situation | Longue durée d'utilisation : moins de changements de batterie, autonomie sans fin avec câble d'alimentation inclus | Robuste et prêt pour les chantiers les plus difficiles : poussière, résistant aux chocs, protection contre les jets d'eau et les étincelles | Option de suspension : la fixation du projecteur de chantier garantit une adaptabilité dans toutes situations | Montable sur trépieds | Port USB pour charge d'appareils mobiles, tels que les smartphones
Sans batterie ni chargeur - En Carton

18V

MV Compatible

275.€HT



NEW**18V****Projecteur de Chantier sans fil
UB18DBW4Z**

18V – 2000 Lumen

Haute luminosité et réglage continu pour chaque situation |
Longue durée d'utilisation : moins de changements de batterie
| Robuste : prêt pour les chantiers les plus difficiles : protégé
contre l'eau, la poussière et les chocs | Option de suspension :
la fixation du projecteur de chantier garantit une adaptabilité
dans toutes situations | Montable sur trépieds
Sans batterie ni chargeur – En carton

Jusqu'à 2 000 lumens

Longue autonomie : jusqu'à 51 heures

IP54 et conception résistante aux chocs

 Compatible**105.€HT****NEW****18V****Projecteur de chantier sans fil
UB18DCW4Z**

18V – 4000 Lumen

Haute luminosité et réglage continu pour chaque situation |
Longue durée d'utilisation : moins de changements de batterie
| Robuste et prêt pour les chantiers les plus difficiles : résistant
à la poussière et aux chocs | protection contre les jets d'eau et
les étincelles | Option de suspension : la fixation du projecteur
de chantier garantit une adaptabilité dans toutes situations
| Montable sur trépieds | Port USB pour charge d'appareils
mobiles, tels que les smartphones
Sans batterie ni chargeur | Carton

Jusqu'à 4 000 lumens

Longue autonomie :
jusqu'à 34 heuresIP65, conception résistante
aux chocs et lentille de
protection contre les
étincelles Compatible**175.€HT****NEW****18V****Lampe torche sans fil
UB18DEW4Z**

18V – 250 Lumen

LED 250 Lumen

6 niveaux d'ajustement
d'angle d'éclairage

Jusqu'à 78 heures par charge (5.0 Ah)

 Compatible**45.€HT****NEW****18V****Lampe lanterne sans fil
UB18DFW4Z**

18V – 700 Lumen

LED 700 Lumen

Illumination 360°

Jusqu'à 33 heures par charge (5.0 Ah)

 Compatible**55.€HT**

NOUVEAU

Haute température en un instant. Contrôle optimal

Réglage haute température jusqu'à 550°C

Deux niveaux volume d'air

Mécanisme facile de changement de buse



Décapeur thermique sans fil RH18DAW2Z 18V

Le réglage à haute température atteint rapidement la température souhaitée pour des utilisations rapides et exigeantes | Gros boutons pour ajuster la température par 10°C pour une flexibilité et des utilisations illimitées | Deux niveaux de volume d'air pour s'ajuster au bon volume pour chaque application | Changement de buse mains libres : facile et rapide | Grand écran LCD rétroéclairé indiquant la température et le niveau de charge batterie | Jusqu'à 20 minutes d'utilisation à 550°C avec une batterie 5.0 Ah | 3 buses fournies en standard.

Sans batterie ni chargeur - HitCase

MV Compatible

145.€HT



Puissant et polyvalent pour tous travaux de nettoyage.

Puissante vitesse d'air :
342 km/h

Léger et compact pour
utilisation à 1 main



 Compatible

101.€HT

Disponible mars 2023

Souffleur sans fil RB18DCW4Z **18V**

18 V - 95m/s (342 km/h)

Léger et puissant pour tous travaux de nettoyage | Haut volume d'air de 3,5m³/min | 2 en 1 : peut-être utilisé comme souffleur et aspirateur (accessoire optionnel) | Jusqu'à 130 min d'autonomie | Léger et compact pour une utilisation confortable d'une main | Interrupteur « gâchette » pour réguler en continu la force de soufflage | Réglage 3 niveaux de puissance pour adaptabilité selon applications | Bouton de blocage pour fonctionnement continu | Nez en caoutchouc pour une plus longue durée de vie
Livré sans batterie ni chargeur - Carton

Décapeur thermique RH600TLAZ **230V**

230V - 2 000 W - 450°C/600°C

2 vitesses de chaleur position à l'interrupteur : [I - off - II] | Position air froid [bouton poussoir] non enclenché : pratique permet de refroidir rapidement les matériaux ainsi que la buse après utilisation | Poignée soft-grip pour prise en main confortable | Léger, ergonomique pour travail sans effort | Crochet de suspension pour usage stationnaire et rangement facile

Coffret plastique avec 5 accessoires.



95.€HT

Décapeur thermique RH650VLAZ **230V**

230V - 2 000 W - 50°C à 650°C

Température réglable | débit d'air variable | écran numérique lcd | très stable pour une utilisation en mode stationnaire | protection contre la surchauffe | poignée soft-grip au design ergonomique.

Coffret plastique avec 5 accessoires.

Affichage LCD

Température réglable



125.€HT

Puissant. Léger. Silencieux.

Filtre haute performance

Forte puissance d'aspiration

Elimination facile et rapide de la poussière

Aspirateur à main sans fil R36DAW4Z

36V – 155 W

Moteur Brushless pour longue durée de vie | Buse de revêtement de sol | Forte puissance d'aspiration de 155 W | Filtre haute performance | Voyant indicateur de nettoyage du filtre | 3 modes de fonctionnement | Autonomie BSL36A18 = 60 min en mode 1 | Elimination facile et rapide de la poussière | Lumière LED
Livré sans batterie ni chargeur – En carton

Compatible
BRUSHLESS

165.€HT



Rainureuse diamant CM5MAWSZ

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W

Grande profondeur de coupe 10~40 mm, largeur de coupe 9~35 mm avec disques Ø 125 mm | Levier de serrage pour ajustement facile de la profondeur avec graduations sur carter d'aspiration en alu | Moteur de 1 900 W et vitesse constante électronique pour une progression rapide du travail dans tous les matériaux | Option : disque diamant HiKOKI lame triple (évidage immédiat) pour un gain de temps et moins de fatigue | Démarrage progressif pour un travail en toute sécurité et signal LED de surcharge pour une durabilité accrue de l'outil | Poignée asymétrique pour un travail confortable à l'horizontale comme à la verticale.

Coffret | 2 disques diamant universels à tronçonner.



655.€HT



Disque diamant lame double
Ø 125 mm
4100298
149.30€HT



Disque diamant lame triple
Ø 125 mm
4100299
207.10€HT

Surfaceuse béton GM13YWSZ

Ø 125 mm - 5 Nm - 1 900 W


Haute performance avec un moteur 1 900 W pour un ponçage rapide, efficace et sans poussière | Partie frontale aimantée du carter escamotable pour un travail près des coins et des bords | Système de brosse monté sur ressort garantissant une excellente aspiration de la poussière | Vitesse réglable pour application sur différents matériaux | Poignée en «D» ajustable sans besoin d'outil | Machine légère pour une utilisation confortable lors des surfaçages muraux.
Coffret | meule diamant ref. 4100291



575.€HT



Meule boisseau diamantée pour béton
Ø 125 mm
4100291
98.40€HT



PCD Meule boisseau pour plâtre, colle et peinture
Ø 125 mm
4100293
225.70€HT



Meule boisseau diamantée pour matériaux abrasifs
Ø 125 mm
4100292
98.40€HT

Aspirateur eau et poussières RP250YDLWAZ

1 000 W | Certifiés classe L

Cuve 25 L : Poussière 21 L | Eau 18 L | Classe L | Débit d'air 3,6m³/min | Aspiration maxi 21 kPa | Nettoyage filtre par flux d'air | Puissance maxi outil connecté 2 600 W | Poids 6.6 kg.

Livrés avec 11 accessoires standards

255€HT**Aspirateur eau et poussières RP300YDLWAZ**

1 000 W | Certifiés classe L

Cuve 30 L : Poussière 26 L | Eau 23 L | Classe L | Débit d'air 3,6m³/min | Aspiration maxi 21 kPa | Nettoyage filtre par flux d'air | Puissance maxi outil connecté 2 600 W | Poids 6.6 kg.

Cuve inox


Livrés avec 11 accessoires standards

305€HT**Aspirateurs eau et poussières RP250YDMWAZ**

1 200 W | Certifiés classe M

Prise intégrée pour raccord machine électroportative jusqu'à 2 000 W | Tuyau 5 m Ø 35 mm | 2 filtres | Adaptateur | Bouchon de fermeture de cuve | Sac poussières plastique | Décolmatage semi-automatique | Poussière 20 litres | Eau 15 litres | Poids 12.7 kg.


Offert

Kit 6 pièces
782292**625€HT****Aspirateurs eau et poussières RP350YDMWAZ**

1 200 W | Certifiés classe M

Prise intégrée pour raccord machine électroportative jusqu'à 2 000 W | Tuyau 5 m Ø 35 mm | 2 filtres | Adaptateur | Bouchon de fermeture de cuve | Sac poussières plastique | Décolmatage semi-automatique | Poussière 25 litres | Eau 22 litres | Poids 17.1 kg.

Offert

Kit 6 pièces
782292**745€HT**

Accessoires pour RP250YDMWAZ / RP350YDMWAZ	Réf.	€ HT	
Pack 4 sacs synthétiques 16,5L – Classe M – RP250/RP350YDM	750462	23,50	
Pack 4 sacs plastiques 33L – RP250/350YDM	750463	35,40	
Tuyau aspiration Ø 38 mm L.5m sans connecteur	782236	42,40	
Connecteur baïonnette pour tuyau Ø 38 mm Côté aspi RP250/RP350YDM	40010051	17,00	
Connecteur Ø 35 mm pour tuyau Ø 38 mm Côté outil	40010123	14,20	
Poignée Ø 35 mm pour tuyau Ø 38 mm Régulation d'air	40010111	19,60	
Réducteur caoutchouc Ø 38/34/31/27 mm	337527	4,90	
Tube d'aspiration métal Ø 35 mm L.50 cm	782252	11,70	

Accessoires pour RP250YDMWAZ / RP350YDMWAZ	Réf.	€ HT	
Suceur brosse moquette réglable L.260 mm Ø 35 mm sans roulette	782261	23,50	
Suceur multiusages L.360 mm Ø 35 mm roues 2 brosses 2 raclettes caoutchouc	782262	41,30	
Brosse aspirante Ø 35 mm	782271	8,20	
Suceur L.120mm Ø 35 mm	782272	7,00	
Buse biseau L.200 mm Ø 35 mm	782273	5,80	
KIT 6 pcs : 2 tubes métal Ø 35 mm L.50 cm / 1 suceur moquette 260 mm / 1 brosse aspirante / 1 suceur L. 120 mm / 1 buse L.200 mm	782292	61,30	
2 cassettes filtre en polyester RP250YDM/RP350YDM	338633	199,50	
Accessoires pour RP250YDLWAZ / RP300YDLWAZ	Réf.	€ HT	
Cartouche filtre lavable RP250YDL/RP300YDL	4100601	32,50	
4 sacs à poussière synthétique, classe M, 16.5 litres	4100602	17,70	
4 sacs à poussière en plastique, classe L, 25 litres	4100603	35,40	

Scier et couper

NOUVEAU

La puissance ultime pour la découpe de métaux.

La scie circulaire à métaux sur batterie la plus puissante du monde

Profondeur de coupe exceptionnelle de 58 mm

Equipée d'un collecteur de copeaux

Coupes à froid, droites et précises, sans étincelle

Scie circulaire à métaux sans fil CD3605DBW2Z

36V – 58 mm – Ø 150 mm

La plus puissante et la plus rapide du marché / Profondeur de coupe exceptionnelle de 58 mm pour une grande variété de matériaux, tels que les panneaux sandwich, les grilles, les rails d'installation, les tuyaux, les profilés et plus encore / Coupes droites et précises avec des bords propres qui ne nécessitent pas de retravail / Coupes à froid sans étincelle empêche la pièce usinée de chauffer pour protéger l'utilisateur. Cela permet aussi de couper des pièces laminées comme des panneaux sandwich / Frein électrique à arrêt rapide pour une sécurité optimale de l'utilisateur / Equipée avec un collecteur de copeaux facile à vider pour un environnement propre sur chantier.

Sans batterie ni chargeur - HitCase

Disponible décembre 2022

MV Compatible

295.€HT

36V



Egalement disponible

CD3605DAW2Z

Ø125 mm - cap. 46 mm
sans batterie ni chargeur | HitCase

265.€HT

Désignation	Dimensions	Réf.	€HT
Lame métal - 34 dents	Ø150 mm	379236	59,00
Lame métal - 28 dents	Ø125 mm	4100034	46,60

NEW

18V

Scie sabre sans fil CR18DBW4Z

18 V - 29 mm - 3,7 kg (avec BSL1850)

Changement lame sans outil : facile et rapide | Fonction pendulaire pour une plus grande vitesse de coupe | Carter de boîte en métal robuste | Contrepoids pour faibles vibrations | Interrupteur à variateur de vitesse pour une plus grande précision de coupe et adaptabilité selon les matériaux | LED |
Livré sans batterie ni chargeur. En carton



Changement rapide de lame sans outil

Mouvement pendulaire pour une plus grande vitesse de coupe

Interrupteur à variateur de vitesse

MV Compatible

155.€HT



Offert

Set de 12 lames scie sabre 752049
Valeur 54,20 €HT

Scie sabre pendulaire CR36DAWGZ

36V

300 mm - 36 V - 2.5 Ah

Capacité bois / acier / tube : 300 / 19 / 130 mm | Longueur de course 32 mm | Vitesses variables réglables | Poids 4,8 kg. Coffret | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur | 1 lame.



UVP
USER VIBRATION PROTECTION
MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS

585.€HT

Egalement disponible
CR36DAW4Z
sans batterie
ni chargeur | Carton
345.€HT

Scie sabre CR13V2WSZ

230V

300 mm | 1 010 W

Emmanchement rapide | Inter à variateur de vitesses | Poids 3.3 kg. Coffret.



195.€HT

Scier et couper

Scie radiale avec laser C8FSHGWAZ

Ø 216 mm - 1 100 W - Cap. 90° : 54x305 & 65x280 mm / 45° : 54x210 mm

LED intégrée pour une vision claire de la surface de travail | Laser intégré pour une ligne de coupe parfaite | la table peut être allongée aussi bien à droite qu'à gauche pour le sciage de pièces larges | Travail confortable et en toute sécurité grâce à la poignée ergonomique antidérapante avec softgrip | Capacité de biseau gauche/droite 48°.
Livrée avec 1 lame 40 dents.

Système coulissant compact avec doubles guides

Table extensible et stable pour coupe de larges pièces

Design compact et léger

Voir accessoires
page 45



355,€HT

Scie radiale à coupe d'onglet C12RSH2WAZ

Ø 305 mm | 105 mm | 1 520 W

Tête inclinable 45°G | Plateau pivotant 0-45°G / 0-57°D | Faisceau laser.
Lame carbure bois.



1 195,€HT

Désignation	Mesures mm
coupe droite 90°	105 x 312 / 118 x 260
coupe d'onglet 45°	105 x 220 / 118 x 180
coupe biseautée droite 90°+ biseau 45°	68 x 312 / 73 x 260
coupe combinée ongles 45°+ biseau 45°	68 x 220 / 73 x 180

Rabot P20SFLCZ

82 mm | 620 W

Montage rapide des fers | Feuillure 9 mm | Poids 2.5 kg.
Coffret | Fers carbure.



225,€HT

Rabot P20SA2UAZ

82 mm | 720 W

Montage rapide des fers | Feuillure 25 mm | Poids 3 kg.
Fers carbure.



345,€HT

Scie sauteuse CJ18DAWPZ

135 mm - 18 V - 5.0 Ah Compact

Capacité bois / acier : 135 / 10 mm | 3 pré réglages mouvement pendulaire | Hauteur de course : 26 mm | 0 - 2 500 coups/min | Poids 2.5 kg.
HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.

Coupe lisse et à grande vitesse

Serrage de la lame amélioré pour des coupes précises

 Compatible
385.€HT

Egalement disponible
CJ18DAWZ2
sans batterie
ni chargeur | HitCase
185.€HT

Scie sauteuse CJ36DAWRZ

160 mm - 36 V - 2.5 Ah

Capacité acier / bois / inox : 10 / 160 / 3,2 mm | Mouvement pendulaire 4 pos. | Vitesses variables réglables | Eclairage LED | Poids 2,7 kg.
HitCase | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur.


585.€HT

Existe également
en poignée pommeau
CJ36DBWRZ
2 batt + charg | HitCase
585.€HT

Scie sauteuse CJ90VST2WAZ

90 mm | 705 W

Poignée en D | Emmanchement lame renforcé/montage facilité | Capacité bois / acier : 90 / 10 mm | 3 pré réglages mouvement pendulaire | Hauteur de course : 26 mm | Molette variateur de vitesses 850 à 3 000 coups/min Semelle alu/acier inclinable | Soufflette | Poids 2,2 kg.
Coffret.

185.€HT

Existe également
en poignée pommeau
CJ90VAST2WAZ
Coffret
185.€HT

Scie sauteuse pendulaire CJ110MVLCZ

110 mm | 720 W

Emmanchement rapide | Mouvement orbital réglable | Vitesses variables | Poignée étrier soft grip | Poids 2.2 kg.
Coffret | Raccord aspirateur.

235.€HT

Existe également
en poignée pommeau
CJ110MVALCZ
Coffret
235.€HT

Scie sauteuse pendulaire CJ160VW1Z

160 mm | 800 W

Emmanchement rapide | Mouvement orbital réglable | Vitesses variables | Poignée champignon soft grip | Eclairage LED | Poids 2.5 kg.
HitCase | Raccord aspirateur.

275.€HT

Existe également
en poignée pommeau
CJ160VAW1Z
Coffret
275.€HT

Scie à table avec châssis pliable avec roulettes de transport C10RJWAZ

230V


230V – Ø254 mm – 79 mm de profondeur de coupe à 90°

Puissant moteur de 1500 W avec 4500 tr/min | Biseau plage de 0° jusqu'à 45° | Profondeur de coupe de 79 mm à 90°, 57 mm à 45° | Rangement des accessoires sur l'outil | Réglages faciles du guide, de la hauteur et de l'angle de la lame | Châssis stable et durable avec roulettes de transport | Protection contre les surcharges | Frein électronique pour une sécurité élevée de l'utilisateur | Couteau diviseur | 2 clés

Facile à utiliser, à transporter et à stocker

Guide parallèle réglable pour les grandes pièces

605.€HT



Accessoire optionnel : support réf. 376510
180.€HT

Scie radiale coupe onglet C3610DRAW4Z

Ø 255 mm - 36 V

Faisceau laser | Puissance 36 V | Vitesses à vide 4 000 tr/min | Coupe droite 90° : 89 x 292 mm | Coupe onglet 45°G/D : 89 x 204 mm | Coupe biseau 45° : 45 x 292 mm | Coupe onglet 45°D : 25 x 292 mm | Autonomie 374 coupes | Poids (avec BSL36B18) 20,6 kg. Carton.

MV
MULTI VOLT
BRUSH LESS



765.€HT

Multi-Tool CV18DBLWPZ

Emm.standard OIS12 - 18 V - 5.0 Ah

6 000 - 20 000 tr/min | Angle oscillation 3.2° | Plateau de ponçage delta 782191 | Abrasifs x 5 gr. 60/80/100/120/180 | Lame scie plongeante BiM (MD28PB) 782121 | Lame scie segment 85 mm bois (MW85S) 782139 | Poids 2 kg. HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur | Boîte accessoires.

5.0Ah
Lithium
BRUSH LESS



Egalement disponible

CV18DBLW2Z

sans batterie ni chargeur | HitCase

305.€HT

505.€HT

Défonceuse M3612DAWPZ

36 V - 2.5 Ah - Brushless

Vitesse variable 11 000 - 25 000 tr/min | Pince 6, 8 et 12 mm | Max. 50 mm | Poids 3,8 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur.

MV
MULTI VOLT
BRUSH LESS



Egalement disponible
M3612DAW2Z
sans batterie
ni chargeur | HitCase
385.€HT

635.€HT

Affleureuse M1808DAWPZ

18 V - 5.0 Ah Compact

Diamètre de la pince 6 et 8 mm | Descente jusqu'à 40 mm | Poignée ergonomique soft grip | Variateur de vitesse (molette 6 positions) | Anti-redémarrage | Levier de verrouillage | Eclairage LED | Dispositif d'aspiration | Poids (avec BSL1850C) 1,7 kg.

HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.

BRUSH LESS

495.€HT



Egalement disponible
M1808DAW2Z
sans batterie
ni chargeur | HitCase
295.€HT

Accessoire pour :

Scies circulaires

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Lames Ø 165 mm alésage 20 mm C6MEYWBZ					
20	18	2,6	1,6	752480	34,80
20	36	2,6	1,6	752481	46,60
20	48	2,6	1,6	752482	58,40
Lames Ø 165 mm C6U3WBZ Sans fil & ancien					
30	18	2,6	1,6	752416	34,80
30	36	2,6	1,6	752417	46,60
30	48	2,6	1,6	752418	58,40
20	18	2,6	1,6	752414	34,80
20	36	2,6	1,6	752415	46,60

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Lames Ø 185 mm C7U3WBZ C7BU3W1Z & ancien					
30	18	2,6	1,6	752431	34,80
30	36	2,6	1,6	752432	46,60
30	48	2,6	1,6	752433	58,40
Lames Ø 190 mm C7U3WBZ C7BU3W1Z					
30	18	2,2	1,6	752436	41,30
Lames Ø216 mm C8FS/C8FSE/C8FSHE (*: pour alu)					
30	18	2,2	1,6	752446	41,30
30	36	2,2	1,6	752447	58,40
30	60	2,2	1,6	752448	70,20
30	60	2,2	1,6	752449*	82,00

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Lames Ø 235 mm C9U3WBZ C9BU3WBZ & ancien					
30	18	2,6	1,6	752456	46,60
30	24	2,6	1,6	752455	52,50
30	36	2,6	1,6	752457	58,40
30	60	2,6	1,6	752458	70,20
Lame Ø 235 mm denture négative pour alu					
30	64	2,4	1,8	752459	82,00
Lames Ø 190 mm alésage 20 mm ancien C7BUY					
20	18	2,6	1,6	752483	34,80
20	36	2,6	1,6	752484	46,60
20	48	2,6	1,6	752485	58,40

Alésage	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Ø 255 mm C10FCE2UTZ & C3610DRJ & C3610DRA & ancien					
30	24	2,4	1,8	4100023	58,40
30	48	2,4	1,8	4100024	70,20
30	60	2,4	1,8	4100025	82,00
Lames Ø 255 mm dts nég. pour aluminium (sauf CR3610DRJ)					
30	60	2,8	2,2	752469	93,80
30	80	2,8	2,2	752470	105,70

Alésage	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Ø 305 mm C12RSH2WAZ & ancien					
30	24	2,8	1,8	752486	70,20
30	40	2,8	1,8	752487	82,00
30	60	2,8	1,8	752488	93,80
Lames Ø 305 mm dts nég. pour aluminium					
30	96	2,8	2,2	752489	116,90

Multi tools.

Désignation	Qté	Réf.	€HT
Jeu de lames Multi tools, Starlock	3	782793	50,70
Set de 6 lames Multi-Tool (2 x MSD32PBC / 2 x MSW32PC / 2 x MSW32PB)	6	782794	99,40

Coffret de fraises.

Désignation	Qté	Réf.	€HT
Coffret de 12 fraises 6 mm	12	711016	53,10
Coffret de 12 fraises 8 mm	12	500507	53,10
Coffret de 4 fraises 12 mm	4	711012	59,00

Scies sabre.

Désignation	TPI	Dimensions	Qté	Réf.	€HT
Lames de scie RS70 pour application spéciale	3	305x22x1.5 mm	2	752037	61,30
Lames de scie RS80 pour application spéciale	2	400x22x1.5 mm	2	752038	68,40
Lames de scie RC10 pour application spéciale	30**	225x19x1.25 mm	2	752039	23,50
Lame de scie RB70 pour l'application de pierre	2	305x50x1.5 mm	1	752041	41,90
Lame de scie RB90 pour l'application de pierre	2	457x50x1.5 mm	1	752042	59,00
Lame de scie RPD33B pour application métal/bois	6-8	150x25x1.25 mm	1	752685	19,50
Lame de scie RPD43B pour application métal/bois	6-8	225x25x1.25 mm	1	752686	28,30
Lames de scie pour application métal/bois dans un sac à enroulement			12	752049	54,20

Scies sauteuses.

Désignation	Qté	Réf.	€HT
Cassette de lames de scie sauteuse	10	750049	11,30



**Grain

Scies circulaires

Scie circulaire C9U3WBZ

Ø 235 mm - 86 mm - 2 000 W

Alésage 30 | Coupe 45° 0-65 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 7.2 kg. Coffret | Lame carbure bois.



275.€HT

Scie circulaire C9BU3WBZ

Ø 235 mm - 86 mm - 2 000 W

Frein électrique = sécurité | Alésage 30 | coupe 45° 0-65 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 7.2 kg. Coffret | Lame carbure bois.



335.€HT

Scie circulaire C7U3WBZ

Ø 190 mm | 66 mm | 1 300 W

Alésage 30 | coupe 45° 0-48 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 4.7 kg. Coffret | Lame carbure bois.



245.€HT

Scie circulaire C7BU3W1Z

Ø 190 mm - 66 mm - 1 300 W

Frein électrique = sécurité | Alésage 30 | coupe 45° 0-48 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 4.7 kg. HitCase | Lame carbure bois.



325.€HT

Scie circulaire C6MEYWBZ

Ø 165 mm - 66 mm - 1 050 W - Brushless

Grande capacité de coupe 66 mm = équivalente à lame Ø 190 mm
Sécurités : frein de lame + anti-recul + interrupteur de sécurité + démarrage soft + protection de surcharge renforcée | Coupe à 45° 0-45 mm | Alésage 20 mm | Poids 2.8 kg. Lame carbure bois.

Jusqu'à 5 ANS de garantie*

3+2 ANS GARANTIE
Moteur AC Brushless



255.€HT

Scie circulaire C6U3WBZ

Ø 165 mm - 54 mm - 1 300 W

Alésage 30 | Coupe 45° 0-40 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 4.2 kg. Coffret | Lame carbure bois.



205.€HT

NEW

Scie circulaire C18DSLWPZ

Ø 165 mm - 18 V - 5.0 Ah

90° : 0-57 mm / 45° : 0-40 mm |

Poids 3.2 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur.



5.0Ah
Li-Ion

Egalement disponible
C18DSLW4Z
sans batterie
ni chargeur | Carton
235.€HT

425.€HT

Scie circulaire C18DBALWPZ

Ø 165 mm - 18 V - 5.0 Ah

Capacité exceptionnelle - 90° : 0-66 mm

45° : 0-45 mm | Poids 3.2 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur.



5.0Ah
Li-Ion

BRUSHLESS

Egalement disponible
C18DBALW4Z
sans batterie
ni chargeur | Carton
265.€HT

485.€HT

Scie circulaire C1807DAWRZ

Ø190 mm - 18 V - 5.0 Ah

Profondeur de coupe à 90° 0-64,5 mm |

Poids 3.9 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur |

Livré avec une lame



5.0Ah
Li-Ion

BRUSHLESS

Egalement disponible
C1806DAWRZ
capacité 57mm
405.€HT

515.€HT

Défonceuse M12V2WSZ

12 mm | 2 000 W

Réglage micrométrique de la profondeur |

Descente jusqu'à 65 mm | Vitesses variables.

Coffret | Guide parallèle |

Raccord aspirateur.



575.€HT

Défonceuse M12VEUTZ

12 mm | 2 000 W

Descente jusqu'à 65 mm | Vitesses variables.

Carton | Guide parallèle.



365.€HT

Défonceuse M8V2WSZ

8 mm | 1 150 W

Descente jusqu'à 60 mm | Vitesses variables.

Coffret | Guide parallèle |

Raccord aspirateur.



425.€HT

Ponçuses à bande SB8V2WAZ

1 020 W

76 x 533 mm | Vitesses variables 250-450 m/min.



285.€HT

Ponçuses à bande SB10V2WAZ

1 020 W

100 x 610 mm | Vitesses variables 240-420 m/min



505.€HT

KIT KC18DDWAZ

Kit 18 V | 5.0 Ah Compact | Brushless

DS18DD perceuse visseuse
55 Nm - 18 V



WH18DD visseuse à choc
140 Nm | 18 V

Hitcase
2 batteries 18 V - 5.0 Ah | 1 chargeur

5.0Ah
Lithium
BRUSHLESS



285.€HT

Egalement disponible en 3.0 Ah
KC18DDWDZ
255.€HT

KIT KC18DDBSLZ

Kit 18 V | 5.0 Ah | Brushless

DV18DBSL perceuse à percussion
70 Nm - 18 V



WH18DD visseuse à choc
140 Nm | 18 V

2 batteries 5.0 Ah
1 chargeur

5.0Ah
Lithium
BRUSHLESS



HitCase avec tiroir
100 accessoires
perçage vissage

419.€HT

LOT ZLOT0228

**Lot 18 V 5.0 Ah
x 2 batteries BSL1850 | 1 chargeur**

DV18DBSLWJZ perceuse à percussion
Brushless - 70 Nm

Réversible | Puissant couple de serrage souple 40 Nm - dur 70 Nm
Brushless | Couple réglable sur 22 positions | Interrupteur de précision |
Indicateur de niveau de charge batterie | Eclairage LED | Poids 1.9 kg
Coffret | 2 batteries 18 V 5.0 Ah | 1 chargeur



5.0Ah
Lithium
BRUSHLESS

~~524.€HT~~

419.€HT

UB18DAW4Z Projecteur LED
Projecteur LED 2500 lumen | 4 modes
d'éclairage | 203 x 280 x 204 mm | 2,5kg
avec BSL185 | ~18h d'autonomie en mode
éco avec BSL1850
Sans batterie ni chargeur - carton

LOT ZLOT0153

Perfo-burineur SDS Max

Perfo burineur DH40MCWSZ : 40 mm | SDS Max | 1 100 W |
7.1 Joules (EPTA 05) | Poids 7.1 kg.
Coffret + Offerts burins
750991 + 750994.



Perforateur SDS+ DH26PB2WSZ

26 mm | 830 W |
2,9 Joules (EPTA 05) |
2 Modes | Poids 2.8 kg.
Coffret



Scie circulaire C9U3WBZ

2 000 W | Ø 235 mm | 86 mm |
Lame carbure bois.
Coffret.



~~977.€HT~~

779.€HT



36V

Taille haie
CH3656DAW4Z

36V - 560 mm longueur utile - 3.1 kg

Lamier identique aux tailles-haies thermiques
Butée de protection du lamier
Lamier double lame à 3 tranchants
Jusqu'à 13 heures avec BL36200W1Z - 4 kg
Sans batterie ni chargeur
Carton.

MV Compatible

Egalement disponible
CH3656DAWBZ
1 batt. BSL36A18
+ chargeur
435.€HT

255.€HT

Souffleur RB36DAW4Z

36V - 13 m³/min - 53 m/sec.

Interrupteur à variateur de vitesses | Sélecteur de vitesses sur 4 niveaux + turbo | Aussi performant qu'un thermique : 650 m³/h & jusqu'à 800 m³/h avec le turbo ! | Moteur sans charbon : aucun entretien & augmente la puissance car aucun forttement | Ergonomique, bien équilibré, poignée soft-grip & anti-dérapante | Léger 3,8 Kg | Possibilité de fixation d'un harnais simple | Indicateur de niveau de charge batterie | Chargeur rapide ventilé : augmente la durée de vie de la batterie | En option batterie à dos BL36200W1Z = jusqu'à 231 minutes d'autonomie | Nettoyage des feuilles. Silencieux idéal pour les copropriétés & jardins mitoyens
Carton.

Avec 4 vitesses et réglage de soufflage turbo pour chaque situation

Moteur Brushless pour une puissance et une durabilité élevées



322.€HT

Egalement disponible
RB36DAWFZ
1 batt. BSL36A18 + chargeur
485.€HT

Débroussailleuse

ø 310 mm - 36 V

Vitesses à vide 4 000 – 5 500 | 6 500 tr/min | Ø de coupe 310 mm | Autonomie mode Eco : 122 min - mode Normal : 70 min - mode Power : 39 min | Poids (avec BSL36A18) 4,6 kg .
Carton.

CG36DBW4Z

Poignée en "D"



285.€HT

CG36DBW5Z

Poignée "guidon"



305.€HT

Tronçonneuse CS3630DBW4Z

30 cm 12" - 36 V (Multi Volt)

Longueur guide chaîne 30 cm | Vitesse de chaîne à vide 14,9 m/s | Type & pas chaîne 90PX-045X – 9,5 mm (3/8") | Type guide chaîne 124MLEA041 (12") | Niveau puissance sonore 107 dB(A) | Poids (avec BSL36A18+guide+chaîne) 4,5 kg.
Carton.



285.€HT



Egalement disponible en 35 cm
CS3635DBW4Z
sans batterie ni chargeur
305.€HT

Elagueuse CS3630DAWBZ

30 cm - 36 V 2.5 Ah

Guide chaîne avec pignon de renvoi | changement et tension de chaîne sans outil | débit d'huile de chaîne ajustable | 4.4 kg | jusqu'à 1700 coupes avec BL36200W1Z
1 batterie BSL36A18 - Chargeur



445.€HT



Egalement disponible
CS3630DAWBZ
sans batterie ni chargeur
265.€HT

NOUVEAU

Alimentez vos outils !

Indicateur de niveau de charge batterie intégré (visu autonomie)

Surface caoutchoutée protégeant la batterie

Haute puissance restituée



Batterie BSL1850MA

18V - 5.0 Ah - Réf. 378683

Batterie 18V - 5,0 Ah Li-ion à glissière (90Wh) | Compacte et légère avec seulement 650 grammes | Indicateur de charge intégré | Compatibilité totale avec toute la gamme machines 18V et les chargeurs 14.4V-36V | Protection contre les surcharges, les surdécharges et les surchauffes. En carton

18V

109.€HT



Disponible
février 2023

Kit 2 batteries + chargeur rapide UC18YSL3WFZ
36 V Multi Volt - BSL36B18

Batterie B
36 V 4.0 Ah
18 V 8.0 Ah



249€HT

Kit 2 batteries + chargeur rapide UC18YSL3WEZ
36 V Multi Volt - BSL36A18

Batterie A
36 V 2.5 Ah
18 V 5.0 Ah



209€HT

Kit 2 batteries 18 V - 5.0 Ah
(BSL1850) + chargeur rapide
(UC18YSL3) UC18YSL3WGZ

NEW



199€HT

Kit 2 batteries 18 V - 4.0 Ah
(BSL1840M) + chargeur (UC18YFSL)
UC18YFSLWEZ

NEW



179€HT

Kit 2 batteries 18 V - 2.0 Ah
(BSL1820M) + chargeur (UC18YFSL)
UC18YFSLWFZ

NEW



119€HT

Batterie 372120
36 V Multi Volt - BSL36B18

Batterie B
36 V 4.0 Ah
18 V 8.0 Ah



159€HT

Batterie 371750
36 V Multi Volt - BSL36A18

Batterie A
36 V 2.5 Ah
18 V 5.0 Ah



139€HT

Adaptateur secteur / **36V**
batterie ET36AW0Z

Passez du sans fil au filaire en 1 clic.
Pour une autonomie illimitée.
Longueur 7 m.

SYSTEME
HYBRIDE



149€HT

Batterie 376029
18 V - 5.0 Ah Compact - BSL1850C



109€HT

Batterie 378679
18 V - 4.0 Ah Compact - BSL1840M

Indic. de charge



99€HT

Batterie 377796
18 V - 2.0 Ah Compact - BSL1820M

Indic. de charge



79€HT

Chargeur rapide UC18YSL3W0Z
14,4 V - 18 V - Multi Volt
5.0 Ah = 32 min + 2 ports USB



75€HT

Chargeur rapide Multi-ports
UC18YTSW0Z
18 V / 14,4 V & Multi Volt

Charge jusqu'à 4 batteries simultanément
de voltage et d'ampérage différents ou
similaires ou les unes à la suite des autres
1.5 Ah = 15 min | 5.0 Ah = 32 min | 2 ports
USB | 1 sortie secteur | Vendu sans batterie.



139€HT

Chargeur rapide 2 ports 18 V
et 2 ports 12 V Peak
UC18YTSW1Z
12 V Peak/14,4 V/18 V/Multi Volt

Charge jusqu'à 4 batteries simultanément
ou les unes à la suite des autres
5.0 Ah = 32 min | 2 ports USB | 1 sortie
secteur | Vendu sans batterie.



139€HT

Chargeur UC18YFSLW0Z
14,4 V - 18 V



65€HT



HiKOKI Power Tools France S.A.S


1 rue du Rio Solado
91940 Les Ulis

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour
ne rien manquer des actualités HiKOKI



hikoki-powertools.fr

*FLASHEZ et
RETROUVEZ-NOUS sur
www.hikoki-powertools.fr*



Machines, accessoires, dans la limite des stocks disponibles.

HiKOKI se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.
Photos de présentation non contractuelles. **Machines vendues sans accessoire
sauf mention contraire.**

Sur l'ensemble de ce document : prix de vente public conseillé HT
hors DEEE | Les distributeurs sont libres de fixer leurs prix de vente.
Le montant de la DEEE (éco-contribution) est de : 2,08 €HT outils stationnaires ;
0,83 €HT aspirateurs et ventilateurs ; 0,25 €HT pour les aspirateurs à main ;
0,08 €HT pour les radios et les lampes/projecteurs ; 0.42€HT pour les autres
outils électriques et électroniques ainsi que les chargeurs électriques.